

Erica cinerea 'Stephen Davis'

SYNONIEM:

BESCHRIJVING:

Bloemen intens roodrood (diep magenta rood) Halvrij
loof donkergroen
breed opgaand, tamelyk compact.

Lees aan de bevelen!!

BLOEITIJD: juni-aug
HOOGTE: 15 cm.

BIJZONDERHEDEN:

Gevonden door P. G. Davis kweker te Haslemere - 1969
genoemd naar Doon v. d. Vinder.

H.C.C. NO. 28 Fuchsia Purple

/H-14

R.H.S. COLOUR

CART: NO. 67A

IN NED. IN CULTUUR:

IN ST. WOLD. 1970-2

KEURING RESULTATEN

A con Encult met 1970
V.G. Health Trials 1971-1975

1/5/2 3/7/1
2/6/2 14/2/3
15/5/2

H. J. v. d. Haas. Heideboek 114

P. J. Huyneburg Sortimentslijsten 1972, 1974 e.v.

Ben V. Moulden. Heathers in Colours p. 151.

D. Mc Clintock. Yearbook H. Soc. p. 27 (1971) names.

Heather Trials 1971-1975 p. 29

G. Yates Pocket Guide 1973. p. 21 1970 p. 24

F. Knicker 1960 Der Heidegarten no. 8 p. 28

G. Yates 1905 Jarda-b. p. 27-104 - 154