

MCPLogViewer




Botão para selecionar os arquivos. Modo por arquivo ou por pasta.



Arquivo aparece no quadro arquivos. Clicar duas vezes para abrir.




Log carregada



Busca nos arquivos. Colocar qualquer item que queira encontrar e ele filtra. Para voltar, clicar duas vezes no arquivo novamente.


Arquivos D.\codigos\C#\MCPLOGViewer\logfiles\MCP_B.20191205_232252_218\MCP_B.20191206_113233_55	Buscar Por 21216518 Buscar No(s) Arquivo(s)	CALL Leg IDs Encontrados
14(1)7 from ap 12(17)14(18)17(2)1.36(17)72, 20-044(18).784 1064.68(8)(1000)74A77.111452 14(3)12 from ap 12(17)14(18)17(2)1.36(17)34(2).35(50) 14(3)12 from ap 12(17)14(18)17(2)1.36(17)34(2).35(50) 14(3)12 from ap 12(17)14(18)17(2)1.37(17)34(2) 14(3)12 from ap 12(17)14(18)17(2)1.37(17)34(2) 14(3)12 from ap 12(17)14(18)17(2)1.37(17)34(2) 14(3)12 from ap 12(17)14(18)17(2)1.37(18)17(2) 14(3)14(18)17(18)17(2)1.37(18)17(2) 14(3)14(18)17(18)17(2)1.37(18)17(2) 14(3)14(18)17(18)17(2)1.37(18)17(2) 14(3)14(18)17(18)	present record record and an advantage	remark the resource of the remark that the remark the remark that the remark

Busca por ligações. Os call leg Ids aparecem no quadro. Clicar em um deles



No campo de texto irá mostrar somente a ligação selecionada. As palavras em destaque são:

```
{"prompt_start", "Adding userdata", "prompt_stop", "ACK", "PRACK", "REFER", "UPDATE", "CANCEL", "INFO", "NOTIFY", "MESSAGE", "INVITE", "BYE", "TRYING", "OPTIONS", "200 OK", "X-Genesys-", "ANI=sip:"}
Em breve colocarei uma área para o usuário definir quais palavras irão mostrar.
```



Caso queira carregar outro arquivo, é só repetir o processo. O arquivo anterior ainda será mostrado. Se fechar o programa, a próxima vez que for abrir ele mostrará os últimos arquivos abertos.

