

# eBusiness Suite

## Cartilha de Homologação - ISVs

Cenários de Eventos

Cenários de Nota de Crédito/Débito

**CONFIDENTIAL – DO NOT DISTRIBUTE**

## Table of contents

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Safe Harbor Statement</b>                                                             | <b>3</b>  |
| <b>Overview</b>                                                                          | <b>3</b>  |
| <b>Review History</b>                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>Recomendações Gerais para Integração com Aplicações Oracle</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>Processo de Homologação de Um Novo ISV</b>                                            | <b>5</b>  |
| Prontidão                                                                                | 5         |
| Desenvolvimento                                                                          | 6         |
| Documentos de apoio para integração                                                      | 6         |
| Acompanhando atualização de versões                                                      | 6         |
| <b>Cenários de Eventos (EBS Solution)</b>                                                | <b>7</b>  |
| Fluxo e Tabela de Status da Solução de Eventos                                           | 8         |
| Resumo dos Cenários de Eventos                                                           | 9         |
| Detalhes dos Cenários de Eventos                                                         | 10        |
| Cenário: #1 - Retorno de evento MANUAL com retorno de erro                               | 11        |
| Cenário: #2 - Retorno de evento NEW aprovado com sucesso                                 | 14        |
| Cenário: #3 - Retorno de evento cancelado com erro (documento aprovado anteriormente)    | 17        |
| Cenário: #4 - Retorno de evento cancelado com sucesso (documento aprovado anteriormente) | 20        |
| <b>Cenários de Nota de Crédito e Nota de Débito</b>                                      | <b>23</b> |
| Resumo dos Cenários de Nota de Crédito e Nota de Débito                                  | 25        |
| Detalhes do Cenários de Notas de Crédito e Nota de Débito                                | 28        |
| Cenário: #1 - Entrada - Nota Débito - Juros e Multa                                      | 29        |
| Cenário: #2 - Entrada - Nota de Crédito - Recusa Total                                   | 30        |
| Cenário: #3 - Saída - Nota de Débito - Juros e Multa                                     | 31        |
| Cenário: #4 - Saída - Nota de Crédito - Juros e Multa                                    | 32        |
| <b>Homologação</b>                                                                       | <b>33</b> |
| <b>Pós Homologação</b>                                                                   | <b>33</b> |
| <b>Manutenção da Pós Homologação</b>                                                     | <b>33</b> |
| Sessão de Refresh                                                                        | 33        |
| Recall                                                                                   | 34        |
| Soluções de Contorno                                                                     | 34        |

## Safe Harbor Statement

**THIS DOCUMENT HAS DETAILS ABOUT SCENARIOS HOMOLOGATED WITH ISV PARTNERS AND DO NOT DISTRIBUTE EXTERNALLY.**

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions.

The development, release, timing, and pricing of any features or functionality described for Oracle's products may change and remains at the sole discretion of Oracle Corporation.

## Overview

Este guia tem como objetivo traduzir em passos todas as atividades necessárias de responsabilidades da Oracle e dos Parceiros Fiscais ISVs Brasil para obtenção e manutenção do certificado de validação da integração para o *"blue print"* dos variados cenários envolvendo transações de entrada e saída para Brasil.

## Review History

This document will continue to evolve as existing sections change and new information is added. All updates are logged below:

| Date        | Version | Notes                                                                                                                                                           |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04-Ago-2026 | 1       | Esta versão do documento contém:<br><ul style="list-style-type: none"><li>1) Integração de Eventos</li><li>2) Integração de Notas de Crédito e Débito</li></ul> |


CONFIDENTIAL

## Recomendações Gerais para Integração com Aplicações Oracle

- i. Minimize o impacto de suas alterações no produto padrão. Evite a modificação do código padrão. As modificações geralmente não são preservadas durante um processo de atualização ou patch, busque sempre em primeiro lugar uma opção com o time de Localização.
- ii. Sempre considere a segurança. A segurança é o recurso mais crítico para proteger o conteúdo do aplicativo contra acesso não autorizado e você deve garantir que os níveis de segurança estejam ativados para garantir um ambiente seguro assim como a manutenção das atribuições de segurança ao usuário usado na integração com o sistema Oracle.
- iii. Use interfaces padrão para acessar informações do banco de dados.
- iv. Mantenha as validações atualizadas com os ciclos e versões de lançamento da Aplicação Oracle.

## Processo de Homologação de Um Novo ISV

O fluxo abaixo descreve uma visão geral dos passos do processo de certificação das integrações (mantidos por LAD Addon Localization) com aplicativos Oracle.



## Prontidão

Abaixo as premissas e **responsabilidades pertinentes ao ISV** quando registrado ao programa de validação da integração de LACLS:

- i. Ser parceiro OPN Member Level (mínimo);
- ii. Base própria (Oracle EBS) para desenvolvimento do seu conector;
- iii. Recursos (próprios ou contratado) capacitados para configuração da base própria e auxílio no desenvolvimento;
- iv. Apresentação das ferramentas e processos propostos por Localização;
- v. Conhecimento sobre melhores práticas e ferramentas de integração;
- vi. Apresentação da sua solução descrevendo suas funcionalidades e escopo atingido para time de Localizações;
- vii. Discussão do fluxo do ERP junto a solução do parceiro para entender os pontos de complementação da solução Oracle EBS;
- viii. Apresentação do parceiro sobre a periodicidade de manutenção do EBS dele juntamente com a arquitetura.

## Desenvolvimento

No processo de desenvolvimento de sua integração o ISV contará com a equipe de LACLS Integration Team no auxílio e transferência de conhecimento no que se refere aos tópicos abaixo:

- i. Conferência da arquitetura utilizada;
- ii. Auxílio no mapeamento das informações;
- iii. Auxílio no mapeamento das views CLL\_F255 e integração na CLL\_F255\_NOTIFICATIONS;
- iv. Fluxos a serem atendidos nos cenários de entrada e saída.

## Documentos de apoio para integração

Algumas referências no Cloud My Oracle Support (CMOS), são extremamente importantes e devem ser consultadas para melhor entendimento dos cenários reportados nesse documento, sendo:

- **Views e setups necessários para integração** → São extrações que tem como objetivo exibir os dados das informações geradas no EBS, para que os Parceiros Fiscais ISVs possam gerar as obrigações e entregá-las ao Fisco - CMOS: **LAD Add-on Localizations - R12 ISV Integration Solution [KB363191]**
- **Produtos LACLS** → é um link que auxilia os parceiros implementadores na configuração de particularidades de Brasil e deve ser também consultado pelos Parceiros Fiscais ISVs, para que o mapeamento dos campos da integração esteja realizado conforme esperado, garantindo assim que os dados possam ser integrados sem nenhum problema - CMOS: **LAD Add-on Localizations - Brazil - R12 [KB739238]**

## Acompanhando atualização de versões

Para acompanhar as novidades que serão entregues nas releases do EBS, você pode verificar as referências abaixo:

- **Atualização das soluções de LACLS (patches)**  
Para encontrar o número do último patch disponibilizado por Localizações Brasil, acesse o **CMOS: LAD Add-on Localizations - How to Get Latest Patches Release 12.2.x [KB487119]** – Section 3.1 Latest CLL Main Packs released

## Cenários de Eventos (EBS Solution)

Este tópico visa detalhar os cenários de Eventos da Reforma Tributária, utilizando como origem a solução desenvolvida pelo time de Localização, com foco na integração com os Parceiros Fiscais ISVs.

Detalhes sobre a solução podem ser encontrados no módulo Fiscal Management - FM (CLL\_F407). A documentação pode ser encontrada no CMOS: **LAD Add-on Localizations - Brazil - R12 [KB739238]**

A planilha de mapeamento da Integração pode ser encontrada no CMOS: **LAD Add-on Localizations - Brazil - R12 [KB739238]**, topic: **CLL Documentation -> Mapping Events of the Tax Reform**

Essa relação de cenários será incrementada a qualquer momento, para atender algum novo cenário que possa ocorrer em clientes ou devido as atualizações do layout do Governo.

Detalhes sobre cada um dos cenários estão demonstrados no decorrer desse documento.

### NOTE:


- 1) Os cenários foram gerados no ambiente EBS criado somente para essa homologação e será acessado em data e horário pre-definido junto ao Parceiro Fiscal ISV, com supervisão do time LAD.
- 2) O arquivo C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts da maquina do Parceiro Fiscal ISV precisará ser editado para que possam acessar o ambiente EBS. As informações serão compartilhadas com cada Parceiro antes do inicio da homologação (IP, hostname e dominio).

### IMPORTANTE:

- 1) Os dados utilizados nos cenários são fictícios e não devem ser compartilhados externamente. Devendo ser utilizado somente pelo Parceiro Fiscal ISV com o objetivo de realizar a homologação da integração junto a Oracle
- 2) A solução de Eventos no EBS tem como origem dados do AR ou RI. Nos nossos testes utilizaremos transações lançadas no AR para serem capturadas pela solução. No quesito integração, a partir do momento em que os registros foram importados, não tem particularidade se a origem do documento é AR ou RI
- 3) Não haverá validação do evento no órgão responsável do Governo, pois é requerido um certificado digital válido. Sendo assim, essa a validação está fora do escopo de homologação e o XML gerado/formatado pelo Parceiro Fiscal ISV deverá ser enviado a Oracle como evidência
- 4) Essa homologação visa garantir a qualidade da integração dos dados entre os softwares: Oracle x Parceiro Fiscal ISV.
- 5) Testes de volumetria e performance estão fora do escopo dessa homologação

## Fluxo e Tabela de Status da Solução de Eventos

O fluxo a seguir, mostra todos os possíveis status da Solução de Eventos, sendo que, as caixinhas em destaque, são os status possíveis de retorno da API, que devem ser enviados pelo Parceiro Fiscal ISV:



A tabela abaixo, traz uma breve explicação sobre cada um dos possíveis status da solução:

| Status     | Tipo Status     | Descrição do Status                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANUAL     | Internal        | Status inicial gerado através da seleção de um documento fiscal específico na tela de Solução de Eventos                                                                                                                                                       |
| NEW        | Internal        | Status inicial gerado através da execução do concurrent de processamento automático na tela de Solução de Eventos                                                                                                                                              |
| IN_PROCESS | Returned by ISV | Status retornado pelo Parceiro Fiscal ISV, após capturar o evento para iniciar o processamento. Identifica que o Parceiro Fiscal ISV está processando o evento.<br><b>Aplica-se no processamento de solicitação de aprovação ou de cancelamento de eventos</b> |
| APPROVED   | Returned by ISV | Status retornado pelo Parceiro Fiscal ISV, após o evento ter sido aprovado pelo Governo                                                                                                                                                                        |
| CANCEL     | Internal        | Status que indica que a solicitação de geração de evento de cancelamento foi criado com sucesso.                                                                                                                                                               |
| CANCELLED  | Returned by ISV | Status retornado pelo Parceiro Fiscal ISV, após o evento de cancelamento ter sido aprovado pelo Governo                                                                                                                                                        |
| ERROR      | Returned by ISV | Quando o evento retornar com erro pelo Governo.                                                                                                                                                                                                                |

## Resumo dos Cenários de Eventos

Na tabela a seguir consta a relação dos cenários de eventos que serão validados durante a homologação. Detalhes sobre cada um dos cenários, encontram-se no próximo tópico: “**Detalhes dos Cenários de Eventos**”

| # | Cenário                                                                    | Origem | Transaction Number | Código Evento    | ID Evento                 | Status aguardando captura ISV | Status retornado pelo ISV |
|---|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | Retorno de evento MANUAL com retorno de erro                               | AR     | 238                | 112140           | 28                        | MANUAL                        | IN_PROCESS ERROR          |
| 2 | Retorno de evento NEW aprovado com sucesso                                 | AR     | 236                | 112140           | 26                        | NEW                           | IN_PROCESS APPROVED       |
| 3 | Retorno de evento cancelado com erro (documento aprovado anteriormente)    | AR     | 236                | 112140<br>110001 | XX<br>Criar junto com ISV | CANCEL                        | IN_PROCESS APPROVED       |
| 4 | Retorno de evento cancelado com sucesso (documento aprovado anteriormente) | AR     | 236                | 112140<br>110001 | XX<br>Criar junto com ISV | CANCEL                        | IN_PROCESS CANCELLED      |

Na tabela a seguir temos a relação de eventos criados disponíveis para homologação com o Parceiro Fiscal ISV:

| Event ID | Event Status | Event Code | Transaction Number |
|----------|--------------|------------|--------------------|
| 27       | MANUAL       | 112130     | 239                |
| 46       | MANUAL       | 112130     | 240                |
| 25       | NEW          | 112140     | 237                |
| 43       | NEW          | 112140     | 241                |
| 41       | NEW          | 112130     | 242                |
| 42       | NEW          | 112140     | 243                |
| 44       | NEW          | 112130     | 244                |
| 45       | NEW          | 112130     | 245                |

## Detalhes dos Cenários de Eventos

Essa seção exibe detalhes sobre os cenários de Eventos, sumarizados no capítulo anterior, e a forma como o Parceiro Fiscal ISV deve realizar a integração dos dados. As observações abaixo aplicam-se aos cenários que estão detalhados no decorrer desse tópico e, devem ser considerados pelo Parceiro Fiscal ISV no momento da geração do documento fiscal, para envio ao Governo.

Para todos os cenários listados a seguir, a integração com o Parceiro Fiscal ISV deve utilizar:

**API:** CLL\_F255\_RT\_EVENTS\_PUB

**Operation:** return\_status\_p

Quando ocorrer a criação do evento para ser integrado com o parceiro, o registro será inserido na CLL\_F255\_NOTIFICATIONS, com a coluna: EVENT\_NAME igual a "oracle.apps.cl.event\_headers". Para encontrar detalhes do evento, o Parceiro Fiscal ISV deve buscar nas views abaixo, considerando a coluna PARAMETER\_VALUE1 = EVENT\_HEADER\_ID:

CLL\_F255\_EVENT\_HEADERS\_V

CLL\_F255\_EVENT\_LINES\_V

CLL\_F255\_EVENT\_TAX\_LINES\_V

## Cenário: #1 - Retorno de evento MANUAL com retorno de erro

Nesse cenário, iremos simular o retorno do Parceiro Fiscal ISV com status de “Erro” na solicitação de aprovação do evento, no ambiente do Governo.

Esse evento foi criado pela tela de eventos e, por esse motivo, o status a ser capturado pelo Parceiro Fiscal ISV é: MANUAL.

Assim que capturar o registro, o parceiro atualiza o status para IN\_PROCESS, para identificar que já foi capturado e está em processamento. Ao receber o erro do Governo, atualizará o status para ERROR.

Os passos para reprodução desse cenário é:

| # | Entidade    | Ação                                                                                                                                                           | Resultado esperado                                                                                            | Observação                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Usuário ERP | Utilizando a tela da Solução de Eventos, o usuário seleciona uma transação do AR (que já teve o retorno de emissão aprovada na SEFAZ).                         | Registro inserido na tabela de Eventos com o status MANUAL, aguardando ser capturado pelo Parceiro Fiscal ISV | Após o Parceiro Fiscal ISV identificar na tabela de integração: CLL_F255_NOTIFICATIONS que há uma nova integração de eventos, buscar detalhes nas views de eventos, conforme descrito anteriormente |
| 2 | ISV         | Captura o registro na CLL_F255_NOTIFICATIONS                                                                                                                   | Registro capturado com sucesso pelo Parceiro Fiscal ISV                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | ISV         | Chama a API para alterar o status de MANUAL para IN_PROCESS                                                                                                    | Retorno da API deve ser com sucesso                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | ISV         | Busca os dados do evento nas views de Eventos e monta o arquivo considerando o layout no formato da SEFAZ. Faz a assinatura e envia para o ambiente do Governo |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | ISV         | Simula que recebeu o retorno de erro do Governo e altera status para ERROR, utilizando a API da Solução de Eventos                                             | Retorno da API deve ser com sucesso                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Usuário ERP | Verifica na tela de Controle de Eventos Fiscais o registro com o status de Error                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |

### Integração com Parceiro Fiscal ISV – Status IN\_PROCESS:

Status => IN\_PROCESS

#### Exemplo da chamada da API

```

declare
  l_return_status    VARCHAR2 (4000);
  l_return_message   VARCHAR2 (4000);
begin
  CLL_F255_RT_EVENTS_PUB.return_status_p (p_event_header_id => 214
                                           ,p_fd_key          =>
'35100700060610000695550010000000511968332259'
                                           ,p_event_code     => '112140'
                                           ,p_taxpayer_id    => '59456277000680'
                                           ,p_status_msg     => 'IN PROCESS'
                                           ,p_error_code     => NULL
                                           ,p_error_msg      => NULL
                                           ,p_event_date     => SYSDATE
                                           ,p_event_protocol  => NULL
                                           ,p_cancel_event_code => NULL

```

## Exemplo da chamada da API

```

,p_cancel_protocol      => NULL
,p_ind_deferred         => NULL
,p_reason_code          => NULL
,p_reason_description    => NULL
,p_process              => 'AUTOMATIC'
,p_cancel_failed        => NULL
,x_return_status        => l_return_status
,x_return_message       => l_return_message
);

--
dbms_output.put_line('l_return_status = '||l_return_status);
dbms_output.put_line('l_return_message = '||l_return_message);
--
end;
```

## Mapeamento dos parametros de entrada da API

| PARAMETER NAME    | MAPPING                                  | SOURCE               |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------|
| p_event_header_id | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.EVENT_HEADER_ID | View CLL_F255        |
| p_fd_key          | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.FD_KEY          | View CLL_F255        |
| p_event_code      | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.EVENT_CODE      | View CLL_F255        |
| p_taxpayer_id     | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.TAXPAYER_ID     | View CLL_F255        |
| p_status_msg      | Valor Fixo "IN PROCESS"                  | Valor Fixo           |
| p_event_date      | Valor Fixo "SYSDATE"                     | Data atual do Evento |
| p_process         | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.PROCESS         | View CLL_F255        |

## Exemplo do retorno da API

```

3:19:01 PM PL/SQL block executed
l_return_status = 3
l_return_message =
3:19:01 PM ***** SCRIPT ENDED 10/6/2025 3:19:01 PM *****
3:19:02 PM End Script Execution
```

## Integração com Parceiro Fiscal ISV - Status ERROR:

Status =&gt; ERROR

## Exemplo da chamada da API

```

declare
  l_return_status      VARCHAR2(4000);
  l_return_message     VARCHAR2(4000);
begin
  CLL_F255_RT_EVENTS_PUB.return_status_p (p_event_header_id => 214
,p_fd_key =>
'35100700060610000695550010000000511968332259'
,p_event_code          => '112140'
,p_taxpayer_id         => '59456277000680'
,p_status_msg          => 'ERROR'
,p_error_code          => '210'
,p_error_msg           => 'ERRO NO PROCESSAMENTO'
,p_event_date          => SYSDATE
,p_event_protocol      => NULL
,p_cancel_event_code   => NULL
,p_cancel_protocol     => NULL
,p_ind_deferred        => NULL
,p_reason_code         => NULL
,p_reason_description   => NULL
,p_process             => 'AUTOMATIC'
,p_cancel_failed       => NULL
,x_return_status       => l_return_status
,x_return_message      => l_return_message
);

--
dbms_output.put_line('l_return_status = '||l_return_status);
dbms_output.put_line('l_return_message = '||l_return_message);
--
end;
```

## Mapeamento dos parametros de entrada da API

## Exemplo da chamada da API

| PARAMETER NAME    | MAPPING                                  | SOURCE               |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------|
| p_event_header_id | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.EVENT_HEADER_ID | View CLL_F255        |
| p_fd_key          | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.FD_KEY          | View CLL_F255        |
| p_event_code      | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.EVENT_CODE      | View CLL_F255        |
| p_taxpayer_id     | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.TAXPAYER_ID     | View CLL_F255        |
| p_status_msg      | Valor Fixo "ERROR"                       | Valor Fixo           |
| p_error_code      | Código retornado pelo Governo            | Governo              |
| p_error_msg       | Código retornado pelo Governo            | Governo              |
| p_event_date      | Valor Fixo "SYSDATE"                     | Data atual do Evento |
| p_process         | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.PROCESS         | View CLL_F255        |

## Exemplo do retorno da API

```
-
3:19:01 PM PL/SQL block executed
1_return_status = S
1_return_message =
3:19:01 PM ***** SCRIPT ENDED 10/6/2025 3:19:01 PM *****
3:19:02 PM End Script Execution
```

## Cenário: #2 - Retorno de evento NEW aprovado com sucesso

Nesse cenário, iremos simular o retorno do Parceiro Fiscal ISV com “Sucesso” do ambiente do Governo.

Esse evento foi criado pelo processo concorrente da solução de eventos e, por esse motivo, o status a ser capturado pelo Parceiro Fiscal ISV é: NEW.

Assim que capturar o registro, o parceiro atualiza o status para IN\_PROCESS, para identificar que já foi capturado e está em processamento. Ao receber o retorno com sucesso do Governo, atualizará o status para APPROVED.

Os passos para reprodução desse cenário é:

| # | Entidade    | Ação                                                                                                                                                                                                    | Resultado esperado                                                                                               | Observação                                                                                                                                                                                              |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Usuário ERP | Usuário executa o processo concorrente da Solução de Eventos, que gera as transações que atenderam os critérios configurados e insere os IDs dos eventos na tabela de integração CLL_F255_NOTIFICATIONS | Registro(s) inserido(s) na tabela de Eventos com o status NEW, aguardando ser capturado pelo Parceiro Fiscal ISV | Após o Parceiro Fiscal ISV identificar na tabela de integração: CLL_F255_NOTIFICATIONS que há nova(s) integração(ões) de eventos, buscar detalhes nas views de eventos, conforme descrito anteriormente |
| 2 | ISV         | Captura o(s) registro(s) na CLL_F255_NOTIFICATIONS                                                                                                                                                      | Registro(s) capturado(s) com sucesso pelo Parceiro Fiscal ISV                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | ISV         | Chama a API para alterar o status de NEW para IN_PROCESS                                                                                                                                                | Retorno da API deve ser com sucesso                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | ISV         | Busca os dados do(s) evento(s) nas views de Eventos e monta o arquivo considerando o layout no formato da SEFAZ. Faz a assinatura e envia para o ambiente do Governo                                    | Retorno da API deve ser com sucesso                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | ISV         | Simula que recebeu o retorno com sucesso do Governo e altera status para APPROVED, utilizando a API da Solução de Eventos                                                                               | Retorno da API deve ser com sucesso                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | Usuário ERP | Verifica na tela de Controle de Eventos Fiscais o registro com o status de Approved                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |

### Integração com Parceiro Fiscal ISV – Status IN\_PROCESS:

Status => IN\_PROCESS

#### Exemplo da chamada da API

```

declare
  l_return_status  VARCHAR2 (4000);
  l_return_message VARCHAR2 (4000);
begin
  CLL_F255_RT_EVENTS_PUB.return_status_p (p_event_header_id => 214
                                           ,p_fd_key         =>
'35100700060610000695550010000000511968332259'
                                           ,p_event_code    => '112140'
                                           ,p_taxpayer_id   => '59456277000680')

```

## Exemplo da chamada da API

```

,p_status_msg          => 'IN PROCESS'
,p_error_code          => NULL
,p_error_msg           => NULL
,p_event_date          => SYSDATE
,p_event_protocol      => NULL
,p_cancel_event_code   => NULL
,p_cancel_protocol     => NULL
,p_ind_deferred        => NULL
,p_reason_code         => NULL
,p_reason_description   => NULL
,p_process             => 'AUTOMATIC'
,p_cancel_failed       => NULL
,x_return_status       => l_return_status
,x_return_message      => l_return_message
);

--
dbms_output.put_line('l_return_status = '||l_return_status);
dbms_output.put_line('l_return_message = '||l_return_message);
--
end;
```

## Mapeamento dos parametros de entrada da API

| PARAMETER NAME    | MAPPING                                  | SOURCE               |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------|
| p_event_header_id | CLL F255 EVENT HEADERS V.EVENT_HEADER_ID | View CLL F255        |
| p_fd_key          | CLL F255 EVENT HEADERS V.FD_KEY          | View CLL F255        |
| p_event_code      | CLL F255 EVENT HEADERS V.EVENT_CODE      | View CLL F255        |
| p_taxpayer_id     | CLL F255 EVENT HEADERS V.TAXPAYER_ID     | View CLL F255        |
| p_status_msg      | Valor Fixo "IN PROCESS"                  | Valor Fixo           |
| p_event_date      | Valor Fixo "SYSDATE"                     | Data atual do Evento |
| p_process         | CLL F255 EVENT HEADERS V.PROCESS         | View CLL F255        |

## Exemplo do retorno da API

```

3:19:01 PM PL/SQL block executed
3:19:01 PM l_return_status = 3
3:19:01 PM l_return_message =
3:19:01 PM ***** SCRIPT ENDED 10/6/2025 3:19:01 PM *****
3:19:02 PM End Script Execution
```

## Integração com Parceiro Fiscal ISV – Status APPROVED:

Status =&gt; APPROVED

## Exemplo da chamada da API

```

declare
  l_return_status      VARCHAR2(4000);
  l_return_message     VARCHAR2(4000);
begin
  CLL_F255_RT_EVENTS_PUB.return_status_p (p_event_header_id => 214
,p_fd_key =>
'35100700060610000695550010000000511968332259'
,p_event_code          => '112140'
,p_taxpayer_id         => '59456277000680'
,p_status_msg          => 'APPROVED'
,p_error_code          => NULL
,p_error_msg           => NULL
,p_event_date          => SYSDATE
,p_event_protocol      => '123456789'
,p_cancel_event_code   => NULL
,p_cancel_protocol     => NULL
,p_ind_deferred        => NULL
,p_reason_code         => NULL
,p_reason_description   => NULL
,p_process             => 'AUTOMATIC'
,p_cancel_failed       => NULL
,x_return_status       => l_return_status
,x_return_message      => l_return_message
);

--
dbms_output.put_line('l_return_status = '||l_return_status);
```

Exemplo da chamada da API

```
dbms_output.put_line('l_return_message = '||l_return_message);  
--  
end;
```

Mapeamento dos parametros de entrada da API

| PARAMETER NAME    | MAPPING                                  | SOURCE               |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------|
| p_event_header_id | CLL_F255_EVENT_HEADERS.V.EVENT_HEADER_ID | View CLL_F255        |
| p_fd_key          | CLL_F255_EVENT_HEADERS.V.FD_KEY          | View CLL_F255        |
| p_event_code      | CLL_F255_EVENT_HEADERS.V.EVENT_CODE      | View CLL_F255        |
| p_taxpayer_id     | CLL_F255_EVENT_HEADERS.V.TAXPAYER_ID     | View CLL_F255        |
| p_status_msg      | Valor Fixo "APPROVED"                    | Valor Fixo           |
| p_event_date      | Valor Fixo "SYSDATE"                     | Data atual do Evento |
| p_event_protocol  | Protocolo retornado pelo Governo         | Governo              |
| p_process         | CLL_F255_EVENT_HEADERS.V.PROCESS         | View CLL_F255        |

Exemplo do retorno da API

```
3:19:01 PM PL/SQL block executed  
l_return_status = S  
l_return_message =  
3:19:01 PM ***** SCRIPT ENDED 10/6/2025 3:19:01 PM *****  
3:19:02 PM End Script Execution
```

CONFIDENTIAL

### Cenário: #3 - Retorno de evento cancelado com erro (documento aprovado anteriormente)

Nesse cenário, é realizada a solicitação de cancelamento de um evento já aprovado anteriormente na Solução de Eventos.

Iremos simular o retorno do Parceiro Fiscal ISV com “Erro” do ambiente do Governo.

Assim que capturar o registro, o parceiro atualiza o status para IN\_PROCESS, para identificar que já foi capturado e está em processamento. Ao receber o retorno com erro do Governo, atualizará novamente o status para APPROVED, uma vez que a solicitação de cancelamento não foi processada pelo Governo.

Os passos para reprodução desse cenário é:

| # | Entidade    | Ação                                                                                                                                                           | Resultado esperado                                                                                                 | Observação                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Usuário ERP | Utilizando a tela da Solução de Eventos, o usuário seleciona um evento com status APPROVED e clica no botão “Cancel Event”                                     | Registro tem o status alterado para CANCEL na tabela de Eventos, aguardando ser capturado pelo Parceiro Fiscal ISV | Após o Parceiro Fiscal ISV identificar na tabela de integração: CLL_F255_NOTIFICATIONS que há uma nova integração de eventos, buscar detalhes nas views de eventos, conforme descrito anteriormente |
| 2 | ISV         | Captura o registro na CLL_F255_NOTIFICATIONS                                                                                                                   | Registro capturado com sucesso pelo Parceiro Fiscal ISV                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | ISV         | Chama a API para alterar o status de CANCEL para IN_PROCESS                                                                                                    | Retorno da API deve ser com sucesso                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | ISV         | Busca os dados do evento nas views de Eventos e monta o arquivo considerando o layout no formato da SEFAZ. Faz a assinatura e envia para o ambiente do Governo |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | ISV         | Simula que recebeu o retorno de erro do Governo e altera o status novamente para APPROVED, utilizando a API da Solução de Eventos                              | Retorno da API deve ser com sucesso                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Usuário ERP | Verifica na tela de Controle de Eventos Fiscais o registro com o status de Approved                                                                            |                                                                                                                    | A Solução só permite solicitar o cancelamento de um evento já aprovado. Então, se o governo devolveu erro na solicitação de cancelamento, o parceiro deve voltar o status para APPROVED             |

#### Integração com Parceiro Fiscal ISV – Status IN\_PROCESS:

Status => IN\_PROCESS

#### Exemplo da chamada da API

```

declare
  l_return_status  VARCHAR2 (4000);
  l_return_message VARCHAR2 (4000);
begin
  CLL_F255_RT_EVENTS_PUB.return_status_p (p_event_header_id => 214
                                          ,p fd key          =>
'35100700060610000695550010000000511968332259')

```

## Exemplo da chamada da API

```

,p_event_code           => '112140'
,p_taxpayer_id         => '59456277000680'
,p_status_msg          => 'IN PROCESS'
,p_error_code          => NULL
,p_error_msg           => NULL
,p_event_date          => SYSDATE
,p_event_protocol      => NULL
,p_cancel_event_code   => NULL
,p_cancel_protocol     => NULL
,p_ind_deferred        => NULL
,p_reason_code         => NULL
,p_reason_description  => NULL
,p_process             => 'AUTOMATIC'
,p_cancel_failed       => NULL
,x_return_status       => l_return_status
,x_return_message      => l_return_message
);

--
dbms_output.put_line('l_return_status = '||l_return_status);
dbms_output.put_line('l_return_message = '||l_return_message);
--
end;
```

## Mapeamento dos parametros de entrada da API

| PARAMETER NAME    | MAPPING                                  | SOURCE               |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------|
| p_event_header_id | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.EVENT_HEADER_ID | View CLL_F255        |
| p_fd_key          | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.FD_KEY          | View CLL_F255        |
| p_event_code      | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.EVENT_CODE      | View CLL_F255        |
| p_taxpayer_id     | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.TAXPAYER_ID     | View CLL_F255        |
| p_status_msg      | Valor Fixo "IN PROCESS"                  | Valor Fixo           |
| p_event_date      | Valor Fixo "SYSDATE"                     | Data atual do Evento |
| p_process         | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.PROCESS         | View CLL_F255        |

## Exemplo do retorno da API

```

3:19:01 PM PL/SQL block executed
l_return_status = S
l_return_message =
3:19:01 PM ***** SCRIPT ENDED 10/6/2025 3:19:01 PM *****
3:19:02 PM End Script Execution
```

**Integração com Parceiro Fiscal ISV – Status APPROVED, porque a solicitação de cancelamento não foi processada pelo Governo:**

Status => APPROVED

## Exemplo da chamada da API

```

declare
  l_return_status      VARCHAR2(4000);
  l_return_message     VARCHAR2(4000);
begin
  CLL_F255_RT_EVENTS_PUB.return_status_p (p_event_header_id => 214
,p_fd_key =>
'35100700060610000695550010000000511968332259'
,p_event_code           => '112140'
,p_taxpayer_id         => '59456277000680'
,p_status_msg          => 'APPROVED'
,p_error_code          => '999'
,p_error_msg           => 'EVENTO NAO PODE SER CANCELADO'
,p_event_date          => SYSDATE
,p_event_protocol      => '123456789'
,p_cancel_event_code   => '110001'
,p_cancel_protocol     => NULL
,p_ind_deferred        => NULL
,p_reason_code         => NULL
,p_reason_description  => NULL
,p_process             => 'AUTOMATIC'
,p_cancel_failed       => 'Y'
,x_return_status       => l_return_status
```

Exemplo da chamada da API

```

, x_return_message => l_return_message
);

--
dbms_output.put_line('l_return_status = '||l_return_status);
dbms_output.put_line('l_return_message = '||l_return_message);
--
end;
```

Mapeamento dos parametros de entrada da API

| PARAMETER NAME      | MAPPING                                    | SOURCE                               |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| p event header id   | CLL F255 EVENT HEADERS V.EVENT HEADER ID   | View CLL F255                        |
| p fd key            | CLL F255 EVENT HEADERS V.FD KEY            | View CLL F255                        |
| p event code        | CLL F255 EVENT HEADERS V.EVENT CODE        | View CLL F255                        |
| p taxpayer id       | CLL F255 EVENT HEADERS V.TAXPAYER ID       | View CLL F255                        |
| p status msg        | CLL F255 EVENT HEADERS V.EVENT STATUS      | View CLL F255                        |
| p error code        | Código retornado pelo Governo              | Governo                              |
| p error msg         | Código retornado pelo Governo              | Governo                              |
| p event date        | Valor Fixo "SYSDATE"                       | Data atual do Evento                 |
| p event protocol    | CLL F255 EVENT HEADERS V.PROTOCOL          | Retornado anteriormente pelo Governo |
| p cancel event code | CLL F255 EVENT HEADERS V.CANCEL EVENT CODE | View CLL F255                        |
| p process           | CLL F255 EVENT HEADERS V.PROCESS           | View CLL F255                        |
| p cancel failed     | Valor Fixo "Y"                             | Valor Fixo                           |

Exemplo do retorno da API

```

3:19:01 PM PL/SQL block executed
l_return_status = S
l_return_message =
3:19:01 PM SCRIPT ENDED 10/6/2025 3:19:01 PM
3:19:02 PM End Script Execution
```

## Cenário: #4 - Retorno de evento cancelado com sucesso (documento aprovado anteriormente)

Nesse cenário, é realizada a solicitação de cancelamento de um evento já aprovado anteriormente na Solução de Eventos.

Iremos simular o retorno do Parceiro Fiscal ISV com “Sucesso” do ambiente do Governo.

Assim que capturar o registro, o parceiro atualiza o status para IN\_PROCESS, para identificar que já foi capturado e está em processamento. Ao receber o retorno com sucesso do Governo, atualizará novamente o status para CANCELLED, uma vez que a solicitação de cancelamento foi processada com sucesso pelo Governo.

Os passos para reprodução desse cenário é:

| # | Entidade    | Ação                                                                                                                                                           | Resultado esperado                                                                                                 | Observação                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Usuário ERP | Utilizando a tela da Solução de Eventos, o usuário seleciona um evento com status APPROVED e clica no botão “Cancel Event”                                     | Registro tem o status alterado para CANCEL na tabela de Eventos, aguardando ser capturado pelo Parceiro Fiscal ISV | Após o Parceiro Fiscal ISV identificar na tabela de integração: CLL_F255_NOTIFICATIONS que há uma nova integração de eventos, buscar detalhes nas views de eventos, conforme descrito anteriormente |
| 2 | ISV         | Captura o registro na CLL_F255_NOTIFICATIONS                                                                                                                   | Registro capturado com sucesso pelo Parceiro Fiscal ISV                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | ISV         | Chama a API para alterar o status de CANCEL para IN_PROCESS                                                                                                    | Retorno da API deve ser com sucesso                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | ISV         | Busca os dados do evento nas views de Eventos e monta o arquivo considerando o layout no formato da SEFAZ. Faz a assinatura e envia para o ambiente do Governo |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | ISV         | Simula que recebeu o retorno com sucesso do Governo e altera status para CANCELLED, utilizando a API da Solução de Eventos                                     | Retorno da API deve ser com sucesso                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Usuário ERP | Verifica na tela de Controle de Eventos Fiscais o registro com o status de Cancelled                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |

### Integração com Parceiro Fiscal ISV – Status IN\_PROCESS:

Status => IN\_PROCESS

#### Exemplo da chamada da API

```
declare
  l_return_status  VARCHAR2 (4000);
  l_return_message VARCHAR2 (4000);
begin
  CLL_F255_RT_EVENTS_PUB.return_status p (p_event_header_id => 214
                                           ,p_fd_key           =>
'35100700060610000695550010000000511968332259'
                                           ,p_event_code      => '112140'
                                           ,p_taxpayer_id      => '59456277000680')
```

## Exemplo da chamada da API

```

,p_status_msg          => 'IN PROCESS'
,p_error_code          => NULL
,p_error_msg           => NULL
,p_event_date          => SYSDATE
,p_event_protocol      => NULL
,p_cancel_event_code   => NULL
,p_cancel_protocol     => NULL
,p_ind_deferred        => NULL
,p_reason_code         => NULL
,p_reason_description   => NULL
,p_process             => 'AUTOMATIC'
,p_cancel_failed       => NULL
,x_return_status       => l_return_status
,x_return_message      => l_return_message
);

--
dbms_output.put_line('l_return_status = '||l_return_status);
dbms_output.put_line('l_return_message = '||l_return_message);
--
end;
```

## Mapeamento dos parametros de entrada da API

| PARAMETER NAME    | MAPPING                                  | SOURCE               |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------|
| p_event_header_id | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.EVENT_HEADER_ID | View CLL_F255        |
| p_fd_key          | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.FD_KEY          | View CLL_F255        |
| p_event_code      | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.EVENT_CODE      | View CLL_F255        |
| p_taxpayer_id     | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.TAXPAYER_ID     | View CLL_F255        |
| p_status_msg      | Valor Fixo "IN PROCESS"                  | Valor Fixo           |
| p_event_date      | Valor Fixo "SYSDATE"                     | Data atual do Evento |
| p_process         | CLL_F255_EVENT_HEADERS_V.PROCESS         | View CLL_F255        |

## Exemplo do retorno da API

```

3:19:01 PM PL/SQL block executed
3:19:01 PM l_return_status = 3
3:19:01 PM l_return_message =
3:19:01 PM ***** SCRIPT ENDED 10/6/2025 3:19:01 PM *****
3:19:02 PM End Script Execution
```

## Integração com Parceiro Fiscal ISV – Status CANCELLED:

Status =&gt; CANCELLED

## Exemplo da chamada da API

```

declare
  l_return_status      VARCHAR2(4000);
  l_return_message     VARCHAR2(4000);
begin
  CLL_F255_RT_EVENTS_PUB.return_status_p (p_event_header_id => 214
,p_fd_key =>
'35100700060610000695550010000000511968332259'
,p_event_code          => '112140'
,p_taxpayer_id         => '59456277000680'
,p_status_msg          => 'CANCELLED'
,p_error_code          => NULL
,p_error_msg           => NULL
,p_event_date          => SYSDATE
,p_event_protocol      => '123456789'
,p_cancel_event_code   => '110001'
,p_cancel_protocol     => '000000000'
,p_ind_deferred        => NULL
,p_reason_code         => NULL
,p_reason_description   => NULL
,p_process             => 'AUTOMATIC'
,p_cancel_failed       => NULL
,x_return_status       => l_return_status
,x_return_message      => l_return_message
);

--
dbms_output.put_line('l_return_status = '||l_return_status);
```

Exemplo da chamada da API

```
dbms_output.put_line('l_return_message = '||l_return_message);  
--  
end;
```

Mapeamento dos parametros de entrada da API

| PARAMETER NAME      | MAPPING                                    | SOURCE               |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| p_event_header_id   | CLL_F255_EVENT_HEADERS.V.EVENT_HEADER_ID   | View CLL_F255        |
| p_fd_key            | CLL_F255_EVENT_HEADERS.V.FD_KEY            | View CLL_F255        |
| p_event_code        | CLL_F255_EVENT_HEADERS.V.EVENT_CODE        | View CLL_F255        |
| p_taxpayer_id       | CLL_F255_EVENT_HEADERS.V.TAXPAYER_ID       | View CLL_F255        |
| p_status_msg        | Valor Fixo "CANCELLED"                     | Valor Fixo           |
| p_event_date        | Valor Fixo "SYSDATE"                       | Data atual do Evento |
| p_event_protocol    | CLL_F255_EVENT_HEADERS.V.PROTOCOL          | View CLL_F255        |
| p_cancel_event_code | CLL_F255_EVENT_HEADERS.V.CANCEL_EVENT_CODE | View CLL_F255        |
| p_cancel_protocol   | Protocolo retornado pelo Governo           | Governo              |
| p_process           | CLL_F255_EVENT_HEADERS.V.PROCESS           | View CLL_F255        |

Exemplo do retorno da API

```
3:19:01 PM PL/SQL block executed  
l_return_status = S  
l_return_message =  
3:19:01 PM ***** SCRIPT ENDED 10/6/2025 3:19:01 PM *****  
3:19:02 PM End Script Execution
```

## Cenários de Nota de Crédito e Nota de Débito

Este tópico visa detalhar os cenários de Nota de Crédito e Nota de Débito da Reforma Tributária, focando na integração com os Parceiros Fiscais ISVs.

As variações dos códigos permitidos pela SEFAZ nas tags <tpNFCredito> e <tpNFDebito> não serão todos contemplados na homologação, pois, para a integração não há impacto, uma vez que a origem do campo no EBS é o mesmo, com excessão para o tipo de débito: **“06 – Pagamento Antecipado”**. Para esse tipo, teremos uma nova versão desse documento, com detalhes das suas particularidades.

A planilha de mapeamento da Integração pode ser encontrada no CMOS: **LAD Add-on Localizations - Brazil - R12 [KB739238]**, topic: **CLL Documentation -> Mapping Credit /Debit Fiscal Documents of the Tax Reform**

Considerando a **NT 2025.002-RTC v.1.50**, publicada em **3 de junho de 2026**, montamos a tabela abaixo, com a relação de códigos para Notas de Débito e Crédito, bem como a particularidade do preenchimento do documento referenciado:

- NF de Débito - <finNfe> = 6

| <tpNFDebito>                                            | Grupo de referência | Preencher tag <nitem> |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 01=Transferência de créditos para Cooperativas          | N/A                 | N/A                   |
| 02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas        | N/A                 | N/A                   |
| 03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração | <DfReferenciado>    | não                   |
| 04=Multa e juros                                        | <DfReferenciado>    | sim                   |
| 05=Transferência de crédito na sucessão                 | N/A                 | N/A                   |
| 06 = Pagamento antecipado                               | N/A                 | N/A                   |
| 07 = Perda em estoque (Percimento, Perda, Furto, Roubo) | N/A                 | N/A                   |
| 08 = Desenquadramento do SN                             | N/A                 | N/A                   |

- NF de Crédito - <finNfe> = 5

| <tpNFCredito>                                                                                         | Grupo de referência | Preencher tag <nitem> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 01 = Multa e juros                                                                                    | <NFref>             | N/A                   |
| 02 = Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25) | N/A                 | N/A                   |
| 03 = Retorno por recusa na entrega ou por não localização do destinatário na tentativa de entrega     | <NFref>             | N/A                   |
| 04 = Redução de valores                                                                               | <DfReferenciado>    | sim                   |
| 05 = Transferência de crédito na sucessão                                                             | N/A                 | N/A                   |
| 06=Retorno por recusa parcial na entrega                                                              | <DfReferenciado>    | sim                   |

### IMPORTANTE:

A geração dos grupos de nota de referência do documento fiscal: <NFref> ou <DfReferenciado> fica sob a responsabilidade do Parceiro Fiscal.

Essa relação de cenários será incrementada a qualquer momento, para atender algum novo cenário que possa ocorrer em clientes ou devido as atualizações do layout do Governo.

Detalhes sobre cada um dos cenários estão demonstrados no decorrer desse documento.

**NOTE:**

- 1) Os cenários foram gerados no ambiente EBS criado somente para essa homologação e será acessado em data e horário pre-definido junto ao Parceiro Fiscal ISV, com supervisão do time LAD.
- 2) O arquivo C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts da maquina do Parceiro Fiscal ISV precisará ser editado para que possam acessar o ambiente EBS. As informações serão compartilhadas com cada Parceiro antes do inicio da homologação (IP, hostname e dominio).

**IMPORTANTE:**

- 1) Os dados utilizados nos cenários são fictícios e não devem ser compartilhados externamente. Devendo ser utilizado somente pelo Parceiro Fiscal ISV com o objetivo de realizar a homologação da integração junto a Oracle
- 2) Nesse momento, a homologação de cenário de serviço, tanto na entrada, quanto na saída, estão fora do escopo (aguandando mais detalhes na definições do Governo)
- 3) Não haverá validação do evento no órgão responsável do Governo, pois é requerido um certificado digital válido. Sendo assim, essa a validação está fora do escopo de homologação e o XML gerado/formatado pelo Parceiro Fiscal ISV deverá ser enviado a Oracle como evidência
- 4) Essa homologação visa garantir a qualidade da integração dos dados entre os softwares: Oracle x Parceiro Fiscal ISV.
- 5) Testes de volumetria e performance estão fora do escopo dessa homologação

## Resumo dos Cenários de Nota de Crédito e Nota de Débito

Na tabela a seguir consta a relação dos cenários de Nota de Crédito e Nota de Débito que serão validados durante a homologação. Detalhes sobre cada um dos cenários, encontram-se no próximo tópico: “**Detalhes dos Cenários de Nota de Crédito e Nota de Débito**”

| # | Tipo        | Cenário                   | Detalhes do Cenário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Origem | Operation_ID / Trx_Number          | <finNFe> | <tpNFDebito> | <tpNFCredito> | Grupo NF Ref                                                 |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Entrada Mat | NF Débito (Juros/Multa)   | <b>NF Original:</b><br>- Fornecedor emite documento fiscal contra a empresa normalmente<br>- Empresa recebe documento fiscal e faz o pagamento em atraso, resultando em multa e Juros<br>- Empresa aguarda o fornecedor emitir a NF de Débito para que o Governo reconheça os créditos que a empresa possui sobre aquele pagamento de multa e juros<br><br><b>NF Débito:</b><br>- Fornecedor gera a NF de Débito, referente ao valor de juros e multa pago.<br>- As alterações na entrada desse documento, em relação ao documento original é: <ul style="list-style-type: none"> <li>CFOP: 1949 / 2949</li> <li>valor unitário: deve corresponder ao total de multa e juros (por exemplo 10% do total do documento original)</li> </ul> - quantidade permanece a mesma do documento original<br>- IVAs devem ser calculados refletindo os mesmos impostos informados no documento original, considerando a proporcionalidade do valor de multa e juros<br>- Número da linha e do documento fiscal original deve ser referenciado na NF de Débito | RI     | NF Original:<br>Operation_id = 230 | 1        | -            | -             | N/A                                                          |
|   |             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RI     | NF Débito:<br>Operation_id = 233   | 6        | 04           | -             | <DFeReferenciado>.<chaveAcesso><br><DFeReferenciado>.<nItem> |
| 2 | Entrada Mat | NF Crédito (Recusa Total) | <b>NF Original:</b><br>- Fornecedor emite documento fiscal contra a empresa normalmente<br>- Empresa recusa a entrega (material danificado durante o transporte)<br><br><b>NF Crédito:</b><br>- Fornecedor gera a NF de Crédito, referente ao valor total da mercadoria emitida na NF original<br>- As alterações na entrada desse documento, em relação ao documento original é o CFOP: 1949 / 2949<br>- valor unitário: permanece o mesmo do documento original<br>- quantidade: permanece a mesma do documento original<br>- IVAs devem ser calculados refletindo os mesmos impostos informados no documento original.<br>- Número da linha e do documento fiscal original deve ser referenciado na NF de Débito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RI     | NF Original:<br>Operation_id = 234 | 1        | -            | -             | N/A                                                          |
|   |             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RI     | NF Crédito:<br>Operation_id = 235  | 5        | -            | 03            | <NFRef>.<refNFe>                                             |

| # | Tipo      | Cenário                  | Detalhes do Cenário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Origem | Operation_ID / Trx_Number          | <finNFe> | <tpNFDebito> | <tpNFCredito> | Grupo NF Ref                                               |
|---|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 3 | Saída Mat | NF Débito (Juros/Multa)  | <b>NF Original:</b><br>- Empresa gera documento fiscal com condição de pagamento Á Vista (pagamento imediato)<br>- Cliente paga em atraso (no dia seguinte)<br><br><b>NF Débito:</b><br>- Empresa cria transação no AR, referente ao valor de juros e multa pago pelo cliente.<br>- As alterações na emissão desse documento, em relação ao documento original é: <ul style="list-style-type: none"> <li>CFOP: 5949 / 6949</li> <li>valor unitário: deve corresponder ao total de multa e juros (por exemplo: 10% do total do documento original)</li> </ul> - quantidade permanece a mesma do documento original<br>- IVAs devem ser calculados refletindo os mesmos impostos informados no documento original, considerando a proporcionalidade do valor de multa e juros<br>- Número do documento fiscal original deve ser referenciado na NF de Débito (chave de acesso da NF Referenciada armazenada no Global e o numero da linha do documento referenciado será definido DFF pelo cliente)<br>- No AR, informar um tipo de transação que tenha o global informado com o código iniciado em "D", por exemplo: "D04"<br>- Nota de Débito só tem destaque dos impostos IVAs (não colocar ICMS, PIS e COFINS, que foram informados na NF Original) | AR     | NF Original:<br>Trx_Number = 247   | 1        | -            | -             | N/A                                                        |
|   |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AR     | NF Débito:<br>Trx_Number = 233     | 6        | 04           | -             | <DfReferenciado>.<chaveAcesso><br><DfReferenciado>.<nItem> |
| 4 | Saída Mat | NF Crédito (Juros/Multa) | <b>NF Original:</b><br>- Fornecedor emite documento fiscal contra a empresa normalmente<br>- Empresa recebe documento fiscal e faz o pagamento em atraso, resultando em multa e Juros<br>- Empresa faz emissão contra o fornecedor, avisando que pagou em atraso. No documento terá o valor do juros/multa que foi pago ao fornecedor, para que ela possa receber o crédito do governo<br><br><b>NF Crédito:</b><br>- Empresa cria transação no AR, referente ao valor de juros e multa pago ao fornecedor.<br>- As alterações na emissão desse documento, em relação ao documento original é: <ul style="list-style-type: none"> <li>CFOP: 5949 / 6949</li> <li>valor unitário: deve corresponder ao total de multa e juros (por exemplo: 10% do total do documento original)</li> </ul> - quantidade permanece a mesma do documento original<br>- IVAs devem ser calculados refletindo os mesmos impostos informados no documento original, considerando a proporcionalidade do valor de multa e juros<br>- Número da linha e do documento fiscal original deve ser referenciado na NF de Crédito (chave de acesso da NF Referenciada armazenada no Global e o numero da linha do documento referenciado será definido DFF pelo cliente)            | RI     | NF Original:<br>Operation_id = 230 | 1        | -            | -             | N/A                                                        |
|   |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AR     | NF Débito:<br>Trx_Number = 235     | 5        | -            | 01            | <NFref>.<refNFe>                                           |

| # | Tipo | Cenário | Detalhes do Cenário                                                                                                  | Origem | Operation_ID / Trx_Number | <finNFe> | <tpNFDebito> | <tpNFCredito> | Grupo NF Ref |
|---|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------|--------------|---------------|--------------|
|   |      |         | - No AR, informar um tipo de transação que tenha o global informado com o código iniciado em "C", por exemplo: "C01" |        |                           |          |              |               |              |

## Detalhes do Cenários de Notas de Crédito e Nota de Débito

Essa seção exibe detalhes sobre os cenários de Nota de Crédito e Nota de Débito, sumarizados no capítulo anterior, e a forma como o Parceiro Fiscal ISV deve realizar a integração dos dados. As observações abaixo aplicam-se aos cenários que estão detalhados no decorrer desse tópico, e devem ser considerados pelo Parceiro Fiscal ISV no momento da geração do documento fiscal, para envio ao Governo.

Tanto para os cenários de Emissão ou Entrada de Notas de Crédito e Débito, utilizamos o tipo “Juros e Multas” e “Recusa Total”, mas a integração é a mesma para os demais tipos, visto que as tags preenchidas e mapeadas na integração serão as mesmas. A excessão se aplica para o tipo de débito: “06 – Pagamento Antecipado”. Para esse tipo, teremos uma nova versão desse documento, com detalhes das suas particularidades.

Para a integração de documentos de entrada, a origem das views para integração são: **CLL\_F255\_RI\_INVOICES\_V** e **CLL\_F255\_RI\_INVOICE\_ITEMS\_V**.

Para a integração de documentos de saída, a origem das views para integração são: **CLL\_F255\_AR\_INVOICES\_V** e **CLL\_F255\_AR\_INVOICE\_ITEMS\_V**.

## Cenário: #1 - Entrada - Nota Débito - Juros e Multa

Nesse cenário, entramos no RI com uma Nota de Débito do tipo 04 – Juros e Multa, com as seguintes particularidades:

**NF Original (RI):**

- Fornecedor emite documento fiscal contra a empresa normalmente
- Empresa recebe documento fiscal e faz o pagamento em atraso, resultando em Multa e Juros
- Empresa aguarda o fornecedor emitir a NF de Débito para que o Governo reconheça os créditos que a empresa possui sobre aquele pagamento de multa e juros

**NF Débito (RI):**

- Fornecedor emite a NF de Débito, referente ao valor de juros e multa pago pela empresa.
- Empresa recebe documento fiscal no RI com as informações abaixo (ainda sem definição exata pelo Governo):
  - As alterações na entrada desse documento, em relação ao documento original é:
    - CFOP: 1949 / 2949
    - valor unitário: deve corresponder ao total de multa e juros (por exemplo 10% do total do documento original)
  - quantidade permanece a mesma do documento original
  - IVAs devem ser calculados refletindo os mesmos impostos informados no documento original.
  - Número da linha e do documento fiscal original deve ser referenciado na NF de Débito

A estrutura das views do RI não sofreram alterações, tendo somente a inclusão das colunas relacionadas abaixo:

| Origem           | Operation ID | View Name                   | Column Name                           | Conteúdo          | Tag XML SEFAZ                   |
|------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| NF Original (RI) | 230          | CLL_F255_RI_INVOICES_V      | sem alteração na integração existente |                   |                                 |
| NF Débito (RI)   | 233          | CLL_F255_RI_INVOICES_V      | INVOICE_ISSUED_PURPOSE                | 6                 | <ide>.<finNFe>                  |
|                  |              |                             | INVOICE_TYPE_CREDIT_DEBIT             | 04                | <ide>.<tpNFDebito>              |
|                  |              | CLL_F255_RI_INVOICE_ITEMS_V | INVOICE_KEY_DOC_REF                   | Access Key FD 230 | <DFeReferenciado>.<chaveAcesso> |
|                  |              |                             | ITEM_NUMBER_DOC_REF                   | 1                 | <DFeReferenciado>.<nItem>       |

## Cenário: #2 - Entrada - Nota de Crédito - Recusa Total

Nesse cenário, entramos no RI com uma Nota de Débito do tipo 03 – Retorno por recusa na entrega ou por não localização do destinatário na tentativa de entrega, com as seguintes particularidades:

**NF Original (RI):**

- Fornecedor emite documento fiscal contra a empresa normalmente
- Empresa recusa a entrega (material danificado durante o transporte)

**NF Crédito (RI):**

- Fornecedor gera a NF de Crédito, referente ao valor total da mercadoria emitida na NF original
- Empresa recebe documento fiscal no RI com as informações abaixo (ainda sem definição exata pelo Governo):
  - As alterações na entrada desse documento, em relação ao documento original é o CFOP: 1949 / 2949
  - valor unitário: permanece o mesmo do documento original
  - quantidade: permanece a mesma do documento original
  - IVAs devem ser calculados refletindo os mesmos impostos informados no documento original, considerando a proporcionalidade do valor de juros e multa
  - Número da linha e do documento fiscal original deve ser referenciado na NF de Débito

A estrutura das views do RI não sofreram alterações, tendo somente a inclusão das colunas relacionadas abaixo:

| Origem           | Operation ID | View Name                   | Column Name                           | Conteúdo          | Tag XML SEFAZ       |
|------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| NF Original (RI) | 234          | CLL_F255_RI_INVOICES_V      | sem alteração na integração existente |                   |                     |
| NF Débito (RI)   | 235          | CLL_F255_RI_INVOICES_V      | INVOICE_ISSUED_PURPOSE                | 5                 | <ide>.<finNFe>      |
|                  |              |                             | INVOICE_TYPE_CREDIT_DEBIT             | 03                | <ide>.<tpNFCredito> |
|                  |              | CLL_F255_RI_INVOICE_ITEMS_V | INVOICE_KEY_DOC_REF                   | Access Key FD 234 | <NFref>.<refNFe>    |
|                  |              |                             | ITEM_NUMBER_DOC_REF                   | 1                 | N/A                 |

## Cenário: #3 - Saída - Nota de Débito - Juros e Multa

Nesse cenário, geramos no AR uma Nota de Débito do tipo 04 - Juros e Multa, com as seguintes particularidades:

**NF Original (AR):**

- Empresa emite documento fiscal contra seu cliente normalmente, com vencimento À Vista (pagamento imediato)
- Cliente faz o pagamento em atraso (no dia subsequente ao vencimento), resultando em Multa e Juros

**NF Débito (AR):**

- Empresa cria transação no AR, referente ao valor de juros e multa pago pelo cliente.
- As alterações na emissão desse documento, em relação ao documento original é:
  - CFOP: 5949 / 6949
  - valor unitário: deve corresponder ao total de multa e juros (por exemplo: 10% do total do documento original)
- quantidade permanece a mesma do documento original
- IVAs devem ser calculados refletindo os mesmos impostos informados no documento original, considerando a proporcionalidade do valor de multa e juros
- Número do documento fiscal original deve ser referenciado na NF de Débito (chave de acesso da NF Referenciada armazenada no Global e o número da linha do documento referenciado será definido DFF pelo cliente)
- No AR, informar um tipo de transação que tenha o global informado com o código iniciado em "D", por exemplo: "D04"
- Nota de Débito só tem destaque dos impostos IVAs (não colocar ICMS, PIS e COFINS, que foram informados na NF Original)

A estrutura das views do AR não sofreram alterações, tendo somente a inclusão das colunas relacionadas abaixo:

| Origem           | Trx Number | View Name              | Column Name                           | Conteúdo                                                          | Tag XML SEFAZ                   |
|------------------|------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| NF Original (AR) | 247        | CLL_F255_AR_INVOICES_V | sem alteração na integração existente |                                                                   |                                 |
| NF Débito (AR)   | 233        | CLL_F255_AR_INVOICES_V | FIN_NFE_DEB_CRED                      | 6                                                                 | <ide>.<finNFe>                  |
|                  |            |                        | TP_NF_DEBITO                          | 04                                                                | <ide>.<tpNFDebito>              |
|                  |            |                        | TP_NF_CREDITO                         | -                                                                 | <ide>.<tpNFCredito>             |
|                  |            | CLL_F255_AR_INVOICES_V | GLOBAL_ATTRIBUTE19                    | Access Key FD 247                                                 | <DFeReferenciado>.<chaveAcesso> |
|                  |            |                        | ITEM_NUMBER_DOC_REF                   | DFF definido pelo cliente<br><b>FORA DO ESCOPO DA HOMOLOGAÇÃO</b> | <DFeReferenciado>.<nItem>       |

## Cenário: #4 - Saída - Nota de Crédito - Juros e Multa

Nesse cenário, geramos no AR uma Nota de Crédito do tipo 01 – Juros e Multa, com as seguintes particularidades:

**NF Original (RI):**

- Fornecedor emite documento fiscal contra a empresa normalmente
- Empresa recebe documento fiscal e faz o pagamento em atraso, resultando em multa e Juros
- Empresa faz emissão contra o fornecedor, avisando que pagou em atraso. No documento terá o valor do juros/multa que foi pago ao fornecedor, para que ela possa receber o crédito do governo

**NF Crédito (AR):**

- Empresa cria no AR a transação com o tipo Invoice, referente ao valor de juros e multa pago ao fornecedor.
- As alterações na emissão desse documento, em relação ao documento original é:
  - CFOP: 5949 / 6949
  - valor unitário: deve corresponder ao total de multa e juros (por exemplo: 10% do total do documento original)
- quantidade permanece a mesma do documento original
- IVAs devem ser calculados refletindo os mesmos impostos informados no documento original, considerando a proporcionalidade do valor de multa e juros
- Número da linha e do documento fiscal original deve ser referenciado na NF de Crédito (chave de acesso da NF Referenciada armazenada no Global e o número da linha do documento referenciado será definido DFF pelo cliente)
- No AR, informar um tipo de transação que tenha o global informado com o código iniciado em “C”, por exemplo: “C01”

A estrutura das views do AR não sofreram alterações, tendo somente a inclusão das colunas relacionadas abaixo:

| Origem           | Trx Number | View Name              | Column Name                           | Conteúdo                                                          | Tag XML SEFAZ                  |
|------------------|------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| NF Original (RI) | 230        | CLL_F255_RI_INVOICES_V | sem alteração na integração existente |                                                                   |                                |
| NF Crédito (AR)  | 235        | CLL_F255_AR_INVOICES_V | FIN_NFE_DEB_CRED                      | 5                                                                 | <ide>.<finNFe>                 |
|                  |            |                        | TP_NF_DEBITO                          | -                                                                 | <ide>.<tpNFDebito>             |
|                  |            |                        | TP_NF_CREDITO                         | 01                                                                | <ide>.<tpNFCredito>            |
|                  |            | CLL_F255_AR_INVOICES_V | GLOBAL_ATTRIBUTE19                    | Access Key FD 230                                                 | <DfReferenciado>.<chaveAcesso> |
|                  |            |                        | ITEM_NUMBER_DOC_REF                   | DFF definido pelo cliente<br><b>FORA DO ESCOPO DA HOMOLOGAÇÃO</b> | <DfReferenciado>.<nItem>       |

## Homologação

Nesta fase o ISV deve solicitar agenda com o time de LACLS Integration e verificar a próxima janela de homologação que não deve ultrapassar 5 dias.

Segue abaixo premissas e instruções para a homologação:

- i. Desenvolvimento da integração concluído;
- ii. Entrega da documentação pertinente a integração:
  - a. Integrates-with Oracle EBS - General Questionnaire
  - b. Security Questionnaire Template
  - c. Test Plan Questionnaire
- iii. Registrar em uma das janelas de homologação;
- iv. Definição de Usuário e grants (roles, dutties, data security);
 

**Observação:** O Parceiro Fiscal ISV em comum acordo com o implementador e cliente pode obter mais acessos em função ao requerimento específico de cada projeto ou aplicação do parceiro.
- v. Agendamento de visita com 20 dias de antecedência para configuração da base por ISV;
- vi. Parceiros implementadores não deverão utilizar objetos dos ISVs sem o explícito consentimento do ISV por questões autorais. Recomendação para casos especiais (customs);
- vii. Os fluxos de homologação seguem as melhores práticas com utilização dos módulos RI e AR, por documento fiscal tais como: CFOP, valores e impostos calculados, CST, conta contábil, etc, após esta conferência os dados passarão também a serem conferidos no fluxo do parceiro de emissão dos relatórios fiscais como SPEDs.

## Pós Homologação

Toda questão relacionada a integração deve ser levada primeiramente ao conhecimento do time de LACLS integração afim de buscarmos em conjunto a melhor solução proposta ao cliente que só deve ser envolvido em caso de abertura de chamado afim de melhorias e problemas identificados no sistema em que a curto prazo não conseguimos propor uma solução em conjunto.

As flexibilidades do sistema do Parceiro Fiscal ISV e parceria serão identificadas como um ponto diferencial em quando se tratar da visibilidade do ISV em apresentação programadas por alianças com o time de vendas.

## Manutenção da Pós Homologação

### Sessão de Refresh

As sessões de refresh terão como objetivo o compartilhamento dos problemas e soluções oferecidas em projetos para que possamos criar uma rede de compartilhamento de ideias e soluções.

Os principais tópicos:

- i. Pontos Altos e Baixos;
- ii. Casos de sucesso e casos de fracasso.

Público Alvo:

- i. ISVs Homologados.

**Participação:**

- i. Localizações;
- ii. Alianças;
- iii. Customer Success Manager.

**Recall**

A qualquer momento a equipe de LACLS Integration poderá solicitar uma revalidação da integração na justificativa da inclusão de um novo fluxo ou cenário no programa de validação demandado por demais clientes e/ou alteração no standard da aplicação Oracle, a convocação se dará por meio de convite e as datas serão ajustadas conforme disponibilidade.

**Soluções de Contorno**

Na plataforma EBS a Oracle conta cada vez mais com as flexibilidades possíveis dos sistemas parceiros para entregarmos em menor tempo possível a melhor solução ao cliente.

CONFIDENTIAL

Copyright © 2026, Oracle and/or its affiliates. This document is provided for information purposes only, and the contents hereof are subject to change without notice. This document is not warranted to be error-free, nor subject to any other warranties or conditions, whether expressed orally or implied in law, including implied warranties and conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. We specifically disclaim any liability with respect to this document, and no contractual obligations are formed either directly or indirectly by this document. This document may not be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without our prior written permission.

Oracle, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.