


Ficha de Trabalho

Sistema Cardiovascular (Vasos Sanguíneos) e Linfático

1. Faça a legenda da figura:




- | | |
|----------|----------|
| a. _____ | h. _____ |
| b. _____ | i. _____ |
| c. _____ | j. _____ |
| d. _____ | k. _____ |
| e. _____ | l. _____ |
| f. _____ | m. _____ |
| g. _____ | |


2. Entre a artéria femoral e a veia femoral, qual das duas se espera que tenha uma parede mais espessa?

artéria femoral, de forma a suportar a alta pressão do sangue bombeado do coração

3. Faça a legenda das figuras:



- | | |
|----------|----------|
| a. _____ | i. _____ |
| b. _____ | j. _____ |
| c. _____ | k. _____ |
| d. _____ | l. _____ |
| e. _____ | m. _____ |
| f. _____ | n. _____ |
| g. _____ | o. _____ |
| h. _____ | |





- | | |
|----------|----------|
| d. _____ | k. _____ |
| e. _____ | l. _____ |
| f. _____ | m. _____ |

4. Para cada um dos seguintes destinos, enuncie as principais artérias que um glóbulo vermelho tem de percorrer desde que sai do ventrículo esquerdo:

- a) Cérebro; aorta, carotida comum, carotida interna, círculo arterial cerebral, cérebro ou aorta, tronco braquiocéfalo, a. subclávias, a. vertebrais, círculo arterial cecerebral, cérebro
- b) Fígado; aorta, , tronco cefalico, a. hepatica comum, a. hepatica, figado
- c) Mão esquerda; aorta, subclavia esq., axilar, braquial, radial/ulnar, mao
- d) Pé direito. aorta, iliaca comum dir., iliaca externa, femoral, tibiais, pe

5. Faça a legenda das figuras:

1. tronco celiaco
2. a. supra-renal
3. arteria renal
4. a. mesentérica superior
5. a. ilíaca comum
6. a. testicular
7. a. mesentérica inferior





1. veia cava superior
2. v. porta hepática
3. veia mesentérica sup
4. veia mesentérica inf
5. veia esplénica
6. veias gástricas
7. veias hepáticas

6. Classifique as seguintes descrições como sendo Verdadeiras ou Falsas.

- a) A veia cava superior recebe o sangue das paredes do coração. **F**
- b) O seio coronário transporta o sangue da cabeça, pescoço, tórax e membros superiores ao coração. **F**
- c) A veia cava inferior transporta o sangue do abdómen, bacia e membros inferiores ao coração. **V**
- d) Os seios venosos são espaços existentes na dura-máter que circunda o cérebro, o seio sagital superior é um exemplo. **V**
- e) A veia jugular interna drena o sangue dos seios venosos do cérebro. **V**

7. Faça a legenda das figuras:



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____


1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

8. Faça corresponder os seguintes termos com a afirmação ou definição correcta:

Baço; Gânglio linfático; Timo


- a) Filtram a linfa e são fontes de linfócitos. As únicas estruturas que têm vasos linfáticos aferentes e eferentes; **gânglio linfático**
- b) Detecta e responde às substâncias estranhas no sangue, destrói os eritrócitos envelhecidos e actua como reservatório de sangue; **baço**
- c) Produz linfócitos que se deslocam para outros tecidos linfáticos onde podem responder às substâncias estranhas; **gânglio linfático**
- d) Encontra-se exclusivamente na porção superior do mediastino. **timo**

9. Faça a legenda das figuras:



1. tronco jugular esq
2. tronco subclavio esq
3. veia subclavia
4. tronco broncomediastínico esq
5. canal toracico
6. cisterna do quilo
7. tronco intestinal
8. tronco lombar esq
9. tronco braquiocefalico
10. canal linfático dir ou grande veia linfático

1. vasos linfáticos aferentes
2. córtex do gânglio linfático
3. medula
4. centro germinativo
5. nódulo linfático
6. trabéculas
7. cápsula
8. vaso linfático eferente
9. válvula



10. Identifique as seguintes afirmações como sendo Verdadeiras ou Falsas:

- a) Os vasos linfáticos têm paredes mais grossas e menos válvulas do que as veias. F, ao contrario
- b) O canal torácico recebe os vasos linfáticos do abdómen, membros inferiores, lado direito do tórax, pescoço e cabeça e membro superior direito. F, a partir do torax é do lado esquerdo
- c) A dilatação terminal do canal torácico chama-se cisterna do quilo e este converge na veia subclávia esquerda. V
- d) O canal linfático direito recebe os vasos linfáticos do lado direito do tórax, cabeça e pescoço e membro superior direito. V
- e) O canal linfático direito abre-se na veia jugular interna direita. F, é na subclávia direita