


No DNS, o registo do tipo MX contém:

- A) O nome e o endereço IP de um servidor de e-mail
- B) O domínio e o nome de um servidor de e-mail desse domínio
- C) O domínio e endereço IP de um servidor de e-mail desse domínio
- D) Todas as anteriores



Relativamente ao DNS, indique a afirmação FALSA:

- A) Permite que na resolução de um determinado nome sejam devolvidos endereços IP diferentes, dentro de uma determinada gama de endereços previamente definidos
- B) Permite que uma determinada máquina seja conhecida por vários nomes diferentes
- C) O DNS é um serviço distribuído que está organizado hierarquicamente
- D) No DNS sempre que uma aplicação quer resolver um nome tem de contactar um servidor raiz



Qual dos seguintes protocolos é "stateless"?:

- A) HTTP
- B) SMTP
- C) Ambos
- D) Nenhuma das anteriores

Protocolos

O POP3 usa TCP na porta:

- A) 40
- B) 52
- C) 110
- D) 220



Relativamente ao protocolo TCP, indique a afirmação FALSA:

- A) Não permite o envio desordenado de informação
- B) Os dados são sempre enviados de forma correcta
- C) Não permite erros no envio de informação
- D) É o melhor protocolo para transmitir dados pouco sensíveis

