UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO TECNOLÓGICO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

André Filipe da Silva Fernandes

Método para Controle de Taxa Alvo na Compressão de Light Fields Seguindo o Padrão JPEG Pleno Parte 2 - 4DTM

Florianópolis 30 de novembro de 2022

FOLHA DE APROVAÇÃO DE PROPOSTA DE TCC					
Acadêmico André Filipe da Silva Fernandes					
Título do trabalho Método para Controle de Taxa Alvo na Compressão de Light					
	Fields Seguindo o Padrão JPEG Pleno Parte 2 - 4DTM				
Curso	Ciência da Computação/INE/UFSC				
Área de Concentração	Hardware				

Instruções para preenchimento pelo <u>ORIENTADOR DO TRABALHO</u>:
- Para cada critério avaliado, assinale um X na coluna SIM apenas se considerado aprovado.
Caso contrário, indique as alterações necessárias na coluna Observação.

		Aprovado			
Critérios	Sim	Parcial	Não	Não se aplica	Observação
O trabalho é adequado para um TCC no CCO/SIN (relevância/abrangência)?					
2. O título do trabalho é adequado?					
3. O tema de pesquisa está claramente descrito?					
4. O problema/hipóteses de pesquisa do trabalho está claramente identificado?					
5. A relevância da pesquisa é justificada?					
6. Os objetivos descrevem completa e claramente o que se pretende alcançar neste trabalho?					
7. É definido o método a ser adotado no trabalho? O método condiz com os objetivos e é adequado para um TCC?					
8. Foi definido um cronograma coerente com o método definido (indicando todas as atividades) e com as datas das entregas (p.ex.Projeto I, II, Defesa)?					
9. Foram identificados custos relativos à execução deste trabalho (se houver)? Haverá financiamento para estes custos?					
10. Foram identificados todos os envolvidos neste trabalho?					
11. As formas de comunicação foram definidas (ex: horários para orientação)?					
12. Riscos potenciais que podem causar desvios do plano foram identificados?					
13. Caso o TCC envolva a produção de um software ou outro tipo de produto e seja desenvolvido também como uma atividade realizada numa empresa ou laboratório, consta da proposta uma declaração (Anexo 3) de ciência e concordância com a entrega do código fonte e/ou documentação produzidos?					

Avaliação	☐ Aprovado	□ Não Aprovado		
Professor Responsável	Prof. Ismael Seidel, Dr.	30/11/2022		

André Filipe da Silva Fernandes

Método para Controle de Taxa Alvo na Compressão de Light Fields Seguindo o Padrão JPEG Pleno Parte 2 - 4DTM

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Graduação em Ciência da Computação do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Ismael Seidel, Dr.

Florianópolis 30 de novembro de 2022

RESUMO

Em algoritmos de compressão de dados com perdas existe uma necessidade natural de balanceamento da taxa de compressão com a taxa de distorção, pois taxas de compressão muito elevadas produzem arquivos de má qualidade, enquanto taxas de compressão muito baixas proporcionam arquivos de tamanhos impraticáveis. A parte 2 do padrão JPEG Pleno, que é dedicada à codificação de lightfields, possui um modo de transformadas 4D que utiliza um multiplicador Lagrangiano para realizar este balanceamento (ALVES et al., 2020). O problema de se utilizar o multiplicador Lagrangiano para este fim é a dificuldade em estimar o tamanho dos dados de saída, e portanto escolher os parâmetros de maneira adequada. Este trabalho propõe um algoritmo capaz de otimizar a taxa de distorção baseando-se em uma taxa alvo de bits, e a implementação deste algoritmo na parte 2 do software de referência do padrão JPEG Pleno para o modo de transformadas 4D.

Palavras-chave: Lightfields. JPEG Pleno. Compressão de dados. Problema da taxa alvo.

SUMÁRIO

FOLHA	A DE APROVAÇÃO DE PROPOSTA DE TCC
1	INTRODUÇÃO
1.1	OBJETIVOS
1.1.1	Objetivo Geral
1.1.2	Objetivos Específicos
1.2	MÉTODO DE PESQUISA
1.3	CRONOGRAMA
1.4	RECURSOS HUMANOS
1.5	COMUNICAÇÃO
1.6	RISCOS
	REFERÊNCIAS
	ANEXO A – DECLARAÇÃO PADRÃO PARA EMPRESA OU LABORATÓRIO

1 INTRODUÇÃO

Light fields são uma nova tecnologia de representação de imagens, capaz de retratar simultaneamente a intensidade e o ângulo de raios de luz incidentes em cada ponto de um plano, superando assim, limitantes de tecnologias mais tradicionais como fotografias e vídeos. Deste modo, light fields proporcionam algumas funcionalidades novas perante estes paradigmas já estabelecido, como a capacidade de simular o efeito paralax através de tipos especiais de telas, permitindo uma experiência mais natural e imersiva do que no cinema 3D tradicional. Também é possível extrair profundidade de campo de lightfields com certa facilidade, realizar pequenas alterações de perspectiva e até alterar o foco da imagem em etapas de pós processamento (CONCEIÇÃO,).

Assim como em outras modalidades de imagens, a representação de light fields em sua forma bruta exige uma quantidade impraticavelmente grande de memória para armazenamento, tornando desejável o uso de técnicas de compressão, especialmente devido à natureza quadridimensional destes dados que codificam cada ponto da imagem como uma quádrupla de coeficientes (*u*, *v*, *s*, *t*) (ALVES et al., 2020), representando respectivamente as coordenadas horizontais, verticais, ângulo de incidência perpendicular ao eixo horizontal e ângulo de incidência perpendicular ao eixo vertical. Neste contexto foi criado o grupo JPEG Pleno com a intenção de estabelecer padrões para codificação e representação de light fields e de outras imagens plenopticas, como *point clouds* e hologramas. Até o momento o padrão inclui dois modos para codificar light fields: 4D-Transform mode, que é baseado na transformada discreta de cosseno em 4 dimensões - 4 dimensional discrete cossine transform (4D-DCT); e 4D-Prediction mode que é um modelo preditivo, capaz de gerar estágios intermediários de partes da imagem baseado no seu contexto.

O modo de transformada 4D, no qual este trabalho se concentra, particiona a imagem em blocos quadridimensionais não sobrepostos, limitados por um tamanho máximo configurável. Com estes blocos criados, é possível dividí-los recursivamente em até 16 blocos menores, seguindo algum critério de taxa de distorção (preferencialmente concentrando mais blocos em partes mais detalhadas da imagem) de forma que o custo Lagrangiano seja minimizado, conforme definido na equação 1.1, onde J é o custo Lagrangiano, D é o quadrado do erro em relação ao original e R é a taxa de codificação. A forma como estes blocos foram divididos é modelada como uma *hexadecatree* e codi-

ficada em um bitplane, para possibilitar a reconstrução posterior da imagem, visto que eles passarão por uma 4D-DCT (ALVES et al., 2020).

$$J = D + \lambda R \tag{1.1}$$

O problema da taxa alvo, neste contexto, é a necessidade de fazer com que os dados de saída possuam um tamanho próximo a uma taxa préviamente especificada. Ter este controle do tamanho dos dados após comprimidos é uma característica útil para *codecs*, especialmente se utilizados em aplicações de *streaming*, por exemplo, onde é necessário controlar precisamente a vazão dos dados de acordo com a capacidade da rede. A utilização de um custo Lagrangiano para o particionamento dos blocos torna difícil a tarefa de estimar a taxa alvo através dos parâmetros de entrada, por isso o presente trabalho resolve este problema modificando o algoritmo de particionamento para que ele se limite a um tamanho fixo de saída que será passado como parâmetro de entrada, dispensando o uso do operador Lagrangiano e facilitando a operação do codec para usuários ou outras aplicações.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é implementar no software de referência do JPEG Pleno um algoritmo capaz de controlar a qualidade do arquivo de saída baseando-se em uma taxa alvo de bits.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Demonstrar que o algoritmo proposto atinge a taxa alvo conforme o esperado.
- Manter a eficiência de codificação do algoritmo proposto próxima ou melhor à do algoritmo original.
- Avaliar o desempenho, em termos de tempo de codifição, do novo algoritmo em relação ao algoritmo original.

 Melhorar o desempenho, em termos de tempo de codificação, do software de referência do JPEG Pleno.

1.2 MÉTODO DE PESQUISA

No início do projeto será feito o estudo da base de código do software de referência do JPEG Pleno, bem como a leitura de trabalhos correlatos ao tema proposto, visando conhecer técnicas empregadas especialmente em codecs de imagem e vídeo e que podem ser utilizadas no desenvolvimento deste trabalho. A partir do conhecimento adquirido através deste estudo, o algoritmo proposto será implementado no software de referência do JPEG Pleno (JPLM) ¹. A linguagem utilizada será C++17. Assim que o algoritmo estiver funcional serão feitas as comparações de qualidade e desempenho com o modelo original, conforme estabelecido pelas Common Test Conditions (CTC) definidas para o padrão. As comparações de qualidade serão feitas através da Relação Sinal-Ruído de Pico - *Peak signal to noise ratio* (PSNR), o desempenho será medido em tempo de execução e a eficiência da codificação através de curvas de *Rate Distortion* (RD).

1.3 CRONOGRAMA

Etonog		2023								
Etapas	jan	fev	mar	abr	mai	ago	set	out	nov	dez
Desenvolvimento da solução										
Relatório projeto I										
Rascunho projeto II										
Defesa										
Ajustes e envio Final										

Disponível publicamente em: https://gitlab.com/wg1/jpeg-pleno-refsw.

1.4 RECURSOS HUMANOS

Nome	Função
André Fernandes	Autor
Ismael Seidel	Orientador
Renato Cislaghi	Coordenador
a definir	Membro da banca I
a definir	Membro da banca II

1.5 COMUNICAÇÃO

O que precisa ser comunicado	Por quem	Para quem	Melhor forma de comunicação	Quando ou com que frequencia
Ante-Projeto	Autor	Coordenador de Projetos	Por meio do site de projetos	Final de cada semestre
Reuniões com orientadores I	Autor	Orientador, Coorientador	Videoconferência	Semanalmente
Revisão do TCC	Autor	Orientador, Coorientador, membros da banca	Papel impresso e/ou pdf	Próximo da conclusão
Dúvidas	Autor	Orientador, Coorientador, membros da banca ou Coordenador de projetos	Email e/ou Videoconferência	Conforme necessidade

1.6 RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Estratégia de resposta	Ações de Prevenção	
Perda de dados	baixa	alto	alta	Utilizar ferramenta online de versionamento (GitHub)	Geração de Backups	
Problemas de Saúde	baixa	alto	alta	Realizar Tratamento	Manter bons hábitos e ser prudente	
Alteração no Tema	média	alto	alta	Buscar novo tema ou modificar escopo atual	Manter interação constante com o orientador	
Alteração no Cronograma	média	alto	alta	Realizar as adaptações necessárias	Manter-se dentro do cronograma	
Expiração da Licença das ferramentas de síntese e simulação	baixa	médio	alta	Renovar a licença ou substituir a ferramenta de simulação	Manter-se dentro do cronograma	
Alteração do cronograma	baixa	médio	média	redefinição do croonograma	não se aplica	

REFERÊNCIAS

ALVES, G. D. O. et al. The JPEG pleno light field coding standard 4d-transform mode: How to design an efficient 4d-native codec. **IEEE Access**, v. 8, p. 170807–170829, 2020.

CONCEIÇÃO, R. A. da. A survey of light-field coding: Concepts and state-of-the-art literature review.

PERRA, C. et al. An overview of the emerging JPEG Pleno standard, conformance testing and reference software. In: SCHELKENS, P.; KOZACKI, T. (Ed.). **Optics, Photonics and Digital Technologies for Imaging Applications VI**. SPIE, 2020. v. 11353, p. 207 – 219. Disponível em: https://doi.org/10.1117/12.2555841.

ANEXO A – DECLARAÇÃO PADRÃO PARA EMPRESA OU LABORATÓRIO

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TCC NA INSTITUIÇÃO

Declaro estar ciente das premissas para a realização de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de Ciência da Computação e Sistema de Informações da UFSC, particularmente da necessidade de que se o TCC envolver o desenvolvimento de um software ou produto específico (ex: um protocolo, um método computacional, etc.) o código fonte e/ou documentação completa correspondente deverá ser entregue integralmente, como parte integrante do relatório final do TCC.

Ciente dessa condição básica, declaro estar de acordo com a realização do TCC identificado pelos dados apresentados a seguir.

Instituição	ECL/INE/CTC		
Nome do Responsável	Prof. Ismael Seidel, Dr.		
Cargo/Função	Prof. INE/CTC		
Fone de Contato	37217511		
Acadêmico	l I		
	Método para Controle de Taxa Alvo na Compres-		
Título do trabalho	são de Light Fields Seguindo o Padrão JPEG Pleno		
	Parte 2 - 4DTM		
Curso	Ciência da Computação/INE/UFSC		

Florianópolis, 30 de novembro de 2022.

Responsável

Prof. Ismael Seidel, Dr.