CFGTRIB - Compartilhamento de Tabelas

Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

- 01. Princípios Fundamentais
- 02. Definição do Modo de Compartilhamento
- 03. Grupos de Tabelas com Compartilhamento Obrigatoriamente Alinhado
  - Grupo 1: Perfis Tributários Base (F20-F26) + CIO (Hierárquico)
    - ⚖️ Hierarquia de Compartilhamento
  - Grupo 2: Motor de Cálculo Tributário (F2B, CIN, F27, F28) + F29 (Hierárquico)
    - ⚖️ Hierarquia de Compartilhamento Permitida

01. Princípios Fundamentais

O **Configurador de Tributos** centraliza a definição de todas as regras tributárias da empresa. A configuração correta do compartilhamento de tabelas é essencial para garantir a integridade dos dados, consistência nas operações fiscais e performance do sistema.

02. Definição do Modo de Compartilhamento

A definição do modo de compartilhamento das tabelas do **Configurador de Tributos** requer análise específica de cada cenário organizacional, considerando fatores como estrutura empresarial, modelo de negócio e requisitos fiscais particulares. Cada implementação possui características únicas que influenciam a escolha entre tabelas exclusivas ou compartilhadas.

Os principais fatores a considerar nesta análise incluem:

- Estrutura de empresas, unidades de negócio e filiais
- Políticas fiscais e tributárias diferenciadas por localidade
- Segregação de dados entre operações independentes

> Este documento reúne sugestões de agrupamentos específicos como material de referência. Cabe a cada organização avaliar e validar essas orientações conforme seu contexto operacional e necessidades específicas.
>
> **Atenção:** Para garantir o funcionamento correto do agrupamento, **é indispensável considerar a tabela SX5 na análise.**
>
> A SX5 (Tabela Genérica) define o domínio de diversos campos do CFGTRIB, como Estados (tabela 12) e Origem da Mercadoria (tabela S0). Como as rotinas realizam a leitura e a resolução da filial diretamente na SX5, o seu nível de compartilhamento deve estar alinhado ao das demais tabelas para evitar inconsistências.

---

03. Grupos de Tabelas com Compartilhamento Obrigatoriamente Alinhado

As tabelas do configurador de tributos estão organizadas em grupos lógicos que compartilham relacionamentos diretos. O compartilhamento deve ser configurado respeitando esses grupos, evitando inconsistências que podem gerar avisos do sistema durante operações.

Grupo 1: Perfis Tributários Base (F20-F26) + CIO (Hierárquico)

Este grupo define **quem paga o quê**: quais são seus clientes (consumidores, revendedores, contribuintes), em quais estados você vende, quais produtos comercializa e quais tipos de operações realiza (venda, devolução, transferência).

Em termos práticos: Se você quer que todas as suas filiais usem as mesmas classificações de clientes e produtos, configure F20-F26 como **compartilhado**. Se cada filial precisa ter sua própria classificação, configure como **exclusivo**.

Compartilhamento Recomendado:

- **F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26:** Mesmo nível de compartilhamento **obrigatório**
- **CIO:** Pode ser **COMPARTILHADA** se F20-F26 forem **EXCLUSIVAS** (hierarquia permissiva)

> ⚠️ **HIERARQUIA CORRETA - CIO com Flexibilidade:** A tabela CIO (Códigos ISS Municipais) pode ter compartilhamento diferente das demais:
>
> - ✅ **Cenário VÁLIDO:** F20-F26 **EXCLUSIVAS** + CIO **COMPARTILHADA** = Perfis por filial, códigos ISS centralizados
> - ❌ **Cenário PROIBIDO:** F20-F26 **COMPARTILHADAS** + CIO **EXCLUSIVA** = Conflito de integridade!

Tabela	Nome	Finalidade
F20	Perfis Tributários	Cabeçalho dos perfis
F21	Perfil Tributário Orig./Dest.	Especifica UF de origem e destino dentro de cada perfil

Tabela	Nome	Finalidade
F22	Perfil Trib. de Participante	Classifica clientes/fornecedores
F23	Perfil Tributário de Operação	Define os tipos de operações por CFOP (entrada, saída, devolução)
F24	Perfil Tributário de Produto	Estabelece categorias de produtos para tributação
F25	Perfil Produto x Origem	Relaciona produtos com a origem
F26	Perfil Tipo de Operação	Define comportamento de cada tipo de operação
CIO	Código de Serviço Municipal do perfil de operações	Associa códigos de serviço municipal às operações tributárias

⚖️ **Hierarquia de Compartilhamento**

✅ **Configurações Validas:**

#	F20-F26 (ORIGEM)	CIO (DESTINO)	Status	Quando Usar
1	Exclusivas (E)	Compartilhada (C)	✅ **VÁLIDO**	**RECOMENDADO:** Perfis por filial + ISS centralizado
2	Exclusivas (E)	Exclusiva (E)	✅ **VÁLIDO**	Autonomia fiscal total por filial
3	Compartilhadas (C)	Compartilhada (C)	✅ **VÁLIDO**	Perfis E códigos ISS uniformes em todas as filiais
4	Compartilhadas (C)	Exclusiva (E)	❌ **PODE GERAR PROBLEMAS**	**PODE GERAR CONFLITO DE INTEGRIDADE.**

Exemplo prático (Configuração 1):

Configuração 1 › Expandir origem

⚠️ **Por que Configuração 4 pode gerar problemas:**

Configuração 4 › Expandir origem

Justificativa do Alinhamento F20-F26: Estas tabelas formam uma estrutura hierárquica interdependente rígida. A tabela F20 é a raiz, e F21 a F26 complementam suas definições. **Devem sempre ter o mesmo compartilhamento entre si**. Qualquer inconsistência causará problemas na aplicação das regras tributárias, pois o sistema não conseguirá encontrar dados válidos ao cruzar as informações.

Justificativa da Flexibilidade CIO: CIO possui relacionamento especial com F20 que permite hierarquia de compartilhamento. O sistema suporta CIO mais restritiva (exclusiva) que F20-F26 (compartilhadas) devido à natureza municipal do ISS e ao campo CIO_FILIAL que garante isolamento adequado.

Relacionamentos Identificados no Sistema:

- F20 → F21-F26 (Perfis detalhados)
- F20 → CIO (Código ISS Municipal vinculado ao perfil)
- F20 → F2B (Regras tributárias que usam os perfis)

Cenários de Uso:

- **Configuração 1 (Hierárquica):** F20-F26 **EXCLUSIVAS** + CIO **COMPARTILHADA**
  - Uso: Perfis tributários específicos por filial, códigos ISS centralizados
  - Exemplo: Cada filial tem suas regras tributárias, mas todas usam mesma tabela de códigos ISS
  - **Benefício:** Autonomia local + ISS padronizado + sem replicação de dados
  - **Quando usar:** Filiais em diferentes municípios/estados, mas códigos ISS nacionais padronizados
- **Configuração 2 (Tudo Exclusivo):** F20-F26 + CIO **EXCLUSIVAS**
  - Uso: Cada filial possui suas próprias regras tributárias E códigos ISS distintos
  - Exemplo: Empresas com CNPJ por filial, autonomia fiscal total, ISS municipal específico
  - **Quando usar:** Necessidade de segregação total, incluindo códigos ISS diferentes por município
- **Configuração 3 (Tudo Compartilhado):** F20-F26 + CIO **COMPARTILHADAS**
  - Uso: Empresa com filiais que utilizam as mesmas regras tributárias E mesmos códigos ISS
  - Exemplo: Filiais que operam de forma idêntica, centralização total
  - **Quando usar:** Estrutura simplificada, mesmas regras para todas as filiais

---

Grupo 2: Motor de Cálculo Tributário (F2B, CIN, F27, F28) + F29 (Hierárquico)

Este é o coração do sistema tributário! Aqui ficam as **regras de cálculo** dos impostos: quanto de ICMS cobrar, como calcular o ISS, quando aplicar substituição tributária, etc.

Em termos práticos: Se todas as suas filiais calculam impostos da mesma forma (mesmas fórmulas, mesmas regras de ST, mesmos percentuais), configure como **compartilhado**. Se cada filial tem suas próprias regras de cálculo (comum quando operam em estados diferentes), configure como **exclusivo**.

Compartilhamento Recomendado:

- **F2B, CIN, F27, F28:** TODAS devem ter o MESMO nível de compartilhamento - Alinhamento **OBRIGATÓRIO**

- **F29:** Pode ser **COMPARTILHADA** se F2B/CIN/F27/F28 forem **EXCLUSIVAS** (hierarquia permissiva)

Este é o coração do sistema tributário! Aqui ficam:

- **Regras de cálculo** dos impostos (F2B)
- **Fórmulas** de cálculo em notação NPI (CIN)
- **Base de cálculo** - sobre o que cobra imposto (F27)
- **Alíquotas** - quanto cobra de imposto (F28)
- **URF** - Unidades de Referência Fiscal (F29)

> ⚠ **ATENÇÃO:** F2B, CIN, F27 e F28 trabalham em CONJUNTO no cálculo tributário:

- F2B define a regra tributária e referencia F27 (base), F28 (alíquota) e CIN (fórmulas)
- F27 define a base de cálculo e grava fórmula na CIN
- F28 define a alíquota e grava fórmula na CIN ou pode referenciar F29 (URF)
- CIN armazena TODAS as fórmulas usadas por F2B, F27 e F28

> ⚠ **HIERARQUIA - F29 com Flexibilidade:** Similar à CIO no Grupo 1, a tabela F29 pode ter compartilhamento diferente das tabelas F2B/CIN/F27/F28:
>
> - ✅ **Cenário VÁLIDO:** F2B/CIN/F27/F28 **EXCLUSIVAS** + F29 **COMPARTILHADA** = Cálculos por filial, URFs centralizadas
> - ❌ **Cenário PROIBIDO:** F2B/CIN/F27/F28 **COMPARTILHADAS** + F29 **EXCLUSIVA** = Conflito de integridade!

Em termos práticos: Se todas as suas filiais calculam impostos da mesma forma (mesmas fórmulas, mesmas regras de ST, mesmos percentuais), configure F2B/CIN/F27/F28 como **compartilhado**. Se cada filial tem suas próprias regras de cálculo (comum quando operam em estados diferentes), configure como **exclusivo**. F29 pode ser compartilhada mesmo com cálculos exclusivos por filial.

Por que o alinhamento F2B/CIN/F27/F28 é OBRIGATÓRIO?

Alinhamento F2B/CIN/F27/F28 › Expandir origem

> ⚠ **REGRA:** F2B, CIN, F27, F28 = **SEMPRE NO MESMO NÍVEL!** F29 pode ser compartilhada (URFs públicas).

Tabela	Nome	Finalidade
F2B	Regra Tributária	Define regras tributárias genéricas aplicáveis aos documentos
CIN	Cadastro de Fórmulas	Define as fórmulas de cálculo de tributos e seus parâmetros (NPI)
F27	Regra de Base de Cálculo	Define qual será a base de cálculo para os tributos
F28	Regra de Alíquota	Estabelece as alíquotas a serem aplicadas sobre a base
F29	Unidade de Referência Fiscal	Define unidades de referência para cálculo de tributos

⚖ **Hierarquia de Compartilhamento Permitida**

✅ **CONFIGURAÇÕES VÁLIDAS para F2B/CIN/F27/F28:**

#	Compartilhamento	Status	Quando Usar
1	TODAS Exclusivas (E)	✅ **VÁLIDO**	Cada filial com regras próprias de cálculo tributário
2	TODAS Compartilhadas (C)	✅ **VÁLIDO**	Regras uniformes para todas as filiais
3	Configuração Mista	❌ **PROIBIDO**	F2B=E + CIN=C ou F27=E + F28=C = **RISCO DE FALHA!**

> ⚠ **REGRA CRÍTICA:** F2B, CIN, F27 e F28 devem ter **SEMPRE O MESMO compartilhamento**. Qualquer configuração mista causará falha total no cálculo tributário!

Justificativa do Alinhamento CRÍTICO F2B/CIN/F27/F28:

Estas 4 tabelas formam o **motor de cálculo tributário** com relacionamentos em duas fases:

Relacionamentos Identificados no Sistema:

Fase de CADASTRO:

- F2B → F27 (Regra base: F2B_RBASE)
- F2B → F28 (Regra alíquota: F2B_RALIQ)

- F27 → CIN (Grava fórmula de base)
- F28 → CIN (Grava fórmula de alíquota)
- F2B → CIN (Grava fórmula de cálculo)

Fase de EXECUÇÃO (Runtime):

- F2B busca fórmula em CIN
- CIN resolve dinamicamente:
  - F27 (Base de cálculo)
  - F28 (Alíquota)
  - Outra F2B (Outros tributos)
  - F29 (URF, se necessário)
  - Operandos e índices de cálculo

A tabela **CIN é o repositório central**. Após o cadastro, toda execução é baseada em fórmulas armazenadas em CIN.

A tabela **F2B orquestra o cadastro** e referencia:

- Perfis tributários (F20-F26, CIO)
- Regras de base (F27)
- Regras de alíquota (F28)
- Regras de escrituração (CJ2)
- Regras de apuração (F2G)

⚠ **Se F2B/CIN/F27/F28 tiverem compartilhamentos diferentes:**

No CADASTRO: ❌ F2B não consegue vincular F27/F28 na filial correta ❌ F27/F28 não conseguem gravar fórmulas em CIN da filial correta

Na EXECUÇÃO: ❌ F2B não encontra fórmulas em CIN ❌ CIN não consegue resolver referências para F27/F28/F2B ❌ Fórmulas não localizam os dados necessários

Resultado: CÁLCULO FALHA!

Justificativa da Flexibilidade F29: F29 possui relacionamento especial que permite hierarquia de compartilhamento. F28 pode referenciar F29 (cadastro), e durante a execução, a fórmula em CIN pode consultar F29. O sistema suporta F29 compartilhada (valores públicos de URF) com F28 exclusiva (alíquotas por filial), pois URFs são valores de referência fiscal definidos por legislação.

Cenários de Uso:

- **Configuração 1 (Hierárquica):** F2B/CIN/F27/F28 **EXCLUSIVAS** + F29 **COMPARTILHADA**
  - Uso: Regras de cálculo específicas por filial, URFs centralizadas
  - Exemplo: Cada filial tem suas regras, mas todas usam mesmos valores de UFIR/UPF
  - **Benefício:** Autonomia local + URF padronizada + sem replicação de dados
  - **Quando usar:** URFs são valores públicos, não há necessidade de valores diferentes por filial
- **Configuração 2 (Tudo Exclusivo):** F2B/CIN/F27/F28 + F29 **EXCLUSIVAS**
  - Uso: Cada filial possui suas próprias regras E valores de URF distintos (muito raro)
  - Exemplo: Customizações específicas por filial com URFs diferentes
  - **Quando usar:** Necessidade muito específica de URFs diferentes (cenário atípico)
- **Configuração 3 (Tudo Compartilhado):** F2B/CIN/F27/F28 + F29 **COMPARTILHADAS**
  - Uso: Regras de cálculo uniformes E URFs centralizadas
  - Exemplo: Estrutura simplificada, mesmas regras para todas as filiais
  - **Quando usar:** Centralização total de cálculos tributários

documento_de_referencia sigafis fiscal
compartilhamento_de_tabelas fisa170
configurador_de_tributos

Política de privacidade Termos de uso