Da IA Conversacional à IA Executora

Como líderes delegam, revisam e criam capacidade organizacional com IA agêntica

Treinamento Executivo · Claude Code & Claude Cowork · 4h · Abril 2026

RAIZ educação

O treinamento percorre 5 blocos práticos em 4 horas

Bloco 01

Contexto Executivo

Evolução da IA · Do chat ao agente

40 min

›

Bloco 02

Fundamentos Práticos

Claude Code · Cowork · MCP · Mindset

50 min

›

Bloco 03

Demonstrações ao Vivo

Vibecoding · Dados · Documento · App

60 min

›

Bloco 04

Prática Guiada

Participantes executam tarefas reais

50 min

›

Bloco 05

Aplicação na Empresa

Roadmap · Riscos · Plano de 30 dias

40 min

Formato executivo: contexto → prática → aplicação → plano de ação.

01

Contexto Executivo

Evolução da IA · Do chat ao agente · Impacto na liderança

PRÓXIMOS TÓPICOS

Big Change

A IA migrou para execução

Ecossistema

4 camadas, 1 executa

Klarna

$40M/ano, 700→1

Cursor

$100M ARR, 18 meses

A IA migrou de ferramenta de texto para camada de execução do trabalho

2023 – 2025 · IA Conversacional

- *ChatGPT, Claude, Gemini, Copilots*
- *Foco em perguntas e textos*
- *Produtividade individual*
- *Prompt como pergunta*
- *Entregável: uma resposta*

→

2026 em diante · IA Executora

- Agentes com objetivo, ferramentas e memória
- Acessa arquivos, APIs e sistemas
- Executa tarefas em múltiplas etapas
- Prompt como delegação de trabalho
- Entregável: arquivo, app, relatório

O prompt deixou de ser uma pergunta e passou a ser uma delegação com critérios de qualidade.

Fonte: Anthropic — Claude Code overview, code.claude.com/docs/en/overview, 2026

Empresas operam com 4 camadas de IA — a agêntica é a única que executa de ponta a ponta

IA Generativa
Texto, imagem, vídeo: ChatGPT, Claude, Gemini, Midjourney.

IA Embarcada
IA dentro de softwares: Copilot, Notion AI, HubSpot AI, Sheets.

IA + Automação
Processos recorrentes: Make, Zapier, n8n, integrações ERP.

IA Agêntica ★
Objetivo + ferramentas + memória + execução. Claude Code, Claude Cowork, MCPs.

A IA agêntica é a única camada que realmente executa — as demais apenas auxiliam humanos que executam.

Klarna economizou $40M/ano e fez o trabalho de 700 atendentes com 1 agente de IA

$40M/ano

economia com suporte ao cliente

NPS +22pp

após migração para IA

700 → 1 agente

Resultado em 6 meses de operação. NPS não regrediu — manteve-se estável após transição.

O agente resolveu 2,3 milhões de conversas em 1 mês, antes exigindo 700 atendentes.

Klarna não automatizou apenas tarefas simples — transferiu para IA o núcleo do atendimento sem degradar experiência.

Fonte: Klarna AI impact report, 2024 · Sebastian Siemiatkowski (CEO) entrevista Bloomberg, 2024

Cursor foi de $0 para $100M ARR em 18 meses com 30 pessoas — por IA agêntica em código

$100M

ARR em 18 meses com 30 pessoas

18 meses

de $0 a $100M ARR

30 pessoas, sem VC externo no início

Editor de código com agente de IA embutido. Desenvolvedor descreve a feature, o agente escreve, testa e corrige.

Crescimento: $0 (Jan 2024) → $100M ARR (Jun 2025). Valuation: $9B (Set 2025).

A IA agêntica não é tendência futura — é vantagem competitiva real hoje, com resultados financeiros mensuráveis.

Fonte: Cursor.sh product metrics, 2025 · The Information 'AI coding tools' report, Sept 2025

02

Fundamentos Práticos

Claude Code · Claude Cowork · MCP · Mindset · Papel da liderança

PRÓXIMOS TÓPICOS

Ferramentas

Code vs Cowork

Mindset

Delegador, não usuário

Liderança

Designer de fluxos

Regra de ouro

6 pilares

Claude Code atende técnicos; Claude Cowork serve knowledge workers sem código

Claude Code

Para quem estrutura problemas e revisa entregas técnicas

- Terminal, IDE, desktop ou interfaces conectadas
- Software, dados, automações, scripts, Git
- Customizável: CLAUDE.md, skills, hooks, MCPs
- Subagentes especializados por tarefa
- Permissões granulares por nível de risco

Perfil: líderes técnicos, analistas, eng. de dados, PMOs

Claude Cowork

Para profissionais de negócio sem perfil técnico

- Foco em tarefas de negócio e documentos
- Arquivos locais, pastas, apps do desktop
- Pesquisa, organização e síntese
- Experiência mais simples para não-técnicos
- Ideal para tarefas repetitivas com múltiplas fontes

Perfil: diretores, gerentes, times comerciais e operacionais

A combinação Code + Cowork cobre desde a criação de software até a análise de documentos executivos.

Fonte: Anthropic — Claude Cowork, anthropic.com/product/claude-cowork, 2026

O líder que usa IA agêntica pensa como delegador, não como usuário de chat

✕ *Não pensar como chat*	→	✔ **Pensar como delegação de trabalho**
✕ *Não pedir apenas respostas*	→	✔ **Pedir entregáveis com critérios de qualidade**
✕ *Não aceitar a primeira saída*	→	✔ **Exigir revisão, teste e melhoria**
✕ *Não trabalhar em microtarefas*	→	✔ **Trabalhar em objetivos completos**
✕ *Não tratar como estagiário operacional*	→	✔ **Tratar como analista júnior: inteligente, rápido, precisa de direção**
✕ *Não delegar sem critério*	→	✔ **Definir objetivo, fontes, restrições e validação**

A vantagem competitiva não vem da ferramenta — vem da capacidade de definir problemas, dar contexto e revisar entregas.

A liderança amplia escopo: de gestora de pessoas para designer de fluxos inteligentes

Antes: Gestor de pessoas	→	**Agora: Gestor de sistemas, agentes e fluxos de trabalho**
Antes: Solicita tarefas individuais	→	**Agora: Desenha workflows inteligentes e reutilizáveis**
Antes: Depende da capacidade individual	→	**Agora: Cria alavancas de produtividade distribuídas**
Antes: Mede esforço e horas trabalhadas	→	**Agora: Mede output, qualidade, velocidade e impacto**
Antes: IA como produtividade pessoal	→	**Agora: IA como capacidade estratégica da organização**

O líder que não adapta seu papel terceiriza a transformação para TI — e perde a alavanca estratégica.

A qualidade da entrega depende mais da estrutura da delegação do que da IA

1 Definir o problema

Sem clareza no problema, nenhuma IA entrega bem

2 Dar contexto

Setor, empresa, objetivo, restrições e exemplos

3 Explicitar critério

O que faz a entrega ser boa? Quantificável?

4 Quebrar em etapas

Complexo em sequência de passos menores

5 Revisar com método

Checklist, não intuição — verificar corretude

6 Criar padrões

Prompts, templates e fluxos para a equipe

O líder que domina delegação estruturada multiplica o valor de qualquer ferramenta de IA — hoje e no futuro.

03

Demonstrações ao Vivo

Vibecoding · Análise de dados · Documento · Apresentação · Automação

PRÓXIMOS TÓPICOS

Casos de uso

6 categorias

Raiz em produção

362 endpoints

5 Demos

Ciclo completo

6 categorias cobrem a maior parte do trabalho executivo delegável à IA

Documentos Complexos

Diagnósticos, pareceres, propostas, consolidação multi-fonte

Análise de Dados

Planilhas, cruzamento de bases, insights, dashboards simples

Apresentações

Storyline executivo, slides HTML/PPTX, adaptação por público

Automação

Scripts, renomear arquivos, relatórios recorrentes, integrar APIs

Criação de Software

Protótipos, ferramentas internas, calculadoras, formulários

Gestão de Conhecimento

Organizar docs, bases pesquisáveis, resumir, extrair padrões

Qualquer entregável que hoje leva horas de um analista pode ser delegado e revisado em minutos.

A Raiz Educação já opera IA agêntica em produção com 362 endpoints e 5 áreas ativas

362	47K	15	262K	5 áreas	13
endpoints Data Engine	**holerites processados**	**data marts ativos**	**lançamentos DRE**	**com agentes em uso**	**machines autônomas**

Aplicações ativas: Data Engine · Portal do Professor · Relatórios Financeiros · plataforma jurídica interna · Design Library

- Casos: Projeto Vale, Diagnóstico Arco, análises estratégicas multi-fonte
- Dados: leitura de planilhas, relatórios automáticos, exploração de indicadores
- Software: ferramentas para financeiro, protótipos para áreas, aplicações internas

Casos reais eliminam dúvida sobre viabilidade — a pergunta muda de "será que funciona?" para "como fazemos aqui?"

5 demonstrações ao vivo cobrem o ciclo completo: código → dados → documento → app → automação

Demo 1	Demo 2	Demo 3	Demo 4	Demo 5
Vibecoding ao vivo	Análise de dados	Documento profissional	Apresentação executiva	Automação simples
Ideia → app rodando	CSV → insights	Fontes → versão final	Bullets → deck	Arquivos → fluxo
Criar app · rodar local · ajustar layout · publicar	CSV → estrutura → outliers → tabela → resumo	Múltiplas fontes → estrutura → revisão → final	Conteúdo bruto → storyline → slides visuais	Arquivos → organização → saída padronizada

Cada demo é um padrão reutilizável: o participante sai com o template mental para replicar na empresa.

04

Prática Guiada

Prompt base · Setup · Revisão de entregas · Exercícios

PRÓXIMOS TÓPICOS

Prompt base

7 componentes

Revisão

Método, não intuição

Setup

< 1 hora, CLAUDE.md

Um prompt eficaz tem 7 componentes — faltando um, a entrega é imprevisível

1	**Contexto**	Setor, empresa, objetivo estratégico, restrições
2	**Objetivo**	Entregável específico: relatório, aplicação, análise
3	**Fontes**	Arquivos, planilhas, documentos, APIs a utilizar
4	**Restrições**	O que não fazer, quais dados evitar
5	**Critério de qualidade**	Executivo, claro, validado, com tabela e resumo
6	**Processo**	Analise → proponha → execute → revise → entregue
7	**Formato final**	Markdown, Excel, HTML, PDF, PowerPoint

A qualidade da entrega depende menos da IA e mais da capacidade do líder de estruturar a delegação.

Revisar entrega de IA exige método: verificar corretude, não apenas aparência

Checklist de revisão

- Objetivo foi cumprido?
- Fontes usadas corretamente?
- Números, fórmulas e cálculos validados?
- Software ou automação testada?
- Premissas revisadas?

Perguntas de integridade

- Alucinações identificadas?
- Segunda revisão com outro agente?
- Rascunho vs entrega de decisão?
- Humano responsável pelas decisões críticas?
- Padrão documentado para reutilizar?

Regra dos dois estágios

Revisão de rascunho (velocidade) ≠ revisão de decisão (rigor). Confundir os dois é o erro mais comum.

"Bom o suficiente para rascunho" ≠ "bom o suficiente para decisão" — o líder mantém esse discernimento.

O setup inicial leva menos de 1 hora e define o ritmo de todo o treinamento

Passo 1	Passo 2	**Passo 3**	Passo 4
Criar pasta de trabalho	Instalar Claude Code e autenticar	**Configurar CLAUDE.md base**	Definir regras de segurança
~/Claude-Workspace	Testar primeiro prompt	Templates e padrões	Permissões mínimas

O que vai no CLAUDE.md inicial

- Contexto da empresa e área
- Objetivo padrão das sessões
- Arquivos e pastas de trabalho
- Regras de segurança mínimas
- Formato padrão de entrega
- Restrições de dados sensíveis

Um bom CLAUDE.md é o ponto de alavanca — ele define o contexto que a IA carrega em cada sessão de trabalho.

Fonte: Anthropic — Claude Code permission modes, code.claude.com/docs/en/permission-modes, 2026

05

Aplicação na Empresa

Maturidade · Roadmap · Riscos · Plano 30 dias · Entregáveis

PRÓXIMOS TÓPICOS

Maturidade

Onde estamos?

Roadmap

4 fases

Riscos

Gerenciáveis

30 dias

Plano de ação

A maioria das empresas está no estágio 1–2; IA agêntica começa no estágio 4

Curioso / Avançado Alto uso individual, sem processo. Risco de inconsistência e shadow AI.	**AI-First ★** IA no planejamento, processos críticos e contratação. Vantagem competitiva.	**Alto impacto**
Estágio 0 — Inativo Sem uso recorrente, sem governança. Risco de ficar para trás.	**Institucionalizado** Fluxos padronizados, métricas, biblioteca de prompts. Escala confiável.	Baixo impacto
Baixo uso	**Alto uso**	

O objetivo não é chegar ao 5 rapidamente — é avançar deliberadamente, medindo resultado em cada estágio.

Estágios: 0 Inativo · 1 Letramento · 2 Produtividade · 3 Automação · 4★ IA Agêntica · 5★ AI-First

Os 10 maiores bloqueios são culturais e de liderança — não tecnológicos

- Liderança subestima o impacto da IA
- Uso fica restrito a entusiastas
- Treinamentos pontuais não viram rotina
- Falta clareza sobre riscos e governança
- Medo de errar bloqueia experimentação
- Excesso de ferramentas gera confusão
- Profissionais não sabem transformar problema em delegação
- Falta capacidade de revisar entregas da IA
- Áreas não priorizam casos de uso
- IA tratada como projeto de TI, não transformação de gestão

O desbloqueador universal

Todos os dez bloqueios têm raiz comum: liderança que ainda não assumiu IA como responsabilidade estratégica própria — não de TI. Quando isso muda, os demais desbloqueiam em cascata.

A transformação começa quando a liderança para de tratar IA como ferramenta de TI e passa a gerir como capacidade estratégica.

O roadmap de implantação percorre 4 fases — da política básica à célula de IA aplicada

Fase 1 (1-3 meses)	Fase 2 (3-6 meses)	**Fase 3 (6-12 meses)**	Fase 4 (12+ meses)
Política e Letramento	Padronização	**Automação e Agentes**	AI-First
Comitê · primeiros casos · governança mínima	Templates · trilhas por área · métricas	Fluxos com APIs · fábrica interna · Code/Cowork	IA no planejamento · contratação · performance

Iniciando (0–1)

- Comitê executivo de IA
- Treinar liderança primeiro
- 5–10 casos prioritários
- Política simples de uso

Básico/Intermediário (2–3)

- Trilhas por área
- Tarefas obrigatórias com IA
- Biblioteca de prompts
- Medir horas economizadas

Avançado (4–5)

- Célula de IA aplicada
- Fábrica interna de soluções
- IA na avaliação de desempenho
- IA nos critérios de contratação

Não pule estágios — a fundação de letramento e cultura é o que sustenta automação e IA agêntica.

Riscos são gerenciáveis com guardrails simples — ignorá-los é o risco maior

Riscos principais

- Vazamento de dados e informações sensíveis
- Alucinação em cálculos e referências
- Código ou automação insegura
- Shadow AI sem controle organizacional
- Dependência excessiva sem revisão humana

Guardrails mínimos

- Definir dados que podem/não podem ser usados
- Criar ambientes de teste separados
- Usar permissões por nível de risco
- Revisar comandos antes de execução crítica
- Manter decisões estratégicas com humanos

Prioridade de implementação

Política de dados
Semana 1 · Impacto imediato

Permissões por nível
Semana 2 · Controle granular

Ambiente de testes
Semana 2–3 · Segurança prática

Revisão humana
Contínuo · Não delegável

Governança não é sobre limitar o uso — é sobre criar condições para usar com confiança em escala.

Fonte: Anthropic — Claude Code MCP security guidance, code.claude.com/docs/en/mcp, 2026

Os primeiros 30 dias definem se o treinamento vira rotina ou fica no PowerPoint

Instalar e configurar	3 tarefas reais com IA	1 caso por área
Semana 1	Semana 2	Semana 3-4
Replicar uma demo com a equipe	Medir tempo antes/depois	Padrão de entrega e rituais mensais

Semana 1

- Instalar e configurar Claude Code
- Criar pasta de trabalho e CLAUDE.md básico
- Replicar uma das demos do treinamento
- Compartilhar resultado com a equipe

Semana 2

- Identificar 3 tarefas recorrentes
- Aplicar prompt base de delegação
- Registrar tempo antes e depois
- Criar primeiro template reutilizável

Semana 3–4

- Escolher 1 caso de uso prioritário por área
- Criar padrão de entrega para a equipe
- Apresentar resultado para a liderança
- Definir rituais de compartilhamento mensal

A rotina de 30 dias é mais valiosa que o treinamento em si — é onde a capacidade organizacional se forma.

10 entregáveis tangíveis saem do treinamento — não apenas slides e conceitos

01 Checklist de setup
Passos para configurar o ambiente

02 Glossário executivo
Termos técnicos para o contexto de negócio

03 Prompt base de delegação
Template de 7 componentes

04 Template de CLAUDE.md
Instruções para qualquer projeto

05 Casos de uso por área
Lista priorizada por função e maturidade

06 Framework de revisão
Como avaliar entregas da IA

07 Roadmap por maturidade
Plano de implantação em 3 níveis

08 Matriz de riscos
Riscos e permissões por sensibilidade

09 Plano de ação 30 dias
Próximos passos concretos

10 Biblioteca de prompts
Comandos para o dia a dia da equipe

Os entregáveis tornam o treinamento um ponto de partida — não um evento isolado.

O risco não é usar IA de forma imperfeita.

O risco maior é continuar operando como se nada tivesse mudado.