Examen KR

26 iunie 2024

Regulament

Fiecare **grilă** valorează 0,8 puncte și poate avea între 1 și 3 răspunsuri corecte. Pentru o grilă la care nu scrieți nimic / bifați toate răspunsurile veți primi 0 puncte. Altfel, punctajul se calculează ca $max(0, \frac{\# r "aspunsuri corecte - \# r "aspunsuri greșite}{\# r "aspunsuri greșite"} * 0,8)$

Informal: fiecare variantă încercuită greșit se scade din numărul de grile încercuite corect. Punctajul pe o întrebare este proporțional cu numărul de răspunsuri corecte rămase după scăderea celor greșite, dar niciodată negativ.


Puteți obține un maxim de 12 puncte, dar **nota finală** se va trunchia la 10.

Problema 1

Sebastian a fost la mare de ziua lui, dar acum trebuie să se întoarcă la București ca să dea un examen la facultate. El își dorește să ajungă cât mai curând fiindcă a învățat deja că cu cât prinde mai mult timp de somn înainte de examen cu atât va rezolva subiectele mai bine. Ajutați-l pe Sebastian!

Subjectul 1

Presupunem drumul trenurilor ca în imagine. Orașele sunt noduri în graf, muchiile reprezintă durata drumului direct cu trenul între ele, iar euristicile sunt duratele afișate pe mersul trenurilor. Vom aplica algoritmul A* pentru a stabili cel mai bun drum:



- 1. Selectează nodurile pentru care costul estimat f este corect:
 - a) f(Harsova) = 15

c) f(Stefănești) = 18

b) f(Călărași) = 18

- d) f(Cernavodă) = 25
- 2. Dacă mersul trenurilor ar actualiza o euristică, ce variante de mai jos ar păstra regula de admisibilitate?
 - a) Ştefăneşti -> 12

c) Cernavodă -> 24

b) Călărași -> 22

- d) Hârșova -> 33
- 3. Care este primul lant soluție determinat de algoritmul A*?
 - a) Constanța -> Cernavodă -> Lehliu Gara -> Ștefănești -> București
 - b) Constanta -> Draina Nouă -> Slobozia -> Călărasi -> Lehliu Gara -> Bucuresti
 - c) Constanța -> Hârșova -> Slobozia -> București
 - d) Constanța -> Cernavodă -> Lehliu Gara -> București

- 4. Ce noduri vor fi în lista open după ce expandăm Drajna Nouă?
 - a) Lehliu Gara

c) Cernavodă

b) Hârşova

d) Slobozia

Subjectul 2

Sebastian a luat în derâdere mersul trenurilor așa că CFR călători i-a pus gând rău. Pentru fiecare drum ales de Sebastian, CFR poate amâna pe perioadă nedeterminată toate trenurile de la destinație mai puțin unul, obligându-l astfel să aleagă un anumit drum. Considerăm estimarea unui nod $U_{oraş} = -distanța până la București - trenuri$, unde distanța e reprezentată de estimările de mai sus, iar numărul de trenuri schimbate este adâncimea la care ne aflăm în graf. Sebastian vrea să minimizeze numărul de schimburi, iar CFR să le maximizeze.

- 5. Alege orașele de mai jos pentru care se poate ajunge la euristica dată:
 - a) U_{Cernavodă} = -1

c) $U_{\text{Hårsova}} = -9$

b) $U_{\text{Călărași}} = -9$


- d) U_{Draina Nouă} = -19
- 6. Cât va fi valoarea din rădăcină după rularea algoritmului MinMax adâncime 2?
 - a) -22

c) -14

b) -20

d) -11

Fie următorul subarbore, pe care aplicăm Alpha-Beta pruning (Călărași nod MAX):




- 7. Alege ce noduri vor fi retezate:
 - a) Ștefănești
 - b) Slobozia

- c) Cernavodă
- d) Călărași
- 8. Bifează tot ce observi după rularea algoritmului:
 - a) Alpha este -7 în Drajna Nouă
 - b) Beta este -3 în Slobozia
 - c) Alpha este -3 în Cernavodă
 - d) Beta este -7 în Drajna Nouă

Subjectul 3

Riscurile de a merge cu trenul par să crească cu fiecare minut care trece. Eroul nostru ar fi ieșit deja din Constanța dacă pleca atunci când a început să calculeze. Pentru ca timpul să nu fi fost pierdut, decide să calculeze care din următoarele 2 trenuri programate îi asigură șanse mai mari de a ajunge la București înainte de ora 21:00, conform graficului de mai jos:

Notă: Valorile sunt trunchiate la 2 zecimale



- 9. Alege afirmatiile adevărate:
 - a) P (Trafic = True | Plecare = 18:00) = 0.58
 - b) P (Trafic = False | Vreme = Senin) = 0.85
 - c) P (Trafic = False | Plecare = 18:30) = 0.32
 - d) P (Trafic = True | Vreme = Ploios) = 0.54
- 10. Bifează toate afirmațiile corecte:
 - a) E_{Trafic} = {Plecare, Vreme}
 - b) E_{Trafic} = {Plecare, Vreme, Vizibilitate, Sosire, Întârzieri}
 - c) E-_{Trafic} = {Plecare, Vreme, Vizibilitate}
 - d) E_{Trafic} = {Sosire, Întârzieri}
- 11. Care dintre următoarele afirmatii este adevărată?
 - a) Mulţimea {Vizibilitate} d-separă mulţimea {Plecare, Vreme} de mulţimea {Sosire, Întârzieri}
 - b) Drumul Plecare->Trafic-> Întârzieri e blocat conditionat de mulţimea {Trafic, Vizibilitate}
 - c) Mulţimea {Trafic} d-separă mulţimea {Vreme, Vizibilitate} de mulţimea {Întârzieri, Sosire}
 - d) Drumul Plecare->Trafic-> Sosire blocat conditionat de mulţimea {Sosire}
- 12. Care e probabilitatea *a priori* ca Sebastian să ajungă înainte de ora 21:00, dacă pleacă la ora 18:30, iar vremea este senină?
 - a) 0.78
- b) 0.62
- c) 0.69
- d) 0.48

Problema 2

Considerăm un joc între 2 jucători care se desfășoară pe o tablă 7X7. Tabla de joc inițială conține deja 8 simboluri ca în imagine. X mută primul, apoi O, alternând până când un jucător nu mai are nicio mutare legală sau până se efectuează M_MAX mutări în total (unde M_MAX reprezintă suma mutările ambilor jucători). Câștigă jucătorul cu cele mai multe simboluri pe tablă la finalul jocului.

O mutare este reprezentată de așezarea pe tabla a unui singur simbol al jucătorului curent pe o poziție liberă 8-adiacentă cu **minim 2 simboluri** deja existente pe tabla.

	0	1	2	3	4	5	6
0	X	X					
1	X	X					
2							
3							
4							
5						0	0
6						0	0

Notă: 8-adiacent = vecin pe verticală, orizontală sau diagonală


Considerăm că o căsuță (i,j) este "amenințată de un jucător" dacă acel jucător are simboluri așezate în căsuțele (i+1, j+1) si (i-1, j-1) sau în căsuțele (i+1, j-1) și (i-1, j+1).

Un simbol **nu poate fi plasat** într-o căsuța amenințată de adversar. După așezarea simbolului, orice simbol adversar aflat într-o căsuță amenințată de jucătorul care tocmai a mutat va fi eliminat de pe tablă.

Exemplu de mutare:

Înainte de mutare:

Vom plasa O pe (6,3) marcat cu gri



X-ul de pe (5,4) a fost capturat:

	0	1	2	3	4	5	6
0	×	×					
1	X	×					
2	×						
3							
4						0	X
5						0	0
6				0	0	0	0

Pentru o tablă de joc dată calculăm euristica în felul următor:

- scor stare nefinală = nr simboluri MAX nr simboluri MIN
- scor_MAX_castigator = +∞
- scor MIN castigator = -∞
- scor_remiza = 0

- 13. Indicați afirmațiile adevărate:
 - a) O stare finală în care a câstigat O va avea scorul mai mic decât o stare finală de remiză
 - b) O stare finală în care a câștigat X va avea scorul mai mic decât o stare finală în care a câstigat O
 - c) Putem avea o stare finală cu o tablă de joc în care se găsesc doar locuri libere și simboluri O
 - d) O stare finală în care toată tabla e plină (nu există locuri libere) nu poate fi remiză
 - e) O stare finală în care MAX=X și O are cu un simbol mai mult decât X, va avea scorul -∞
- 14. Fie A_MAX adâncimea maximă setată a arborelui Minimax. Considerăm că au fost efectuate 6 mutări până s-a ajuns la starea din imagine. Indicați care dintre următoarele afirmatii sunt adevărate:
 - a) Starea afișată nu poate fi niciodată frunză în arborele Minimax
 - b) Starea afișată nu poate fi niciodată rădăcină în arborele Minimax deoarece nu este tabla inițială de joc
 - c) Putem spune cu certitudine că în starea afișată a fost realizată o captură.
 - d) Pentru A_MAX = 4 starea curent afișată nu poate fi frunză în arbore deoarece nu este stare finală
 - e) Dacă MAX este X atunci scorul minimax este negativ
- 15. Aplicăm algoritmul Alpha-Beta. Nu vom seta adâncime maximă pentru arbore. Considerăm că au fost efectuate 58 de mutări până în starea curentă, MAX=X. și starea curentă ca fiind rădăcină în arborele Alpha-Beta. Prin noduri retezate ne referim strict la succesorii care nu sunt calculați, nu și nodurile care ar fi fost în subarborii lor. Considerăm următoarea ordine de generare a mutărilor, conform pseudocodului:

	0	1	2	3	4	5	6
0	×	×	0	0	×	X	0
1	X	X	x	0			X
2	X	X		X	0	0	X
3	0	0	×	×		X	0
4				0		0	X
5	×	×	0	×		0	0
6	0	0	X	0	0	0	0

5

X

0

0 0

0 0

0 0

 $\mathbf{x} \mid \mathbf{x}$

1 | X | X

2 X

3

4

5

6

```
pentru fiecare indice de coloana c de la 0 la 6:
pentru fiecare indice de linie l de la 0 la
6:
```

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

- a) Din această stare, nu se poate ajunge în remiză, indiferent de M_MAX
- b) După aplicarea algoritmului, obţinem pentru această stare scorul +∞
- c) Variatia principală va cuprinde 2 noduri.
- d) Prin aplicarea algoritmului se vor reteza n noduri cu 0<=n<=3.
- e) După aplicarea algoritmului, obtinem pentru această stare scorul -∞

Examen KR

26 iunie 2024

Nume: Grupa:

Exercițiu	Soluție	Corectură
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Completați pe coloana **Soluție** litera (sau literele) corespunzătoare răspunsului vostru.