

Paciente : DAVI KOBUS ZORZI  
Médico : SEBASTIAO LEITE PINTO  
Cadastro : 10/03/2016 14:16  
Categoria : UNIMED GOIANIA

Página: 1 de 3  
DN: 22/12/2006 / 9a 2m Sexo: M  
Protocolo: 1613.007.859-6  
Documento: 3186709/2.VIADGPC-GO MAE

## Ferritina

### Soro


Resultado : **115,50 ng/mL**

Valores de referência	
Masculino	30,00 a 400,00 ng/mL
Feminino	13,00 a 150,00 ng/mL

Método : Imunoturbidimétrico

Coleta realizada pelo laboratório.

Coleta: 12/03/2016 08:32 Liberação: 13/03/2016 19:25 Impressão: 16/03/2016 15:34:17



Liberado por: Dr. LUIZ GUSTAVO MARTINS SOUSA CRBM-3 1309  
Atalaia Medicina Diagnóstica CRM 2663 GO

Responsável: Dr. GUSTAVO GABRIEL RASSI CRMGO 6450

## T4 Livre (Tiroxina Livre)

### Soro


Resultado : **1,54 ng/dL**  
Resultados anteriores: 1,40 ng/dL em 25/jul/15

Valores de referência	0,93 a 1,70 ng/dL
-----------------------	-------------------

Método : Eletroquimioluminescência.

Coleta realizada pelo laboratório.

Coleta: 12/03/2016 08:32 Liberação: 13/03/2016 19:25 Impressão: 16/03/2016 15:34:17



Liberado por: Dr. LUIZ GUSTAVO MARTINS SOUSA CRBM-3 1309  
Atalaia Medicina Diagnóstica CRM 2663 GO

Responsável: Dr. GUSTAVO GABRIEL RASSI CRMGO 6450



**Atalaia**  
Medicina Diagnóstica

Av das Bandeiras, 300  
Vila Brasília  
Fone: 62-3230-1000  
F a x: 62-3230-1082  
Internet: www.atalaia.com.br  
Diretor Técnico: Dr. Gustavo Rassi CRM-GO: 6450  
74905-180 - Aparecida de Goiânia - GO

Paciente : DAVI KOBUS ZORZI  
Médico : SEBASTIAO LEITE PINTO  
Cadastro : 10/03/2016 14:16  
Categoria : UNIMED GOIANIA

Página: 2 de 3  
DN: 22/12/2006 / 9a 2m Sexo: M  
Protocolo: 1613.007.859-6  
Documento: 3186709/2.VIADGPC-GO MAE

## Hormônio Tireoestimulante Ultra Sensível TSH

### Soro

Resultado : **1,160**  $\mu$ UI/mL

Valores de referência	0,270 a 4,200 $\mu$ UI/mL
Referência Bibliográfica: Fontes R, Coeli C, Aguiar F, Vaisman M. Thyroid Research 2013; 3:13-20.	

Método : Eletroquimioluminescência.

Coleta realizada pelo laboratório.

Coleta: 12/03/2016 08:32 Liberação: 13/03/2016 19:25 Impressão: 16/03/2016 15:34:17

Liberado por: Dr. LUIZ GUSTAVO MARTINS SOUSA CRBM-3 1309  
Atalaia Medicina Diagnóstica CRM 2663 GO

Responsável: Dr. GUSTAVO GABRIEL RASSI CRMGO 6450

## Glicose

### Soro

Resultado : **81** mg/dL

Valor Referencial 70 - 99 mg/dL

Cursor

Valores referenciais	
Normal	70 - 99 mg/dL
Suspeito	100 - 125 mg/dL
Possível Diabetes	> 125 mg/dL

Método : Enzimático com hexoquinase

Coleta realizada pelo laboratório.

Coleta: 12/03/2016 08:32 Liberação: 13/03/2016 19:25 Impressão: 16/03/2016 15:34:17

Liberado por: Dr. LUIZ GUSTAVO MARTINS SOUSA CRBM-3 1309  
Atalaia Medicina Diagnóstica CRM 2663 GO

Responsável: Dr. GUSTAVO GABRIEL RASSI CRMGO 6450

A interpretação de resultados de exames laboratoriais e a conclusão diagnóstica são atos médicos que dependem da análise conjunta de dados clínicos, epidemiológicos e da correlação com resultados de outros exames.



Paciente : DAVI KOBUS ZORZI  
Médico : SEBASTIAO LEITE PINTO  
Cadastro : 10/03/2016 14:16  
Categoria : UNIMED GOIANIA

Página: 3 de 3  
DN: 22/12/2006 / 9a 2m Sexo: M  
Protocolo: 1613.007.859-6  
Documento: 3186709/2.VIADGPC-GO MAE

## HEMOGRAMA COMPLETO

### Sangue Total

Analitos	Resultado	Valores Referenciais	Cursor
<b>ERITROGRAMA</b>			
Eritrócitos	: 4,8 tera/L	4,2 - 5,5 tera/L	— • —
Hemoglobina	: 13,5 g/dL	11,5 - 14,5 g/dL	— • —
Hematócrito	: 39,4 %	32,0 - 45,0 %	— • —
VCM	: 82,3 fL	75,0 - 85,0 fL	— • —
HCM	: 28,2 pg	28,0 - 30,0 pg	— • —
CHCM	: 34,3 %	33,0 - 37,0 %	— • —
RDW	: 15,5 %	11,0 - 14,8 %	— • —
<b>LEUCOGRAMA</b>			
Leucócitos totais	: 100 % 5.000 /μL	4.000 - 12.000 /μL	— • —
Promielócitos	: 0 % 0 /μL	0 - 0 /μL	— • —
Mielócitos	: 0 % 0 /μL	0 - 0 /μL	— • —
Metamielócitos	: 0 % 0 /μL	0 - 0 /μL	— • —
Bastonetes	: 3 % 150 /μL	0 - 500 /μL	— • —
Segmentados	: 52 % 2.600 /μL	1.500 - 7.000 /μL	— • —
Linfócitos	: 37 % 1.850 /μL	2.000 - 6.000 /μL	— • —
Monócitos	: 4 % 200 /μL	100 - 1.000 /μL	— • —
Eosinófilos	: 3 % 150 /μL	35 - 500 /μL	— • —
Basófilos	: 1 % 50 /μL	0 - 100 /μL	— • —
Plasmócitos	: 0 % 0 /μL	0 - 0 /μL	— • —
Blastos	: 0 % 0 /μL	0 - 0 /μL	— • —
<b>PLAQUETOGRAMA</b>			
Plaquetas	: 474.000 /μL	150.000 - 500.000 /μL	— • —
Plaquetócrito	: 0,388 %	0,100 - 0,500 %	— • —
Volume médio	: 8,20 fL	6,00 - 12,00 fL	— • —
PDW	: 13,30 %	10,00 - 18,00 %	— • —

Método : Contagens eletrônicas automatizadas e microscopia. Equipamento: Pentra 120. ABX.

Coleta realizada pelo laboratório.

Coleta: 12/03/2016 08:32 Liberação: 12/03/2016 12:52 Impressão: 16/03/2016 15:34:17

Liberado por: Dra. GLAUCIE MENDES DE SOUZA CRBM 5409  
Atalaia Medicina Diagnóstica CRM 2663 GO

Responsável: Dr. GUSTAVO GABRIEL RASSI CRMGO 6450