

DEEE Manager — Arhitectura Paginilor

Aplicație: DEEE Manager (deeeanager.ro) **Document:** Planificarea paginilor / sitemap — companion la Brieful Tehnic v1.0 **Status:** Draft pentru validare

1. Principii de navigare

- Aplicația este **multi-tenant cu navigare în funcție de rol**: același shell de aplicație, dar meniul și paginile accesibile diferă între **Colector** și **Administrator platformă**.
 - deeeanager.ro deschide direct **autentificarea**; după login, utilizatorul este redirecționat pe panoul corespunzător rolului ([/panou](#) pentru colector, [/admin](#) pentru administrator).
 - O eventuală **pagină publică de prezentare** (marketing) este tratată ca proiect separat de aplicație și nu intră în acest plan — poate fi un site static distinct. Dacă se dorește integrată, se adaugă ulterior pe [/](#) cu redirect către [/autentificare](#) pentru utilizatorii nelogați.
 - Rutele sunt propuse în limba română pentru coerență cu interfața; pot fi trecute în engleză dacă echipa preferă, atâta timp cât rămân consistente.
 - Două layout-uri (shell-uri) acoperă toată aplicația — vezi secțiunea 6.
-

2. Sitemap

flowchart TD

ROOT["[deeeanager.ro](#)"]

ROOT --> AUTH["Zona Autentificare"]

AUTH --> A1["[/autentificare](#)"]

AUTH --> A2["[/recuperare-parola](#)"]

AUTH --> A3["[/resetare-parola/:token](#)"]

AUTH --> A4["[/activare-cont/:token](#)"]

ROOT --> COL["Zona Colector"]

COL --> C1["/panou"]
COL --> C2["/loturi"]
C2 --> C3["/loturi/nou"]
C2 --> C4["/loturi/:id"]
C4 --> C5["/loturi/:id/editare"]
COL --> C6["/organizatie"]
COL --> C7["/cont"]
ROOT --> ADM["Zona Administrator"]
ADM --> D1["/admin"]
ADM --> D2["/admin/colectori"]
D2 --> D3["/admin/colectori/nou"]
D2 --> D4["/admin/colectori/:id"]
ADM --> D5["/admin/loturi"]
ADM --> D6["/admin/taxonomie"]
ROOT --> SYS["Pagini de sistem"]
SYS --> S1["/404"]
SYS --> S2["/eroare"]
SYS --> S3["/acces-interzis"]

3. Zona Autentificare

Layout: **Auth shell** (vezi 6.1). Accesibilă fără sesiune.

/autentificare — Login

- **Scop:** intrarea în aplicație.
- **Elemente:** logo DEEE Manager, câmpuri email + parolă, buton „Autentificare”, link „Ai uitat parola?”, mesaje de eroare la credențiale greșite.
- **După succes:** redirect pe /panou (colector) sau /admin (administrator).
- **Fază:** MVP.

/recuperare-parola — Cerere de resetare

- **Scop:** utilizatorul cere un link de resetare a parolei.
- **Elemente:** câmp email, buton „Trimite link”, mesaj de confirmare neutru (fără a confirma dacă emailul există — bună practică de securitate).
- **Fază:** MVP.

/resetare-parola/:token — Setare parolă nouă

- **Scop:** setarea unei parole noi pe baza tokenului din email.
- **Elemente:** câmp parolă nouă + confirmare, validare de complexitate, gestionarea tokenului expirat/invalid.
- **Fază:** MVP.

/activare-cont/:token — Activare cont (invitație)

- **Scop:** primul login pentru un cont creat de administrator — utilizatorul își setează parola.
- **Elemente:** afișarea emailului invitat (read-only), setare parolă, acceptarea termenilor (dacă e cazul).
- **Fază:** MVP (necesară dacă onboarding-ul se face prin invitație — vezi întrebarea 2 din brief).

4. Zona Colector

Layout: **App shell** (vezi 6.2). Meniu lateral: Panou · Loturi · Organizație. Acces: rol Colector. Datele sunt strict izolate la nivelul organizației.

/panou — Dashboard colector

- **Scop:** privire de ansamblu la intrarea în aplicație.
- **Elemente:** carduri cu indicatori (total loturi, cantitate totală pe categorii principale, loturi înregistrate luna curentă); listă „Ultimele loturi” (5–10); buton proeminent „Lot nou”.
- **Fază:** MVP (versiune minimă — doar indicatori și ultimele loturi).

/loturi — Listă loturi

- **Scop:** pagina centrală a colectorului — toate loturile, organizate.
- **Elemente:**
 - **Două moduri de vizualizare:** (a) listă/tabel plat, (b) grupat pe cele 6 categorii principale și subcategorii — modul „ordonare pe categorii” cerut explicit.
 - **Filtre:** categorie principală, subcategorie, interval de date, status, punct de lucru.
 - **Sortare:** după dată, cantitate, categorie.
 - Coloane: cod subcategorie, denumire, cantitate (buc / kg), data colectării, status, acțiuni.
 - Paginare server-side; căutare rapidă; buton „Lot nou”.
- **Fază:** MVP.

/loturi/nou — Lot nou

- **Scop:** înregistrarea unui lot.
- **Elemente:** selector de subcategorie (cu căutare, grupat pe categorii), câmpuri cantitate buc și/sau kg (validate în funcție de unitatea de tarificare a subcategoriei), data colectării, punct de lucru, sursă/generator, observații, **upload de fotografii**. Salvare ca ciornă sau înregistrare directă.
- **Fază:** MVP.

/loturi/:id — Detaliu lot

- **Scop:** vizualizarea completă a unui lot.
- **Elemente:** toate datele lotului, galerie de fotografii/atașamente, status, valoare estimată (cantitate × tarif, dacă se activează — vezi întrebarea 5 din brief), istoricul modificărilor, acțiuni „Editează” și „Anulează”.
- **Fază:** MVP.

/loturi/:id/editare — Editare lot

- **Scop:** corectarea unui lot.
- **Elemente:** același formular ca la </loturi/nou>, precompletat; modificările se scriu în istoric.
- **Fază:** MVP.

/organizatie — Profil organizație

- **Scop:** datele firmei colectoare.
- **Elemente:** denumire, CUI, (Faza 2: autorizație de mediu, puncte de lucru, listă utilizatori ai organizației).
- **Fază:** MVP (minimal: denumire + CUI, read-only sau editabil de un utilizator principal).

/cont — Cont utilizator

- **Scop:** setările contului personal.
 - **Elemente:** nume, email, schimbare parolă, delogare.
 - **Fază:** MVP.
-

5. Zona Administrator platformă

Layout: **App shell** cu meniu de administrator: Panou · Colectori · Loturi · Taxonomie. Acces: rol Administrator. Vede datele tuturor organizațiilor.

/admin — Dashboard administrator

- **Scop:** starea generală a platformei.
- **Elemente:** indicatori globali (număr colectori activi, total loturi pe platformă, cantitate totală pe categorii, loturi noi recent); listă „Ultima activitate”.
- **Fază:** MVP (versiune minimă).

/admin/colectori — Listă colectori

- **Scop:** gestiunea conturilor de colector.
- **Elemente:** tabel cu colectori (denumire, CUI, nr. loturi, status cont, dată înregistrare), căutare, filtrare, buton „Colector nou”.
- **Fază:** MVP.

/admin/colectori/nou — Colector nou / invitație

- **Scop:** crearea unui cont de colector și invitarea utilizatorului principal.
- **Elemente:** date organizație (denumire, CUI), email utilizator principal, trimiterea invitației de activare.
- **Notă:** crearea efectivă a parolei rămâne la utilizator, prin fluxul `/activare-cont/:token`.
- **Fază:** MVP.

/admin/colectori/:id — Detaliu colector

- **Scop:** vizualizarea unui colector.
- **Elemente:** datele organizației, utilizatorii asociați (cu posibilitatea de a invita/dezactiva), loturile colectorului, acțiuni de activare/dezactivare cont.
- **Fază:** MVP.

/admin/loturi — Toate loturile

- **Scop:** vizibilitate transversală asupra tuturor loturilor.
- **Elemente:** aceeași listă ca /loturi, plus **filtru pe colector** și coloană de organizație; aceleași filtre pe categorii și moduri de vizualizare; export (Faza 2).
- **Fază:** MVP (fără export).

/admin/taxonomie — Gestiune taxonomie

- **Scop:** administrarea categoriilor, subcategoriilor și tarifelor (date de referință).
 - **Elemente:** arbore categorii → subcategorii; adăugare/editare/dezactivare subcategorie; câmpuri cod, denumire, unitate de tarificare (per bucată / per kg), valoare tarif. Import inițial = seed-ul din Anexa A a briefului.
 - **Fază:** MVP.
-

6. Layout-uri (shell-uri)

6.1 Auth shell

Card centrat pe ecran, logo DEEE Manager, fără meniu. Folosit de toate paginile din zona Autentificare. Minimal și rapid.

6.2 App shell

Structura aplicației pentru toate paginile autentificate:

- **Bară superioară:** logo, numele organizației, meniu utilizator (cont, delogare).
 - **Meniu lateral:** elementele de navigație, generate în funcție de rol.
 - Colector: Panou, Loturi, Organizație (*Faza 2: + Predări, Documente, Rapoarte*).
 - Administrator: Panou, Colectori, Loturi, Taxonomie (*Faza 2: + Utilizatori*).
 - **Zona de conținut:** pagina curentă.
 - Responsive: pe mobil, meniul lateral devine drawer — colectorii vor folosi aplicația și pe teren.
-

7. Pagini de sistem

Rută	Pagină	Rol
/404	Pagină inexistentă	Toți
/eroare	Eroare neașteptată (500)	Toți
/acces-interzis	Acces interzis (403) — rol insuficient	Toți

Fază: MVP.

8. Fluxuri principale (MVP)

Colector — înregistrează un lot: [/autentificare](#) → [/panou](#) → buton „Lot nou” → [/loturi/nou](#) → completează + atașează foto → salvează → [/loturi/:id](#) → revine în [/loturi](#) (vizualizare pe categorii).

Administrator — adaugă un colector: [/autentificare](#) → [/admin](#) → [/admin/colectori](#) → „Colector nou” → [/admin/colectori/nou](#) → trimite invitație → colectorul primește email → [/activare-cont/:token](#) → își setează parola → [/panou](#).

Administrator — verifică activitatea: [/admin](#) → [/admin/loturi](#) → filtrează pe colector / categorie / perioadă.

9. Inventar MVP — recapitulare

#	Rută	Pagină	Zonă
1	/autentificare	Login	Autentificare
2	/recuperare-parola	Cerere resetare	Autentificare
3	/resetare-parola/:token	Setare parolă nouă	Autentificare

#	Rută	Pagină	Zonă
4	/activare-cont/:token	Activare cont	Autentificare
5	/panou	Dashboard colector	Colector
6	/loturi	Listă loturi	Colector
7	/loturi/nou	Lot nou	Colector
8	/loturi/:id	Detaliu lot	Colector
9	/loturi/:id/editare	Editare lot	Colector
10	/organizatie	Profil organizație	Colector
11	/cont	Cont utilizator	Colector
12	/admin	Dashboard administrator	Administrator
13	/admin/colectori	Listă colectori	Administrator
14	/admin/colectori/nou	Colector nou	Administrator
15	/admin/colectori/:id	Detaliu colector	Administrator
16	/admin/loturi	Toate loturile	Administrator
17	/admin/taxonomie	Gestiune taxonomie	Administrator
18	/404 · /eroare · /acces-interzis	Pagini de sistem	Sistem

Total MVP: ~17 ecrane funcționale + 3 pagini de sistem. Multe sunt reutilizabile: /loturi/nou și /loturi/:id/editare partajează același formular; /loturi și /admin/loturi partajează aceeași componentă de listă, parametrizată.

10. Pagini pentru fazele următoare (pentru ca arhitectura să le poată primi)

Rută	Pagină	Fază
<code>/predari, /predari/nou, /predari/:id</code>	Transfer loturi către tratator	Faza 2
<code>/documente, /documente/:id</code>	Generare și arhivă documente (Aviz, Anexa 3, certificate)	Faza 2
<code>/rapoarte</code>	Rapoarte exportabile	Faza 2
<code>/organizatie/puncte-lucru</code>	Gestiune puncte de lucru	Faza 2
<code>/admin/utilizatori</code>	Gestiune globală a utilizatorilor	Faza 2
<code>/tratator, /tratator/receptii, /tratator/receptii/:id</code>	Zona Tratator — recepție și confirmare cantități	Faza 2
<code>/notificari</code>	Centru de notificări	Faza 3
<code>/integrari</code> (export SIATD, API)	Interoperabilitate	Faza 3

11. Componente reutilizabile recomandate

Pentru a evita munca duplicată, aceste componente sunt folosite pe mai multe pagini:

- **Selector de subcategorie** — căutabil, grupat pe categorii; folosit la creare/editare lot și ca filtru.
- **Listă de loturi** — tabel + moduri de vizualizare + filtre; parametrizată pentru `/loturi` (un colector) și `/admin/loturi` (toți colectorii).
- **Card de indicator** — pentru ambele dashboard-uri.
- **Formular de lot** — partajat între creare și editare.
- **Galerie de atașamente** — afișare/upload foto.

- **Tabel cu filtre + paginare** — pattern comun pentru colectori, loturi, taxonomie.

Sfârșit document. Pas următor posibil: wireframe-uri pentru cele ~17 ecrane MVP, începând cu fluxul central — [/loturi](#), [/loturi/nou](#), [/loturi/:id](#).