Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS

Curso: Ciência da Computação (2ª fase)

Disciplina: Cálculo 1

Professor: Milton Kist

Trabalho Aplicado1

Problema (primeira parte): Use o Teorema do Valor Intermediário para mostrar que cada equação abaixo possui pelo menos uma solução, indicando um intervalo onde tenha

cada equação tenha solução. Justifique sua afirmação.

 $x^3 + sen(x) = 2 - x^2$ (i)

 $e^x - 3\cos(x) = 2$ (ii)

(iii) $x^2 - 2\sqrt[3]{x} = 2$

Obs.: Cada dupla de estudantes poderá escolher (apenas) uma das equações acima, de

livre escolha para, para desenvolver o problema.

Problema (segunda parte): Nesta parte os estudantes deverão fazer uma implementação.

Deverão criar um algoritmo que aproxime a solução da referida equação (escolhida para

fazer a primeira parte) com intervalo de comprimento igual ou inferior a 1/10, que

contenha uma solução, isto é, o erro de aproximação da referida solução será menor que

 10^{-1} . Quando o erro for o desejado, deverá ser indicado o comando de parada.

Dados de entrada: Dois números reais

Dados de saída: O algoritmo deve retornar com a seguinte mensagem:

(a) "não é possível afirmar que existe solução neste intervalo, tente outros dois

números";

(b) Ou "a equação tem pelo menos uma solução neste intervalo" e também deve

retornar um intervalo de comprimento menor que 10^{-1} .

Nota: A resolução do problema (primeira parte) bem como o programa (linhas de

comando) do problema (segunda parte) deverão ser entregues em arquivo pdf. Além disso

deve ser disponibilizado o programa da segunda parte.