


Operação de Elite Safrá 2026: O Veredito de Alta Performance

Relatório Técnico Operacional e
Planejamento Estratégico Integrado
(Geotecnologia, CCT e Ativos)



Plano Diretor Agrícola até 2030: A Rota para a Estabilidade



Produtividade Agrícola

Salto do TCH de 75,1 para 83,3

↑ +8,2 TCH

Qualidade Industrial

Salto do ATR de 139,6 para 140,8

+1,2 kg/t

Resultado Global

Evolução de 10,5 para 11,7

+1,2 TAH

A partir de 2025, o plano isola o ativo das intempéries, pavimentando a sustentabilidade do volume de 3,0M ton sem expansão desproporcional de área.

Planejamento de Moagem Safra 2026: O Marco Imediato

Meta de Moagem

2.768.607 toneladas

Janela de Operação

275 dias corridos

Ritmo Diário

14.089,5 toneladas/dia

Indisponibilidade CLIMA %




ALERTA OPERACIONAL

O alvo de 2026 exige ritmo operacional absoluto para compensar a indisponibilidade climática histórica. Zero margem para atrasos.

O Salto de Eficiência: Verticalização e a Estratégia Fazer Mais com Menos

Elite Operation



Menos área para colher o mesmo volume = queda imediata no custo unitário de transporte por tonelada.

O Alicerce Agronômico: Geotecnologia e Excelência no Plantio

Pillar 1

Paralelismo Absoluto




98,5%

de aderência ao projeto teórico
(evitando arranquio de soqueira).

Pillar 2

Excelência no Plantio



Redução contínua de falhas
para a meta de 5,0% em 2026.

Pillar 3

Defesa Fitossanitária



Índice de Broca travado
em **1,00%**

Recuperação garantida
de **+0,50 TCH**

Qualidade e Disciplina na Colheita: Colhendo Açúcar, Não Biomassa

Impureza Mineral: Reduzir para **7,5 kg/t (-6,25%)**

Impureza Vegetal: Reduzir para **77,5 kg/t (-9,57%)**

R\$ 2.528.844

de Injeção Direta no EBITDA
projetada via redução de
impurezas.

1

Disciplina de Máquina: Auditoria na rotação dos extratores.

2

Calibração de Corte de Base: Manter a terra no campo e fora da moenda.

3

Monitoramento em Tempo Real.

“Cada quilograma de impureza deixado no campo
é um real a mais no nosso resultado.”

A Física da Colheita: Estabelecendo o Novo Ritmo (RMC)



RMC Meta



Máquinas Ativas



Velocidade Média



Cadência Fixa

Tabela Tática

TCH 40 = **6,51 km/h** (Crítico)

TCH 75 = **3,47 km/h** (Cenário Elite)


TCH 100 = **2,60 km/h** (Limite)

Veredito: Cada máquina é parametrizada para entregar exatamente 46,89 t/h. O controle rigoroso de velocidade (V ideal) é o diferencial para não saturar a máquina.

O Bate-Coração da Logística: Sincronismo de Campo Implacável



Tempo de Enchimento:	Cravado em 23,0 minutos
Folga de Segurança:	28%



Se o trator demorar mais de 23 minutos para voltar, a colhedora para.
Distâncias acima de 1.200m quebram o fluxo de colheita e elevam o custo exponencialmente.

Ruptura do Gargalo Industrial: O Sistema de Caminhão Escravo

Antes



99,8 min

Depois



-59,9%



X

6,42

Giros por Dia (+33,2%)



Esta economia de quase 1 hora por viagem no pátio da usina é o divisor de águas que viabiliza a redução da frota de linha e aumento da velocidade média para 24,0 km/h.

A Engrenagem Perfeita: Integração Sistêmica



1. A Origem (Colhedora)

Dita o ritmo com cadência de 46,89 t/h e enchimento de 23 min.



2. A Ponte (Trator Transbordo)

Opera com ciclo de 17,95 min e sincronismo de 1,28. Blinda a colhedora.




3. O Escoamento (Caminhão)


Gira 6,42 vezes ao dia com liberação industrial expressa de 40 minutos.

O Alerta Vermelho Automotivo: Custo da Indisponibilidade

Confiabilidade (MTBF) - Colhedoras



Custo de Manutenção - Tratores CCT



1

⚠ Senescência

Colhedoras em **5,1 anos** (Limiar) e Tratores em **6,0 anos** (Vencido).

2

⬆ Explosão do OPEX

Custo de Tratores CCT disparou **+212%** (de R\$ 1,5M para R\$ 4,7M).

3

⚠ Benchmark MTBF

UMOE MTBF:	VS.	Elite Benchmark:
24,1h		45,0h

Inte: A manutenção está sendo engolida por falhas recorrentes. A não renovação do ativo drena o caixa operacional e destrói o sincronismo.

Plano de Ação CCTA: Downsizing com Alta Performance



Idade Média das Colhedoras:

5,1 anos → 3,0 anos ✓

Confiabilidade (MTBF):


24,09h → 30,00h ✓

Disponibilidade:

89% → Superior a 92% ✓

A estratégia é fazer mais toneladas com menos máquinas através da erradicação absoluta da ociosidade por quebra mecânica.

Geração de Valor: A Matemática Financeira do Plano



Otimização de CAPEX

Capital evitado pela redução permanente de 1 Colhedora ativa e 3 Caminhões de linha.
Menor base de depreciação imobilizada.



Redução de OPEX

1.424 hectares a menos para colher, queda no custo de diesel para 0,85 L/t, e derrubada no Custo de Manutenção para R\$ 2,8/ton.



Rendimento Industrial

Proteção absoluta da pureza do caldo processado. Sem filas de espera, garantindo o ATR máximo na moenda.

O Veredito Operacional: As Regras Inegociáveis da Safra 2026



Controle de Velocidade na Colheita

Respeito estrito à tabela V ideal ajustada por TCH. Sem excessos.



Pátios Estritos

Distância máxima intransponível de 1.000m entre frente e caminhão.



Disciplina de Descarga


Cumprimento rigoroso do tempo de pátio industrial de 40 minutos. Tolerância zero.



Blindagem da Moagem

Manutenção ininterrupta de 27 sets de estoque sobre rodas na usina.





Conclusão: Bem-Vindos à Operação de Elite 2026

"Você é o Batimento Cardíaco da Operação. O Sucesso da Safra 2026 não está nos relatórios, está na cabine de cada máquina. Operadores e líderes orquestram as engrenagens de um sistema financeiramente otimizado."

**Sincronismo perfeito, respeito às premissas e
foco na entrega segura.**