

Diagnóstico e Gargalos: O Custo da Infestação



O Gargalo da Produtividade

Canaviais com alto estágio médio e controle fragmentado permitem a reinfestação, impedindo o TCH de ultrapassar 75 l/ha.



Danos por Praga (Parâmetros UMOE):
Cada 1% de infestação gera perdas diretas na rentabilidade antes da colheita.



Ponto Negativo Crítico

A presença de Migdolus é a mais devectadora, podendo causar perda total do stand com apenas 1 foco/ha.

Impacto Técnico no Rendimento (Perdas por Unidade de Infestação)

Praga	Unidade de Medida	Perda em TCH (t/ha)	Perda em ATR (kg/t)
 Broca-comum	1% Intensidade de infestação	-0,75	-0,60
 Broca-peluda	1% Intensidade de infestação	-0,90	-0,40
 Cigarrinha	1 nldo por metro	-1,50	-1,20
 Pão-de-galinha	1.000 larvas per hactare	-1,50	-0,20

Plano de Ação e Investimentos



Universalização do Corte de Soqueira:
Aplicação em 100% das áreas para interromper ciclo reprodutivo de pragas.

Expansão da Área de Manejo:
Seito estratégico de 12.000 ha para 31.000 ha trotados, garantindo proteção de toda a base.



Investimento em Defensivos (Cicio 2028):
Alocação de R\$ 2.570.050,00 para Fipronil (14.023 ha) e Engeo Plano (11.475 ha).

Rejuvenescimento do Canavial:

Meta de atingir idade média de 3,22 anos em 2028, essencial para o

Ganhos Projetados e Resultados Financeiros




Ponto Positivo

Ganho de Volume:

Projeção de incremento real de mais de 299 mil toneladas de cana em 2027 comparado à base de 2025.

Evolução da Produtividade e Metas



Verticalização da Produção:

TAH salta de 10,31 para 12,13, um crescimento de 17,9% na eficiência por área.

Conclusão Executiva

Sustentabilidade e Competitividade: