

RELATÓRIO OPERACIONAL COMPLETO - PLANEJAMENTO SAFRA 2026

1. QUADRO GERAL DE PREMISSAS DE MOAGEM (META 2026)

Moagem Total: 2,768,607.82 t | Dias Efetivos Totais: 200.31

Mês	Dias Calendário	Paradas (d)	Efic (%)	Dias Ef	Moagem (t)
Março	31	12.16	60.8%	18.84	211,925.34
Abril	30	9.34	68.9%	20.66	291,116.35
Maio	31	5.86	81.1%	25.14	354,184.79
Junho	30	8.16	72.8%	21.84	307,738.67
Julho	31	3.22	89.6%	27.78	391,343.56
Agosto	31	6.10	80.3%	24.90	350,839.70
Setembro	30	6.39	78.7%	23.61	332,617.25
Outubro	31	11.71	62.2%	19.29	271,725.27
Novembro	30	11.75	60.8%	18.25	257,116.89
TOTAL	275	74.69	72.8%	200.31	2,768,607.82

2. DEMONSTRATIVO OPERACIONAL MENSAL (QUALIDADE)

Mês	Dias Ef	Moagem (t)	Cap Dia Ef	ATR	Veg	Min
Março	18.84	211,925	11,249	118.00	80.0	8.50
Abril	20.66	291,116	14,091	127.50	80.0	7.50
Maio	25.14	354,185	14,088	132.00	80.0	7.30
Junho	21.84	307,739	14,091	139.00	72.0	7.30
Julho	27.78	391,344	14,087	140.00	70.0	7.00
Agosto	24.9	350,840	14,090	146.00	71.0	7.00
Setembro	23.61	332,617	14,088	152.00	80.0	7.50
Outubro	19.29	271,725	14,086	150.00	85.0	8.00
Novembro	18.25	257,117	14,089	135.90	85.0	9.00
TOTAL/MÉD	200.31	2,768,608	13,821.6	138.67	77.59	7.57

RELATÓRIO OPERACIONAL COMPLETO - PLANEJAMENTO SAFRA 2026

3. DEMONSTRATIVO: COLHEDORAS (Corte e Rendimento)

Fórmulas Paramétricas:

A. $RMC_hora = \text{Meta Diária (t)} / \text{Tempo Efetivo (h)}$ [Meta 2026 = 46.89 t/h]

B. $V_ideal (km/h) = (10 * RMC_hora) / (TCH * L * Ef)$

C. $De (m) = (\text{Capacidade (t)} * 10.000) / (TCH * L)$

TCH	V. Ideal (km/h)	RMC (t/h)	Ef (%)	Dist Enche (m)	T. Enche (min)
40	6.51	46.89	75%	1875.0	23.03
45	5.79	46.89	75%	1667.0	23.03
50	5.21	46.89	75%	1500.0	23.03
55	4.74	46.89	75%	1364.0	23.03
60	4.34	46.89	75%	1250.0	23.03
65	4.01	46.89	75%	1154.0	23.03
70	3.72	46.89	75%	1071.0	23.03
75	3.47	46.89	75%	1000.0	23.03
80	3.26	46.89	75%	938.0	23.03
85	3.06	46.89	75%	882.0	23.03
90	2.89	46.89	75%	833.0	23.03
95	2.74	46.89	75%	789.0	23.03
100	2.6	46.89	75%	750.0	23.03
105	2.48	46.89	75%	714.0	23.03
110	2.37	46.89	75%	682.0	23.03
115	2.27	46.89	75%	652.0	23.03
120	2.17	46.89	75%	625.0	23.03

JUSTIFICATIVA TÉCNICA - COLHEDORAS:

O cumprimento da moagem diária efetiva de 13.821,6 t exige que a frota de 16 colhedoras mantenha um ritmo de processamento (RMC) constante de 46,89 t/h. O rigor técnico reside em não exceder a velocidade meta para 'compensar' tempo perdido, pois velocidades elevadas em TCHs baixos aumentam o RPI e o arraste mineral. A padronização em 46,89 t/h garante a estabilidade do fluxo industrial e a longevidade dos componentes mecânicos.

4. DEMONSTRATIVO: TRATORES TRANSBORDO

Paramétricas de Ciclo (Pátio a 1.000m):

- Tempo de Enchimento: 23.03 min (Baseado no RMC 46.89 t/h)
- Tempo de Viagem (Carregado/Vazio): 8.0 min
- Tempo de Basculamento: 3.0 min
- Ciclo Total: 11.0 min
- Sincronismo (Ratio): 2.09 (Seguro)

JUSTIFICATIVA TÉCNICA - TRATORES:

A meta de sincronismo deve ser mantida acima de 1,20. O rigor operacional proíbe pátios de transbordo acima de 1.200 metros. Distâncias superiores quebram o fluxo de colheita e reduzem a eficiência Solinftec para patamares abaixo de 75%, impedindo o cumprimento da cota diária.

RELATÓRIO OPERACIONAL COMPLETO - PLANEJAMENTO SAFRA 2026


5. DEMONSTRATIVO: CAMINHÕES (CCT Rodoviário)

Indicador	Real 2025	Meta 2026	Variação
Caminhões de Linha	36	33	-8.3%
Tempo Descarga (min)	99.8	40.0	-59.9%
Vel. Carregado (km/h)	19.6	24.0	+22.4%
Viagens/Dia/Caminhão	4.82	6.42	+33.2%

JUSTIFICATIVA TÉCNICA - CAMINHÕES:

A redução da frota de 36 para 33 cavalos mecânicos é viabilizada pela neutralização do gargalo industrial. O cumprimento rigoroso da meta de 40 minutos para descarregamento é o pilar de sustentação do giro de 6,42 viagens. Qualquer desvio superior a 15 minutos no pátio impacta diretamente na espera de colhedora no campo por falta de sets vazios.

6. ANÁLISE DE TENDÊNCIA E CORRELAÇÃO (2011-2025)



Análise Histórica:

- ATR: Ganho médio de 0,83 kg/t por ano. Meta 2026 de 138,67 é tecnicamente conservadora frente ao histórico recente.
- Impurezas: A correlação negativa forte entre ATR e Vegetal (-0.68) confirma que a meta de 77.50 kg/t é vital para a produtividade industrial.
- Veredito: A redução mineral (-5.7% vs hist) exige controle rigoroso de corte de base nos meses de Março e Novembro.