

Student: Andrei-Gabriel Salomia

Coord: Delia-Ioana Lepadatu

Proiect: Proiectarea si implementarea unui sistem de gestiune in timp real a platilor catre terti prin intermediul unui operator de telecomunicatii

Livrabil Decembrie

Structura sistemului de logging

timestamp|operation_name|request_id|http_code|internal_result|operation_specific_details

- Timestamp = data exacta la care a fost inregistrata intrarea in fisierul de log-uri
- Operation_name = numele metodei apelate
- Request_id = identificator unic prin care este identificat raspunsul de la API
- http_code = codul primit ca raspuns pentru a identifica statutul operatiei
- internal_result = un cod prestabilit prin care ulterior pot fi identificate erori sau diferite rezultate specifice, acesta poate fi unul din urmatoarele:

Value	Description
0	Success
2	Subscriberul nu a fost gasit
3	Validarea datelor a esuat
4	Limita a fost atinsa
5	Limita pe tranzactie este depasita
6	Tranzactia nu a fost gasita
7	Tranzactia a expirat
8	Operatia de commit a esuat
9	Customer-ul nu a fost gasit
10	Introducerea unui obiect care exista deja
12	Tranzactia a fost deja comisa
13	Tranzactia a fost deja anulata
22	Lock timeout
100	Eroare generica

Campurile specifice fiecarei operatii sunt:

Operation_name	Operation Specific Fields
reserve	msisdn thirdPartyId amount transactionId remainingBalance
commit	transactionId commiAmount
cancel	transactionId
getTransactionDetails	transactionId status msisdn remainingDuration amount
getTransactionsForMsisdn	msisdn
getSubscriberAvailableBalance	Msisdn subscriberId availableBalance maxCycle consumed Amount
createSubscriber	subscriberId msisdn status subscriptionType customerId
updateSubscriberMsisdn	subscriberId oldMsisdn newMsisdn
updateSubscriberStatus	subscriberId oldStatus newStatus
updateSubscriberSubscription Type	subscriberId oldType newType
updateSubscriberCustomer	subscriberId oldCustomerId newCustomerId
deleteSubscriber	subscriberId msisdn customerId
createCustomer	customerId name type billCycleDay email contactNumber address
updateCustomerName	customerId oldName newname
updateCustomerType	customerId oldType newType
updateCustomerBillCycleDay	customerId oldDay newDay
updateCustomerContactNumber	customerId oldNumber newNumber
updateCustomerEmail	customerId oldEmail newEmail
updateCustomerAddress	customerId oldAddress newAddress
deleteCustomer	customerId name

Exemplu fisier cdr.log:

tpcm_spring > logs >  cdr.log

```
1 2025-12-10 19:45:21.795|reserve|46|201|0|+40744340285||1.0|46|288.2
2 2025-12-10 19:45:32.086|commit|46|200|0|46|1.0
3 2025-12-10 19:45:32.292|reserve|47|201|0|+40744340285||1.0|47|287.2
4 2025-12-10 19:45:42.491|commit|47|200|0|47|1.0
5 2025-12-10 19:45:42.717|reserve|48|201|0|+40744340285||1.0|48|286.2
6 2025-12-10 19:45:52.897|commit|48|200|0|48|1.0
7 2025-12-10 19:45:53.106|reserve|49|201|0|+40744340285||1.0|49|285.2
8 2025-12-10 19:46:03.324|commit|49|200|0|49|1.0
9 2025-12-10 19:46:03.524|reserve|50|201|0|+40744340285||0.6000000000000001|50|284.6
10 2025-12-10 19:46:09.717|commit|50|200|0|50|0.6000000000000001
11 2025-12-10 19:47:20.868|getTransactionDetails|50|200|0|50|COMMITTED|+40744340285|0|0.6000000000000001
12 2025-12-10 19:48:18.65|getTransactionsForMsisdn|+40744340285|200|0|+40744340285
13 2025-12-14 13:07:37.07|updateSubscriberMsisdn|12|200|0|12|+40744340285|+40744340284
14 2025-12-14 13:10:29.865|updateCustomerName|21|200|0|21|Ion Popescu|Ionut Popescu
15 |
```