

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

Projekat LoLCompanion

iz predmeta

Principi softverskog inženjerstva

Specifikacija scenarija upotrebe funktionalnosti administriranje korisnika

Tim:

NoodlSoft:

- Andrej Jakovljević 18/0039
- Dragan Milovančević 18/0153
- Veljko Rvović 18/0132
- Aleksandar Maksimović 18/0016

Verzija:

1.0

Beograd, mart 2021.

Sadržaj

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Uvod | 2 |
| 1.1 | Rezime | 2 |
| 1.2 | Namena dokumenta i ciljne grupe | 2 |
| 1.3 | Reference | 2 |
| 1.4 | Otvorena pitanja | 2 |
| 2 | Scenario administriranja korisnika | 2 |
| 2.1 | Kratak opis | 2 |
| 2.2 | Tok događaja | 2 |
| 2.2.1 | Administrator uspešno unapređuje korisnika u moderatora. . . | 2 |
| 2.2.2 | Administrator unosi podatke koji se ne nalaze u bazi korisnika | 3 |
| 2.2.3 | Administrator briše moderatorske privilegije korisnika | 3 |
| 2.3 | Posebni zahtevi | 3 |
| 2.4 | Preduslovi | 3 |
| 2.5 | Posledice | 3 |
| 3 | Istorija izmena | 3 |

1 Uvod

1.1 Rezime

Definisanje scenarija upotrebe pri dodeljivanju i brisanju statusa moderatora, sa primerima odgovarajućih html stranica.

1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i testiranju a može se koristiti i pri pisanju uputstva za upotrebu.

1.3 Reference

1. Projektni zadatak
2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti
3. Guidelines – Use Case, Rational Unified Process 2000
4. Guidelines – Use Case Storyboard, Rational Unified Process 2000

1.4 Otvorena pitanja

| Redni broj | Opis | Rešenje |
|------------|------|---------|
| 1 | | |

2 Scenario administriranja korisnika

2.1 Kratak opis

Administratori dodeljuju i brišu status moderatora korisniku.

2.2 Tok događaja

2.2.1 Administrator uspešno unapređuje korisnika u moderatora.

1. Administrator pritiska dugme 'Admin panel' iz padajućeg menija sa svojim imenom koje otvara prozor sa opcijama koje su administratoru na raspolaganju

2. Administrator popunjava formu za unapređenje određenog korisnika, unosi se ime korisnika
3. Administrator pritiska dugme za unapređivanje korisnika
4. Sistem potvrđuje postojanje registrovanog korisnika i unapređuje se u moderatora

2.2.2 Administrator unosi podatke koji se ne nalaze u bazi korisnika

Sve isto kao i u scenariju 2.2.1, samo što sistem ne uspeva da pronađe korisnika sa zadatim imenom i ispisuje poruku, uz povratak na korak 1.

2.2.3 Administrator briše moderatorske privilegije korisnika

1. Nakon popunjavanja forme, administrator pritiska dugme za brisanje moderatorskih privilegija korisnika.
2. Sistem oduzima moderatorske privilegije korisniku

2.3 Posebni zahtevi

Nema.

2.4 Preduslovi

Korisnik koji obavlja ovu funkcionalnost mora biti administrator.

2.5 Posledice

Određeni korisnik se unapređuje u moderatora ili mu se briše status moderatora.

3 Istorija izmena

| Datum | Verzija | Kratak Opis | Autori |
|-----------|---------|--------------------------------|---------------------|
| 21.3.2021 | 1.0 | Napravljen inicijalni dokument | Dragan Milovančević |
| | | | |
| | | | |