

Zona trasera  
130 mm

Lateral  
160 mm

Zona trasera  
140 mm

Lateral  
160 mm



# PISON

## ИНСЕКТИЦИД ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ПОЧВЕНИ ШТЕТНИ ИНСЕКТИ

Хемиски состав:  
**CHLORPYRIFOS - 50 гр/кг**

Формулиран во облик на гранули (GR)

R : 50/53, 63  
S : 02, 13, 23, 28, 36/37, 41

Дозвола за промет од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.Македонија  
Решение број: 17-1136 од 26.11.2014 година

Број на шарка: отпечатен на амбалажата  
Датум на производство:  
отпечатен на амбалажата  
Рок на употреба: 3 години

Нето содржина: 1 kg



### ПРЕД ОТВАРАЊЕ НА ПАКУВАЊЕТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧИТА УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА

Производот може да се продава само во специјализирани продавници (земјоделски аптеки)



Производител: **ADAMA Makhteshim Ltd.**  
Застапник и дистрибутер:  
**МАГАН-МАК ДОО Скопје**  
ул.Орце Николов бр.71 Скопје, Р.Македонија  
тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158  
[www.maganmak.com.mk](http://www.maganmak.com.mk)  
\*заштитно име на ADAMA Agriculture BV

### УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

**ПРИМЕНА:** PISON е органофосфорен почвен инсектицид кој се употребува за сузбињање на почвени штетни инсекти, како што се телените црви (*Elateridae*), совици (*Noctuidae*), грици (*Melocoutiidae*), ровецот (*Grilotalpa grilotalpa*), луковата мува (*Hilemia antique*), тутуновиот трипс (*Trips tabaci*) и многу други. Може да се употребува во голем број на култури како: памук, аспарагус, јагоди, сончоглед, тутун, градинарски култури (освен лук, сладок компир, репка, жолта репка, пашканат и цвекло), грашок, пченка, компир, шеќерна репка, вклучувајќи и зимски култури (во ладната и влажна почва да се користи најниската доза). Се употребува пред сејба, како и истовремено со сејба, односно пред расадување кај градинарски и поледелските култури од расад. Може да се користи на цела површина и во редови.  
-Примена на цела површина 40-50 кг/ха;  
-Примена во редови 8-15 кг/ха.

**КАРЕНЦА:** Аспарагус – 21 ден, Компир – 90 ден, Зелка – 42 дена, Кромид – 63 дена,  
**ОГРАНИЧУВАЊЕ:** Третирање од авион не е дозволено.

**ФИТОТОКСИЧНОСТ:** Доколку препаратот се користи во пропишани дози и концентрации не е фитотоксичен за третираните растенија.

**ОТРОВНОСТ:** Средството е отровно за луѓето, плечите, рибите и топлокрвните животни, а по содржината на активната материја спаѓа во III група на отрови според Законот за промет на отрови.

**ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА:** Употребата на препаратот во предвидените концентрации од страна на производителот не представува опасност за здравјето на работниците, доколку се применети мерки за заштита при работа и ако се придржува до упатството за употреба. Примената на средството треба да го вршиат оспособени лица со носење на заштитна опрема. При работа со препаратот потребно е да се користат општите мерки за заштита, да не се јаде, пиши нуту пуши. Да не се прска спроти ветерот. Да се спреши влегувањето на отровот во организмот со носење на заштитна опрема. За заштита на дишните патишта да се користи заштитна полумаска со филтер за заштита од прав. Рацете да се заштитат со гумени ракавици, а телото со лесни заштитни одело со долги ракави. За заштита на очите со користат наочари или визир, а особено при употреба на средството. Доколку постои опасност од прскање на хемикалијата, за заштита да се употреби гумена кеџера. После работа со препаратот задолжително да се измијат рацете и изложените делови од телото со вода и сапун.

**ЗНАЦИ НА ТРУЕЊЕ И ПРВА ПОМОШ:** Отстранете го лицето од контаминираната зона. Веднаш отстранете облеката која има дамки од средството. Плакнете ги очите со многу вода најмалку 15 минути. Мийте ја кожата со многу вода и сапун без да ја вливате водата со крпа. Ништо не внесувајте орално.

Во случај на гонитување на средството, не предизвикувайте повраќање. Може да предизвика тахипнеа. Осигурајте се дека пациентот мирува. Зачувувајте ја телесната температура. контролирајте ги хидроелектролитите. Контролирайте го дишењето, ако е потребно, дајте му вештачко дишење. Ако лицето се наоѓа во бессознание, легнете го на страна така што главата ќе биде подолу од телото, а колената ќе бидат полупревитканы.

**Внимание:** ова е нереверзабилен инхибитор на ацетилхолинестерасата  
**Контраиндикации:** цукцинилколин и други колинергични агенти, респираторни и фистостигмични стимуланти, Да се направи евакуација на извршената дигестивна ендоскопија. Може да предизвика хепатични измени и ренални (со уремија) измени.

Пренесете го интоксираното лице во болнични центри, и секогаш кога е тоа можно, понесете ја етикетата со Вас. Во некој случај не го оставяйте само интоксираното лице.

**АНТИДОТ:** Атропин се дава се додека не се појават знаци на атропинизација

**МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА:** Во текот на примената треба да се спреши загадувањето на водата, извори на вода и бунари со оставање на нетретирана површина во ширина од најмалку 20 метри. Да се избегнува прскање по големи горештини или силен ветер како не би дошло до пренесување на средството на соседни култури, вода или почва. Со завршување на работата прскалките, резервоарот, млазниците и цевите треба да се испратат со вода на строго определено место. Средството како и водата која се користи за миене не се излева во канализацијата. Амбалашата и остатоците од средството да се испрат со вода која ќе се искористи во текот на прскането. Празната амбалага потоа се деконтинацира со детергент и термички се обработува. Остатокот од средството да се чува во оригиналната амбалажа.

**ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПО СЛУЧАЈ НА НЕСРЕЌА И НЕЗГОДА ПРИ ПРЕВОЗ:** Местото на несреќата веднаш да се обезбеди со знаци, да се осигура да не најлевува во водата, хитно да се повика полиција и стручни служби, а по потреба и пожарникари. Во случај да незаштитено лице дојде во контакт со средството треба веднаш да се постапи според упатството за прва помош. ПОСТАПКА СО АМБАЛАЖАТА: празната амбалажа најпрво треба да се измие со вода која може да се употреби за подготовката на чорбата за прскање. Празната амбалажа да се предаде на овластена организација за уништување на опасен отров. СКЛАДИРАЊЕ: Средството да се складира само во оригинално пакување во наменска просторија под клуч, подалеку од контакто со деца, одвоено од храна, пијалаци и добиточна храна. Средството да се чува одвоено од запаливи материјали и од извори на топлина. Магацинот мора да биде означен согласно Законот за опасни материји.

**РОК НА ТРАЕЊЕ:** 3 години  
**НАПОМЕНА:** Производителот гарантира за квалитетот на препаратот додека се наоѓа во оригинално затворено пакување. За евентуални штети или неефикасно душење, со нестручна примена или неправилно складирање, производителот не превзема одговорност.

### ЗНАЧАЈЕ НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ

**ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ**  
N – Штетен за животната средина  
Хп – Штетен по здравјето

### ЗНАЦИ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

R-50/53 - многу е отровен за водните организми, може да предизвика долготрајни несакани ефекти во водната средина

R-63 - можна опасност од наштетување на неродено дете

### ЗНАЦИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ

S-02 - Да се чува далеку од дофат со деца

S-13 - Да се чува подалеку од храна, пијалаци и сточна храна

S-23 - Да не се вдишва пареата и ареосолот од спреј

S-28 - Во допир со кожата, местото веднаш да се измие со многу вода и сапун

S-36/37 - Да се носи соодветна заштитна облека и ракавици.

S-41 - Во случај на пожар или експлозија да не се вдишува димот