

АВИАТОР

Хемиски состав:

a.m.DIMETHOMORPH 90 g/л/кг

a.m.MANKOZEB 600 g/л/кг

R : 43,50/53,63

S : 2,13, 20/21, 36/37/39, 29,46,60



ШТЕТНО ПО
ЗДРАВЈЕТО
Xn



ОПАСНО ЗА
ЖИВОТНА
ОКОЛИНА
N



АВИАТОР е системичен и контактен фунгицид.

Се применува за сузбивање на причинителите на пламеница на винова лоза, компир и домати.

Формулиран во облик на вододисперзни гранули (WG)

ПРЕД ОТВОРАЊЕ НА ПАКУВАЊЕТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА

СЕ ПРОЧИТА УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА!

АВИО ТРЕТИРАЊЕ НЕ Е ДОЗВОЛЕНО!

ПРОИЗВОДНО МОЖЕ ДА СЕ ПРОДАВА САМО ВО СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ (ЗЕМЈОДЕЛСКИ АПТЕКИ).

Дозвола за промет од Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство на Р. Македонија
Решение број: 17-1143 од 27.11.2014 година



Производител: ADAMA Makhteshim Ltd.
Застапник и дистрибутер:
МАГАН-МАК ДОО Скопје
ул. Брате Николов бр. 71 Скопје, Р.Македонија
тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158
www.maganmak.com.mk
*заштитно име на ADAMA Agriculture BV

Број на шаржа: отпечатан на амбалажата
Датум на производство: отпечатан на амбалажата
Рок на употреба: 3 години

Нето содржина: 1 kg



УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА - АВИАТОР е фунгицид со тројно дејство: превентивно, куративно и антиспорулантно. DIMETHOMORPH се апсорбира брзо (1-2 часа) од листовите и се поместува на трансламларен начин од една до друга страна на листот и од центарот кон рабовите, додека MANKOZEB има контактно-превентивно дејство.

ПРИМЕНА - АВИАТОР се употребува во следниве култури:

Винова лоза: - за сузбивање на причинителот на пламеница на виновата лоза (*Plasmopara viticola*) во доза од 2 до 2,2 кг/ха. **Компир и домати:** - за сузбивање на причинителот на пламеницата на компирот и доматиите (*Phytophthora infestans*) во доза 2 кг/ха

ОГРАНИЧУВАЊА: Максимален рок на третирања: за винова лоза 2 третирања; за компир 4 третирања; за домати 5 третирања.

Со третирање се почнува пред појава на првите зарази (инфекции).

Третирање од авион не е дозволено.

ФИТОТОКСИЧНОСТ (осетливост на културите на препаратот)

Применет во препорачаните дози и концентрации на правилен начин и во оптимално време, АВИАТОР не е фитотоксичен за третираните култури.

КАРЕНЦА: Винова лоза - 28 дена; Домаат - 10 дена; Компир - 7 дена

МНР: Грозје - 0,5 м/л/кг; Домаат - 0,2 м/л/кг; Компир - 0,05 м/л/кг

ПОДГОТОВКА НА СРЕДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА: Пропишаната количина од препаратот се истува во резервоарот на прскалката, кој е до половина наполнет со чиста вода и постојано се меша со додавање на вода, се додека не се наполни резервоарот.

ОТРОВНОСТ: Средството е отровно за луѓето и рибите, а по содржината на активната материја спаѓа во III група на отрови според Законот за промет на отрови.

ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА: Употребата на препаратот во предвидените концентрации од страна на производителот не претставува опасност за здравјето на работниците, односно потрошувачите, доколку се применат мерките за заштита при работа и ако се придржува до упатството за употреба. Примената на средството треба да го вршат способени лица со носење на заштитна опрема. При работа со препаратот потребно е да се користат општите мерки на заштита, да не се јаде, пие, нечи пуши, да не се прска спроти ветерот. Да се спречи влегувањето на отровот во организмот со носење на заштитна опрема. За заштита на дишните патишта да се користат заштитна полумаска со филтер за заштита од прав. Рацете да се заштитат со гумени ракавици, а телото со лесно заштитно одело со долги ракави. За заштита на очите се користат наочари или визир, а особено при употреба на средството, доколку постои опасност од прскање на хемикалијата, за заштита да се употреби гумена кепица. После работата со препаратот задолжително да се измијат рацете и изложениите делови од телото со вода и сапун.

ЗНАЦИ НА ТРУЕЊЕ И ПРВА ПОМОШ: Општи знаци на труење се истоштеност, мачнина, главоболка, ажитација и сл. надрозитност на кожата и очите. Во случај на контакт со кожа: да се соблече нечистата облека и телото да се измие со вода и сапун.

Во случај на контакт со очите: темелно да се исплакнат очите со многу вода во времетраење од 15 минути.

Во случај на вдишување: затворено лице веднаш да се изнесе надвор од загадената средина и доколку е без свест да се примени вештачко дишење. Во сите три случаи после давање на првата помош лицето веднаш да се однесе на лекар.

Доколку се проглати да не се предизвикаат повраќање ако средството навлегло во желудникот нику пату да му се даваат течности туку веднаш да се повика лекар и да му се приложи ова упатство.

АНТИДОТ: Нема специфичен антидот, потребно е симптоматско лекување.

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА: Во текот на примената треба да се спречи загадувањето на водата, извори на вода и бунари со оставање на нетретираната површина во ширина од најмалку 10 метри. Да се избегнува прскање во наменски простории под клуч, подолку од контактот со деца, одвоено од храна, пилаци и добиточна храна. Средството да се чува одвоено од запаливи материјали и од извори на топлина. Магазинот мора да биде означен согласно Законот за опасни материји.

НАПОМЕНА: Производителот гарантира за квалитетот на препаратот додека се наоѓа во оригинално затворено пакување. За евентуални штети или неефикасно дејвување, со нестручна примена или неправилно ускладиштување, производителот не може да сноси одговорност.

ЗНАЧЕЊЕ НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ

ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ

N - Штетен за животната средина

Xn - Штетен по здравјето

ЗНАЦИ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

R-43 - Ја надзема кожата

R-50/53 - Многу отровен за водени организми, може да предизвика долготрајни несакани дејства на водената средина

R-63 - Можен е ризик за време на бременост штетно влијание врз фетусот

ЗНАЦИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ

S-2 - Да се чува поддалеку од дофат на деца

S-13 - Да се чува одделно од храна, пилаци и добиточна храна

S-20/21 - При употреба да не се јаде, пие и пуши

S-36/37/39 - Да се носе соодветно заштитно одело, ракавици и заштита за лице и очи

S-61 - Да се избегне ослободување во животната средина; да се придржува до специјалните инструкции (Safety data sheet)

S-62 - Да не се истува во каналација

S-64 - Доколку се проглати хитно да се побара лекарска помош и да се приложи упатство или налепница

S-60 - Оваа супстанца и нејзината амбалажа мора да се отстранат како некористени отрови и амбалажа