






Répartition de la séismicité (F. de Montessus de Ballore).

D'après le Traité de géographie physique de M. Emmanuel de Martonne. Paris, 1909.



D'après le Traité de géographie physique de M. Emmanuel de Martonne. Paris 1909.




■ Cotes à vagues sismiques (d'après Rudolph).

¹ Pour les régions sujettes à des raz de marée d'origine cyclonique consulter la carte de distribution des ouragans, cyclones et typhons.

Ouragans, cyclones, typhons.


IV




 Régions affectées par les ouragans, cyclones et typhons.

Sécheresses.

V




Cette carte a été établie d'après la figure 70 du Traité de géographie physique de M. Emmanuel de Martonne. Paris, 1909.



Régions les plus dangereusement affectées par les inondations.


Ouragans et tourbillons de poussière dévastateurs.

Régions où les incendies de villes sont les plus fréquents.




 Régions affectées par les invasions ou les vols de sauterelles.

 Régions pour lesquelles nous n'avons pas trouvé de documents, mais qui, elles aussi, ont été vraisemblablement le théâtre d'invasions ou de vols de sauterelles.



 Régions où la famine règne à l'état endémique.



● Foyers endémiques de la peste. ○ Foyers endémiques du choléra. ■ Foyers endémiques de la fièvre jaune.

Cette carte a été établie d'après les documents donnés en 1908 par le Dr J. Brault (Archives générales de médecine) dans son travail intitulé : *Les trois grandes pandémies des pays chauds, leur distribution géographique, leurs principaux foyers*. Depuis lors des foyers endémiques de peste ont été signalés dans les plaines atlantiques du Maroc occidental et dans l'Afrique occidentale française. D'autre part, le domaine de la fièvre jaune a considérablement diminué dans les trois Amériques, et en Afrique il s'est déplacé dans la direction du sud