



OCTOPUS ENERGI

ČERPACIA TECHNIKA
RIADIACE JEDNOTKY
TLAKOVÉ NÁDOBY
DEZINFEKCIÁ
VZDUCHOTECHNIKA

ČERPACIA TECHNIKA

PRODUKTOVÝ KATALÓG



PRODUKTOVÝ KATALÓG

KATALÓG TECHNICKÝCH PARAMETROV

PONORNÉ ČERPADLÁ VODOLEY 4"

SÉRIA BCPE 0.32

$Q_{max} = 0.8l/s; 48l/m; 1.8m^3/h$

Vhodné najmä do hlbších alebo menej výdatných studní.
Pri prietoku 0.3L/sek tak nie je potrebná žiadna inštalácia regulačného ventilu.

SÉRIA BCPE 0.5

$Q_{max} = 1l/s; 60l/m; 3.6m^3/h$

Séria BCPE 0.5 je vhodná pre menšie domy či závlahy, kde nie sú nároky na prietok vody veľmi veľké či je na mieste menej odberných miest.

SÉRIA BCPE 1.2

$Q_{max} = 2.6l/s; 156l/m; 9.3m^3/h$

Pri maximálnom prietoku až 156l/min je táto séria vhodná do výdatnejších studní.
Určená je na zásobovanie závlahových systémov a rodinných domov.

SÉRIA BCPE 1.6

$Q_{max} = 3.2l/s; 192l/m; 11.5m^3/h$

Vysoký prietok vhodný pre výdatné studne a pre zásobovanie veľkých závlah.
Pre udržanie stáleho tlaku sú však určené do studní s hĺbkou max 20M.

PONORNÉ ČERPADLÁ VODOLEY



Ponúkame široký sortiment ponorných čerpadiel na domáce využitie ore čerpanie pitnej vody či pre zapojenie automatických závlahových systémov.

Čerpadlá ponúkajú výtlak vodného stĺpca od 12 metrov až po maximálnych 200 metrov, ktoré si poradia až s 200 gramami piesku na jeden meter kubický.

Pre zabezpečenie vysokej kvality a nízkej poruchovosti sú všetky čerpadlá pred odoslaním odskúšané na záťažových testoch pre kontrolu výtlaku, prietoku a spotreby motora.

Dĺžka prívodného kábla je vždy dostatočne dlhá, a tak kábel stačí skrátiť podľa potreby priamo na mieste inštalácie. Nie je už preto potrebné dokupovať ďalší kábel a vodotesné spojky, či čakať na predĺženie kábla.

V prípade poruchy v záručnej dobe vám v priebehu 24-72 hodín bezplatne zapožičiame čerpadlo, kým porucha nebude odstránená.

The logo consists of the brand name "VODOLEY" in a bold, sans-serif font. Above the letter "o", there is a graphic element consisting of three green circles of decreasing size from left to right.






PONORNÉ ČERPADLÁ VODOLEY - SÉRIA BCPE 0.32 / BCPEU 0.32

BCPE 0.32	- 25U *	- 32U *	- 40U *	- 50U *	- 63U *	- 80U	- 100U	- 120U	- 140U
MAXIMÁLNY VÝTLAK (Hmax)	36m	46m	60m	72m	88m	115m	150m	160m	200m
MAXIMÁLNY PRIETOK (Qmax)	0,8l/sek; 48l/min; 2,8m ³ /hod								
NOMINÁLNY VÝTLAK (Hnom)	25m	32m	40m	50m	63m	80m	100m	120m	140m
NOMINÁLNY PRIETOK (Qnom)	0,32l/sek; 19,2l/min; 1,15m ³ /hod								
NAPÄTIE	230V +- 23								
VÝKON MOTORA (W)	250	300	370	500	650	900	1100	1500	1800
ODBERNÝ PRÚD (A)	2,0	2,3	3,1	4,2	4,5	6,1	7,3	8,8	12,9
VÝTLAČNÉ HRDLO	1" F								
VÝŠKA (MM)	394	432	490	530	588	690	748	890	985
VÁHA (KG)	8,3	9,7	11,4	13,6	16,9	20,6	21,3	30,7	41,0
KÁBEL (M)	20	20	30	40	45	65	85	105	125
KÓD	101001	101002	101003	101004	101005	101006	101007	101008	101009
BCPE 0,32	Q (l/min)	0	5	10	15	20	30	40	
	Q (m³/h)	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	
- 25U *		36	34	31	27	24	16	9	
- 32U *		46	42	40	35	31	22	14	
- 40U *		60	56	51	46	38	27	17	
- 50U *		72	66	61	56	48	35	21	
- 63U *		88	81	76	70	62	50	29	
- 80U		115	106	97	88	78	65	35	
- 100U		150	130	120	109	98	84	45	
- 120U		160	146	139	129	117	91	50	
- 140U		200	178	165	151	135	105	57	

TLAKOVÁ CHARAKTERISTIKA PONORNÝCH ČERPADIEL VODOLEY BCPE 0.32 / BCPEU 0.32






PONORNÉ ČERPADLÁ VODOLEY - SÉRIA BCPE 0.5 / BCPEU 0.5

BCPE 0,5	- 16U *	- 25U *	- 32U *	- 40U *	- 50U *	- 63U *	- 80U	- 100U
MAXIMÁLNY VÝTLAK (Hmax)	27m	36m	47m	60m	75m	90m	120m	150m
MAXIMÁLNY PRIETOK (Qmax)				1l/sek; 60l/min; 3,6m ³ /hod				
NOMINÁLNY VÝTLAK (Hnom)	16m	25m	32m	40m	50m	63m	80m	100m
NOMINÁLNY PRIETOK (Qnom)				0,5l/sek; 30l/min; 1,8m ³ /hod				
NAPÄTIE				230V +- 23				
VÝKON MOTORA (W)	250	300	370	500	650	900	1100	1500
ODBERNÝ PRÚD (A)	1,8	2,5	3	3,3	4,4	5,7	7,5	9,3
VÝTLAČNÉ HRDLO				1" F				
VÝŠKA (MM)	358	392	451	470	528	613	688	790
VÁHA (KG)	7,3	9,2	10,7	12,5	14,4	17,7	22,0	26,3
KÁBEL (M)	15	20	20	30	40	45	65	85
KÓD	102001	102002	102003	102004	102005	102006	102007	102008
BCPE 0,5	Q (l/min)	0	10	20	30	40	50	
	Q (m ³ /h)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	
- 16U *		27	24	20	16	17	7	
- 25U *		36	32	28	25	16	10	
- 32U *		47	43	38	32	23	14	
- 40U *		60	51	46	40	28	16	
- 50U *		75	68	60	50	35	20	
- 63U *		90	82	73	63	45	28	
- 80U		120	110	97	80	64	40	
- 100U		150	130	115	100	75	45	

TLAKOVÁ CHARAKTERISTIKA PONORNÝCH ČERPADIEL VODOLEY BCPE 0,5 / BCPEU 0,5





PONORNÉ ČERPADLÁ VODOLEY - SÉRIA BCPE 1.2

BCPE 1.2 - 12U - 16U - 25U - 32U - 40U - 50U - 63U - 80U

MAXIMÁLNY VÝTLAK (Hmax)	18m	29m	40m	50m	60m	70m	90m	105m
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

MAXIMÁLNY PRIETOK (Qmax)	2,6l/sek; 156l/min; 9,3m ³ /hod							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

NOMINÁLNY VÝTLAK (Hnom)	12m	16m	25m	32m	40m	50m	63m	80m
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NOMINÁLNY PRIETOK (Qnom)	1,2l/sek; 72l/min; 4,3m ³ /hod							
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

NAPÄTIE	230V +- 23							
----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

VÝKON MOTORA (W)	300	370	500	650	900	1100	1500	1800
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

ODBERNÝ PRÚD (A)	2,5	3,4	4,1	5,4	6,1	7	9,5	11,3
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	------

VÝTLAČNÉ HRDLO 5/4" F

VÝŠKA (MM)	364	428	452	496	567	591	679	767
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VÁHA (KG)	8,8	11,0	12,5	14,3	17,5	18,8	22,8	25,6
------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------

KÁBEL (M)	10	15	20	20	30	40	45	65
------------------	----	----	----	----	----	----	----	----

KÓD	103001	103002	103003	103004	103005	103006	103007	103008
------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

BCPE 1,2	Q (l/min)	0	30	40	50	60	70	80	90
	Q (m³/h)	0	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4

- 12U	18	17	16	15	14	12	11	8
--------------	----	----	----	----	----	----	----	---

- 16U	29	27	26	24	21	16	14	11
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----

- 25U	40	36	34	32	29	26	22	18
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----

- 32U	50	47	44	41	38	33	30	26
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----

- 40U	60	56	53	49	45	40	36	31
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----

- 50U	70	65	62	58	54	50	45	40
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----

- 63U	90	83	79	73	68	63	57	50
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----

- 80U	105	101	96	90	84	80	70	60
--------------	-----	-----	----	----	----	----	----	----

TLAKOVÁ CHARAKTERISTIKA PONORNÝCH ČERPADIEL VODOLEY BCPE 1.2





PONORNÉ ČERPADLÁ VODOLEY - SÉRIA BCPE 1.6

BCPE 1.6

- 25U

- 32U

- 40U

MAXIMÁLNY VÝTLAK (Hmax)

48m

58m

68m

MAXIMÁLNY PRIETOK (Qmax)

3,2l/sek; 192l/min; 11,5m³/hod

NOMINÁLNY VÝTLAK (Hnom)

25m

32m

40m

NOMINÁLNY PRIETOK (Qnom)

1,6l/sek; 96l/min; 5,75m³/hod

NAPÄTIE

230V +- 23

VÝKON MOTORA (W)

1100

1500

1800

ODBERNÝ PRÚD (A)

4,1

5,4

6,1

VÝTLAČNÉ HRDLO

5/4" F

VÝŠKA (MM)

618

690

790

VÁHA (KG)

18,0

20,5

24,5

KÁBEL (M)

20

25

35

KÓD


104001

104002

104003

BCPE 1,6	Q (l/min)	0	30	50	70	90	110	130	150
	Q (m ³ /h)	0	1,8	3,0	4,2	5,4	6,6	7,8	9,0
- 25U	H (VÝTLAK V METROCH)	48	43	37	32	26	20	15	9
- 32U		58	50	44	39	34	26	20	14
- 40U	H	68	61	54	47	40	32	25	18

TLAKOVÁ CHARAKTERISTIKA PONORNÝCH ČERPADIEL VODOLEY BCPE 1.6





PONORNÉ ČERPADLÁ VODOLEY - VŠEOBECNÉ PARAMETRE

SÉRIA BCPE


PRIEMER ČERPADLA	105mm
VEĽKOSŤ	4"
OBSAH PEVNÝCH ČASTÍC	200g/m3
Dĺžka prívodného kábla	*v tabuľke
MXIMÁLNY PONOR	25m


SÉRIA BCPEU

PRIEMER ČERPADLA	95mm
VEĽKOSŤ	4"
OBSAH PEVNÝCH ČASTÍC	200g/m3
Dĺžka prívodného kábla	*v tabuľke
MXIMÁLNY PONOR	25m










PONORNÉ ČERPADLÁ VODOLEY



Máte studňu s vysokým stĺpcom vody, prírodný zdroj či nádrž? Využite ju s povrchovým čerpadlom Vodoley. V našej ponuke nájdete povrchové čerpadlá s výtlakom od 18 do 40 metrov.

Povrchové čerpadlá sú vhodné na prečerpávanie neznečistenej vody s maximálnym prevýšením 7 metrov. Vyberte si z troch typov podľa technických parametrov presne podľa požiadaviek vašej domácnosti či záhrady.

Všetky komponenty čepadla Vodoley sú vyrábané na jednom mieste – u jedného výrobcu – na Ukrajine, čo zaručuje prvotriednu kvalitu a spoľahlivosť.





TECHNICKÉ PARAMETRE

BC

1.2 - 16U

1.6 - 20U

1.6 - 24U

MAXIMÁLNY VÝTLAK (Hmax)

18m

24m

40m

MAXIMÁLNY PRIETOK (Qmax)

2,6l/sek; 156l/min;

3,2l/sek; 196l/min;

3,2l/sek; 196l/min;

NOMINÁLNY VÝTLAK (Hnom)

16m

20m

24m

NOMINÁLNY PRIETOK (Qnom)

1,2l/sek; 72l/min;

1,6l/sek; 96l/min;

1,6l/sek; 96l/min;

MAX. VÝŠKA PREVÝŠENIA

7m

NAPÄTIE

230V +- 23

VÝKON MOTORA (W)

690

900

1250

VÁHA (KG)

8,6

9,6

12,4

VNÚTORNÝ PRIEMER ZÁVITU

G 1"

G 1"

G 5/4"

KÓD

105001

105002

105003



MALOOBCHODNÝ CENNÍK 2018

PONORNÉ ČERPADLÁ VODOLEY BCPE 0.32

OBJ. KÓD	NÁZOV	MAX. VÝTLAK	DÍLŽKA KÁBLA	CENA (BEZ DPH)	CENA (S DPH)
101001	VODOLEY BCPE 0.32 - 25U	36m	20m	238.50 €	286.20 €
101002	VODOLEY BCPE 0.32 - 32U	46m	20m	252.00 €	302.40 €
101003	VODOLEY BCPE 0.32 - 40U	60m	30m	297.00 €	356.40 €
101004	VODOLEY BCPE 0.32 - 50U	72m	40m	341.25 €	409.50 €
101005	VODOLEY BCPE 0.32 - 63U	88m	45m	370.50 €	444.60 €
101006	VODOLEY BCPE 0.32 - 80U	115m	65m	448.50 €	538.20 €
101007	VODOLEY BCPE 0.32 - 100U	150m	85m	517.50 €	621.00 €
101008	VODOLEY BCPE 0.32 - 120U	160m	105m	682.50 €	819.00 €
101009	VODOLEY BCPE 0.32 - 140U	200m	125m	781.12 €	937.35 €

PONORNÉ ČERPADLÁ VODOLEY BCPE 0.5

OBJ. KÓD	NÁZOV	MAX. VÝTLAK	DÍLŽKA KÁBLA	CENA (BEZ DPH)	CENA (S DPH)
102001	VODOLEY BCPE 0.5 - 16U	27m	15m	212.25 €	254.70 €
102002	VODOLEY BCPE 0.5 - 25U	36m	20m	244.50 €	293.40 €
102003	VODOLEY BCPE 0.5 - 32U	47m	20m	262.50 €	315.00 €
102004	VODOLEY BCPE 0.5 - 40U	60m	30m	313.50 €	376.20 €
102005	VODOLEY BCPE 0.5 - 50U	75m	40m	352.50 €	423.00 €
102006	VODOLEY BCPE 0.5 - 63U	90m	45m	385.50 €	462.60 €
102007	VODOLEY BCPE 0.5 - 80U	120m	65m	487.50 €	585.00 €
102008	VODOLEY BCPE 0.5 - 100U	150m	85m	577.50 €	693.00 €



PONORNÉ ČERPADLÁ VODOLEY BCPE 1.2

OBJ. KÓD	NÁZOV	MAX. VÝTLAK	DÍŽKA KÁBLA	CENA (BEZ DPH)	CENA (S DPH)
103001	VODOLEY BCPE 1.2 - 12U	20m	10m	208.50 €	250.20 €
103002	VODOLEY BCPE 1.2 - 16U	30m	15m	262.50 €	315.00 €
103003	VODOLEY BCPE 1.2 - 25U	40m	20m	283.50 €	340.20 €
103004	VODOLEY BCPE 1.2 - 32U	50m	20m	298.50 €	358.20 €
103005	VODOLEY BCPE 1.2 - 40U	60m	30m	355.50 €	426.60 €
103006	VODOLEY BCPE 1.2 - 50U	70m	40m	382.50 €	459.00 €
103007	VODOLEY BCPE 1.2 - 63U	90m	45m	463.50 €	556.20 €
103008	VODOLEY BCPE 1.2 - 80U	105m	65m	562.50 €	675.00 €

PONORNÉ ČERPADLÁ VODOLEY BCPE 1.6

OBJ. KÓD	NÁZOV	MAX. VÝTLAK	DÍŽKA KÁBLA	CENA (BEZ DPH)	CENA (S DPH)
104001	VODOLEY BCPE 1.6 - 25U	48m	20m	315.00 €	378.00 €
104002	VODOLEY BCPE 1.6 - 32U	58m	25m	355.00 €	426.00 €
104003	VODOLEY BCPE 1.6 - 40U	68m	35m	425.00 €	510.00 €

POVRCHOVÉ ČERPADLÁ VODOLEY BCPE 1.6

OBJ. KÓD	NÁZOV	MAX. VÝTLAK	MAX. SANIE	CENA (BEZ DPH)	CENA (S DPH)
105001	VODOLEY BCPE 1.2 - 18	21m	8m	124.90 €	149.88 €
105002	VODOLEY BCPE 1.6 - 20	24m	8m	129.90 €	155.88 €
105003	VODOLEY BCPE 1.6 - 25	40m	8m	139.90 €	167.88 €



POZNÁMKY



Aktuálny produktový katalóg nájdete na našej stránke www.octopusenergi.sk/katalog.pdf

Viac informácií o produktoch (technické parametre, certifikáty, prehlásenie o zhode) nájdete online alebo u najbližšieho predajcu, ktorého nájdete aj na našej stránke online: www.octopusenergi.sk/obchody.html

KVALITA, KTORÁ VYDRŽÍ DESAŤROČIA!





OCTOPUS ENERGI, s.r.o.

+421 911 111 902

INFO@OCTOPUSENERGI.SK

WWW.OCTOPUSENERGI.SK

TOPOĽČIANSKA 8
BRATISLAVA 851 01
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

