




RW Interactive

Piquet - O Produto



01 — O que é o Piquet

O produto

O **Piquet** é um **marketplace de serviços**: um **cliente** pede um serviço, um **vendor** (prestador) aceita e executa, e o pagamento é processado com cartão ou MB WAY.

Neste momento, está em produção em <https://app.piquetapp.com>, numa **única máquina**.

Há **duas aplicações móveis distintas** e um **backoffice web**:

Peça	O que é	Quem usa
App de cliente (app-costumer)	Pede serviços, paga	Clientes
App de vendor (app-vendor)	Recebe e executa serviços, recebe pagamentos	Prestadores
Backoffice (/backoffice)	Gestão: utilizadores, vendors, serviços, carteiras, vouchers	Equipa interna
API	Serve as duas apps	—


Nota: **Um utilizador é cliente OU vendor, nunca os dois**. O modelo assume exclusividade mútua:

`isCustomer() = !isVendor()`, e `isVendor()` verifica se existe um **vendor** associado **incluindo** **apagados** (`withTrashed()`).

Consequência prática: quem já foi vendor **nunca mais consegue entrar na app de cliente**. Se aparecer o erro `Acesso inválido / app não destinada a si (WrongApp)`, é quase sempre isto.



Arquitetura



Stack (versões do `composer.lock` / `package.json` em produção)

Camada	Tecnologia
Backend	Laravel 12 (v12.61.1), PHP 8.3 (a imagem é frankenphp:php8.3)
Servidor aplicativo	FrankenPHP (não é artisan serve nem PHP-FPM)
Backoffice	Filament 3.3.52 + Livewire 3.8.1
Auth API	JWT (tymon/jwt-auth 2.3.0), guard api



Camada	Tecnologia
Auth backoffice	Fortify + sessão, guard web
Filas	Horizon (sob supervisord)
Carteiras/dinheiro	bavix/laravel-wallet 11.5.0
Permissões	spatie/laravel-permission — roles: admin, super-admin, dev, developer
Pesquisa	Meilisearch (via Laravel Scout)
Websockets	Reverb
Apps móveis	React Native 0.76.9, Expo SDK 52 , expo-router, axios, nativewind
Pagamentos	SDK próprio rwi/payshop-sdk → Paylands/Unicre via Payshop
Faturação	InvoiceXpress (obrigações fiscais AT — Portugal)
SMS / OTP	Twilio
Mapas / geocoding	Google (Geocoder + Maps)
Analytics	Mixpanel

Repositórios

Repositório	Branch de produção	Stack
piquet/backend	production (minúsculas)	Laravel 12 + Filament
piquet/payshop-sdk	production (minúsculas)	SDK PHP de pagamentos
piquet/app-costumer	Production (P maiúsculo)	App de cliente (RN/Expo)
piquet/app-vendor	production (minúsculas)	App de vendor (RN/Expo)



Fluxo de pagamento (a parte mais delicada do sistema)

Ler isto antes de tocar em qualquer coisa de pagamentos.

O cativo e a captura são momentos diferentes


A ordem de pagamento é criada como **DEFERRED** — ou seja, **só autorização (cativo)**. O dinheiro **NÃO** é cobrado no momento do pagamento.

A captura acontece **mais tarde**, quando o serviço é **encerrado**:

```
CloseService::capturePayment() → PaymentOrder->confirm() → POST payment/confirmation.
```

💡 Nota importante: "**Paguei e não fui cobrado**" **NÃO** é um bug - é desenho do sistema.

Cartão (3DS)





Pontos que têm de ser conhecidos:

- **Não existe webhook servidor-a-servidor do Payshop.** Só existem 2 rotas web (`routes/web.php`) e ambas são chamadas **pelo browser**. A reconciliação depende do browser voltar.
- As rotas `/payshop/success/{service}` e `/payshop/failure/{service}` exigem **middleware `signed`**; o SDK gera os URLs com `URL::signedRoute()` (`PaymentOrder.php:91-92`). **As duas metades têm de andar juntas.**
- O deep link do 3DS usa **dois pontos duplos**: `piquet.customer:://`. Não é gralha — é uma correspondência literal de prefixo feita pelo `openAuthSessionAsync`. O deep link do *reset de password* usa **um só** (`piquet.customer://`) porque é resolvido pelo expo-router. **São mecanismos diferentes.**
- Se o browser não voltar, a app cai no ecrã `checkout/card/waiting.tsx`, que faz **polling de 10 em 10 segundos, 24 vezes (240 s)**.
- O `MbwayPaymentCheckJob` é só para **MB WAY**.

MB WAY

Fluxo assíncrono próprio, com o `MbwayPaymentCheckJob` a fazer polling do estado. O ruído `payment_not_complete` nos logs (centenas de entradas) **vem daqui** e é uma exceção de negócio registada ao nível `ERROR` — **é ruído, não é avaria**.

Fiscalidade (InvoiceXpress / AT)

O Piquet emite faturas através do **InvoiceXpress**, com credenciais da **AT (Portal das Finanças)** de cada vendedor. Consequências práticas:

- Um vendedor com credenciais AT inválidas **falha no onboarding** (`POST /at-user`).



- O erro `0 NIF ... não tem atividade aberta na Autoridade Tributária` não é um bug de código — é configuração fiscal (séries/NIF). Vai para a contabilidade, não para o backlog.
- Há lógica de auto-correção para ATCUD e séries duplicadas que **depende de ler o corpo de respostas 4xx**.

Onde está o resto

Assunto	Onde
<code>can_accept_service</code> (as 7 condições)	<code>backend/docs/vendor_docs.md</code> — o único doc que já existia
Variáveis de ambiente	<code>backend/.env.example</code> (82 chaves)
Estado atual / bugs conhecidos	<code>HANDOFF-2026-07-16.md</code>
Auditorias de segurança	<code>~/MyDrive/Workspace/Piquet/work-orders/</code> (⚠ acesso restrito)