

PIQUET



Auditoria ao backoffice

Inventário, problemas e proposta de arquitectura para um backoffice orientado à operação diária.

8 de Setembro de 2026 · 21 ecrãs · 146 rotas de API · 44 685 linhas

Índice

01 Estado actual

02 Problemas e redundâncias

03 Estrutura recomendada

04 Análise ecrã a ecrã

05 Funcionalidades em falta

06 Prioridades

07 Navegação final

08 Plano de implementação

Backoffice Piquet — estado actual

Levantamento a 8 de Setembro de 2026. Só inventário: o que existe, de onde vêm os dados e o que se pode fazer. Os juízos ficam no `02-problems.md`.

Números

Ecrãs no menu	14 (mais 7 acessíveis por <code>⌘K</code> ou URL)
Ficheiros TypeScript	370 · 44 685 linhas
Rotas de API	146
Endpoints registados como reais	97
Cartões de KPI	108 em 10 ecrãs
Tabelas em Supabase	30 (mais 4 vistas e 4 tabelas <code>_seed_backup_</code>)

De onde vêm os dados

O backoffice lê de **três sistemas** que não se conhecem entre si.

Laravel (`/v1/admin/*`, backend de produção) — é onde vive a operação real: serviços, técnicos, clientes, documentos KYC, zonas, tipos de serviço, vouchers, pagamentos a técnicos, notificações enviadas, códigos SMS, localizações ao vivo. 31 endpoints usados.

Supabase (base do próprio backoffice) — pedidos (leads), conversas de WhatsApp, difusões a técnicos, pagamentos Payshop, faturas de custos, obrigações fiscais, colaboradores, objetivos, tarefas, mensagens de equipa, métricas de anúncios e de downloads.

Payshop/Paylands — os pagamentos reais dos clientes, que definem o GMV.

Contagens reais nas tabelas de Supabase que espelham a operação:

TABELA	LINHAS	NOTA
<code>pop_transactions</code>	170	pagamentos reais
<code>ad_metrics</code>	134	Google/Meta
<code>leads</code>	32	pedidos
<code>tax_obligations</code>	27	
<code>dev_tasks</code>	55	tarefas de desenvolvimento
<code>services</code>	1	os serviços reais estão no Laravel
<code>technicians</code>	1	idem

TABELA	LINHAS	NOTA
customers	1	idem
support_tickets	0	
lead_dispatches	0	difusão a técnicos, ainda por estrear
technician_phones	0	enche no cron das 06:50

Áreas

Visão geral (/)

- **Objetivo:** estado executivo do negócio.
- **Informação:** 12 KPIs — GMV do mês e do ano, comissão Piquet do mês e do ano, serviços executados e agendados (mês e ano), downloads da app, avaliação nas lojas, CAC, serviços por cliente, LTV, rácio LTV/CAC.
- **Separadores:** Resumo · Objetivos do ano · Relatórios.
- **Ações:** nenhuma — é um ecrã de leitura.
- **APIs:** `/finance/gmv` , `/finance/summary` , `/services/counts` , `/product/growth` , `/finance/unit-economics` , `/goals` .

Alertas (/alertas)

- **Objetivo:** o que precisa de acção hoje.
- **Regras** (`src/lib/alertRules.ts`): pedidos por responder, técnicos que aceitaram e aguardam decisão, integrações paradas (crons falhados), tickets de suporte abertos, documentos KYC pendentes, faturas de custos vencidas, impostos vencidos, dias sem dados de anúncios, pagamentos recusados.
- **Ações:** adiar (`alert_snoozes`), abrir o ecrã onde se resolve.
- **APIs:** `/alerts` , `/alerts/snooze` .
- **Nota:** é a mesma fonte das bolinhas do menu (`navBadges.ts`).

Pedidos (/leads)

- **Objetivo:** o ciclo completo de um pedido, do formulário ao técnico.
- **Estados:** Novo · À procura de técnico · Com técnico · Concluído · Perdido.
- **Informação:** lista com pesquisa, mês, estado, categoria e origem; detecção de duplicados; motivos de perda; KPIs de conversão e pipeline.
- **Detalhe:** dados do pedido, conversa de WhatsApp com envio, painel de difusão a técnicos (escolher, enviar, ver quem aceitou, atribuir).
- **Ações:** criar, editar, apagar, responder por WhatsApp, enviar modelo, difundir a técnicos, atribuir técnico, exportar CSV.

- **APIs:** `/marketing/leads`, `/marketing/leads/:id`, `.../messages`, `.../dispatch`, `.../assign`; entrada pública em `POST /api/leads`.

Operações (`/servicos`)

- **Objetivo:** os serviços executados.
- **Separadores:** Serviços · Reservas da app · Incidentes · Desempenho (SLA) · Pedidos personalizados.
- **Filtros:** Todos · Pendentes · Agendamentos · Em curso · Concluídos · Cancelados · Recusados/Sem técnico.
- **Fonte:** Laravel (`/v1/admin/services`), mais o backend Express das reservas da app.
- **Ações:** editar serviço (inclui trocar de técnico), declarar falta do técnico.

Qualidade (`/qualidade`)

- **Objetivo:** avaliações e faltas.
- **Separadores:** Visão geral · Baixa avaliação · Indicadores · Faltas.
- **14 KPIs.** Parcialmente mock.

Clientes (`/clientes`)

- **Separadores:** Visão geral · Todos os registos · Reclamações; e dentro: Resumo · Por origem · Por localização; Todos · Bloqueados · Podem pedir serviços · Não podem.
- **Ações:** bloquear/reactivar, ver métodos de pagamento, apagar método.
- **APIs:** `/customers*` (Laravel), `/customers/metrics|trend|retention`.

Técnicos (`/tecnicos`)

- **Separadores:** Visão geral · Lista · Aprovações e KYC; e dentro: Resumo · Por categoria · Cobertura · Mapa ao vivo; Pendentes · Aprovados · Recusados; Todos · Suspensões · AT validada · AT por validar.
- **Detalhe:** dados pessoais e de empresa, NIF, IBAN, categorias, morada fiscal, estado da AT, workspace de faturação, botão para o criar.
- **Ações:** suspender, reativar, aprovar/recusar documentos, criar workspace de faturação, criar conta de teste.
- **13 KPIs.**

Financeiro (`/financeiro`)

- **Separadores:** Resumo · Pagamentos da app · Custos e faturas · Planeamento · Pagamentos a técnicos · Impostos e RH · Lucro do sistema.
- **23 KPIs** — o ecrã com mais indicadores do backoffice.
- **Ações:** reembolsar e cancelar cativo (Payshop), marcar fatura paga, editar orçamento, pagar técnico, marcar imposto pago.

Marketing (`/marketing`)

- **Separadores:** Campanhas e desempenho (Campanhas · Funil · Canais · CAC · Investimento) · Comunicação (Push · Códigos de desconto · Guiões).
- **Ações:** criar campanhas e anúncios na Meta e no Google, carregar imagens, ligar leads a clientes, definir modelo de acompanhamento do Google.
- **Nota:** o separador Push guarda em `localStorage` e gera métricas com `Math.random()`.

Produto (/produto)

- **Separadores:** Apps · Bugs · Funil do produto · Logs · Integrações.
- **Integrações:** estado dos crons, WhatsApp (número e modelos), chaves.

Suporte (/suporte)

- Caixa de entrada de tickets. Tabela com **0 linhas**.

Equipa (/chat)

- **Separadores:** Conversas · Tarefas · Agenda e reuniões.
- 15 mensagens, 9 tarefas, 0 reuniões.

Desenvolvimento (/desenvolvimento)

- 55 tarefas de desenvolvimento.

Configurações (/configuracao)

- **Separadores:** Serviços e preços (Catálogo · Preços · Zonas · Taxas e comissões · Documentos) · Administração (Administradores · Atividade · Notificações enviadas · Códigos SMS).

Fora do menu (%K ou URL)

/tarefas (kanban pessoal, 14 tarefas) · /objetivos · /relatorios · /servicos-personalizados · /recrutamento · /impostos-rh.

Transversais

Autenticação e papéis. Supabase Auth; `ROLE_PERMISSIONS` e `ROUTE_PERMISSIONS` em `src/lib/permissions.ts`; `RouteGuard` valida a sessão real em cada ecrã. 3 contas em `staff`.

Pesquisa global. `/api/search` procura em serviços, clientes, técnicos, faturas, pedidos e tickets — todos em Supabase.

Selo de demonstração. `<DemoBadge>` marca os ecrãs cujos dados são fictícios, a partir da lista `REAL_DATA` em `src/services/api.ts`.

Automatismos (crons na Vercel). `ad-metrics`, `app-metrics`, `metric-snapshots`, `pop-transactions`, `technician-phones`. A saúde de cada um fica em `cron_runs` e aparece em Produto → Integrações.

Webhooks. Paylands (pagamentos), WhatsApp (mensagens recebidas), Outlook (faturas de fornecedores).

Problemas, redundâncias e fricção

O problema de fundo

O backoffice foi construído como **sistema de gestão de uma empresa** — RH, impostos, orçamento, chat interno, tarefas, recrutamento, relatórios, objetivos. A Piquet, hoje, é **um mercado com um único ciclo operacional**:

pedido → encontrar técnico → executar → cobrar

Os ecrãs que servem esse ciclo são uma minoria da superfície, e vários dos que o cercam mostram dados de exemplo. O resultado é um produto onde a coisa mais importante do negócio ocupa menos espaço do que a menos importante.

Duas medidas do desequilíbrio: há **55 tarefas de desenvolvimento** registadas e **0 tickets de suporte**; há **23 KPIs no Financeiro** e **nenhum ecrã que mostre um serviço a decorrer**.

P0 — o que trava a operação

1. O ciclo parte-se a meio

Um pedido percorre Novo → À procura de técnico → Com técnico. Depois disso, o backoffice não sabe mais nada: não há data marcada, preço acordado, execução nem conclusão. O pedido só volta a existir quando alguém o marca como "Concluído", o que exige já ter o valor cobrado e o valor do técnico.

Entre "o técnico aceitou" e "está pago" — que é onde o serviço acontece — o sistema está cego. Combina-se por telefone e escreve-se no fim.

2. Os serviços e os pedidos são dois mundos sem ponte

`Operações` lê serviços do Laravel. `Pedidos` lê leads de Supabase. Um pedido que vira serviço cria uma linha nova, sem ligação de volta. Não se consegue responder a "este serviço veio de que campanha?" nem a "este pedido deu em quê?" sem cruzar à mão.

3. A pesquisa global não encontra nada

`/api/search` procura em `services`, `customers` e `technicians` de Supabase — tabelas com **1 linha cada**. Os dados reais estão no Laravel. Quem usa a pesquisa para resolver um caso de suporte não encontra o cliente que tem ao telefone.

4. O selo de demonstração mente nos dois sentidos

13 endpoints chamam o servidor e continuam marcados como demonstração — entre eles `/finance/summary`, `/finance/daily-revenue` e os três de impostos. O Financeiro mostra "Demo" por cima de números verdadeiros. Um selo que erra ensina a ignorá-lo, e a partir daí nenhum número é de confiança.

5. Dados de exemplo em ecrãs de produção

Qualidade, Pedidos personalizados, partes de Técnicos e Clientes e o separador Push do Marketing mostram dados gerados. O Push chega a inventar métricas de entrega com `Math.random()` — um ecrã que reporta resultados de campanhas que nunca saíram da máquina.

P1 — o que faz perder tempo

6. Informação a competir consigo própria

23 KPIs no Financeiro, 14 na Qualidade, 13 nos Técnicos, 12 na Visão Geral. Nenhum deles está errado; juntos não deixam ver nenhum. O ecrã de Visão Geral mostra GMV do mês e do ano, comissão do mês e do ano, serviços executados e agendados do mês e do ano — oito números para duas perguntas.

7. Sete ecrãs escondidos

`/tarefas`, `/objetivos`, `/relatorios`, `/servicos-personalizados`, `/recrutamento`, `/impostos-rh` e o antigo despacho só se alcançam por `%%K` ou por URL. Ou merecem estar no menu, ou não deviam existir.

8. Módulos de empresa dentro de um backoffice de operação

Chat interno, agenda de reuniões, tarefas de equipa, tarefas pessoais, recrutamento, colaboradores e simulador salarial. São ferramentas de uma empresa com equipa; a Piquet opera com uma pessoa e ferramentas que já existem fora daqui.

9. Estados dos serviços em excesso

O tipo `ServiceStatus` tem 15 estados: `pedido_recebido`, `a_procurar_tecnico`, `tecnico_encontrado`, `a_aguardar_orcamento`, `orcamento_enviado`, `a_aguardar_pagamento`, `pago`, `agendado`, `em_execucao`, `concluido`, `cancelado_cliente`, `cancelado_tecnico`, `sem_tecnico_disponivel`, `reembolsado`, `em_reclamacao`. Vários nunca são escritos por código nenhum.

Redundâncias encontradas

#	REDUNDÂNCIA	RECOMENDAÇÃO
1	Duas listas de pedidos: Pedidos e Operações → Pedidos personalizados	Fundir em Pedidos, com filtro
2	Três sítios com tarefas: <code>/tarefas</code> (pessoal), Equipa → Tarefas, <code>/desenvolvimento</code>	Sair do backoffice
3	Impostos e RH em dois sítios: separador do Financeiro e ecrã <code>/impostos-rh</code>	Um só, dentro de Dinheiro
4	Métricas de técnicos repetidas em Técnicos → Visão geral e em Qualidade	Fundir em Técnicos
5	Clientes: quatro filtros de estado (Todos, Bloqueados, Podem pedir, Não podem) para dois estados reais	Um filtro com dois valores

#	REDUNDÂNCIA	RECOMENDAÇÃO
6	GMV e comissão em mês e ano na Visão Geral e outra vez no Financeiro	Mês na Visão Geral, o resto no Dinheiro
7	Relatórios repete o que os ecrãs já mostram	Remover; exportar de cada ecrã
8	Reservas da app (Express) e Serviços (Laravel) lado a lado	Decidir qual é a fonte
9	Objetivos e Visão Geral mostram a mesma progressão anual	Uma linha na Visão Geral
10	<code>_seed_backup_*</code> — 4 tabelas de sementes na base de produção	Apagar

Confuso

- **"Operações"** no menu abre serviços; **"Pedidos"** abre leads. Os nomes não dizem qual é qual, e ambos são pedidos de serviço em momentos diferentes.
- **"Lucro do sistema"** — separador do Financeiro cujo nome não diz de quem é o lucro nem de que sistema.
- **"AT validada"** / **"AT por validar"** — linguagem interna do Portal das Finanças à mistura com filtros de negócio.
- **Reembolsado** deixou de ser estado de um pedido mas continua a ser estado de um serviço, com significados diferentes nos dois sítios.

O que devia ser removido

Por ordem de convicção: separador **Push** do Marketing (inventa métricas), **Relatórios**, **Objetivos**, **/tarefas**, **Equipa** (chat, agenda, tarefas), **Desenvolvimento**, **Recrutamento**, **Qualidade** como ecrã próprio (passa a separador em Técnicos), **Pedidos personalizados** como ecrã próprio, tabelas `_seed_backup_*`.

Isto retira 7 entradas de menu e cerca de 6 000 linhas de código sem tocar em nada que a operação use hoje.

Estrutura recomendada

Princípio

Seis áreas, uma por pergunta que alguém faz ao abrir o backoffice:

ÁREA	PERGUNTA
Hoje	O que precisa de mim agora?
Pedidos	Quem pediu, e em que ponto está?
Técnicos	Quem trabalha connosco, e quem está a entrar?
Clientes	Quem é esta pessoa e o que já fizemos por ela?
Dinheiro	Entrou quanto, saiu quanto, falta quanto?
Crescimento	De onde vêm os pedidos e a que custo?

Definições fica no fundo da barra, separada — não é uma área de trabalho.

Hoje

Substitui a Visão Geral e os Alertas. Abre por omissão.

Requer atenção (primeiro, sempre; cada linha abre onde se resolve)

- N pedidos sem ninguém contactado
- N técnicos aceitaram e esperam decisão
- N pedidos sem resposta há mais de um dia
- N documentos de técnicos por aprovar
- N pagamentos recusados
- N faturas ou impostos vencidos
- N integrações paradas

O dia — pedidos entrados hoje · serviços a decorrer · concluídos hoje · cobrado hoje.

O mês — GMV · comissão Piquet · serviços concluídos · ticket médio · taxa de preenchimento (pedidos que arranjam técnico) · tempo mediano até alguém aceitar.

Doze números no total, nenhum repetido noutro sítio do ecrã. O ano vive em Dinheiro.

Pedidos

Um só ecrã para todo o ciclo, com filtro de estado.

Estados: Novo · À procura de técnico · Com técnico · Concluído · Perdido.

Lista: cliente · serviço · cidade · urgência · estado · há quanto tempo · valor. Sete colunas.

Filtros visíveis: estado, mês. **Mais filtros:** categoria, origem, cidade. Pesquisa por nome, telefone ou texto do pedido.

Detalhe — o pedido, a conversa de WhatsApp, o painel de técnicos e a **cronologia:** entrou → perguntado a N → aceitaram N → atribuído a X → agendado → concluído → pago.

Técnicos

Separadores: Lista · Por aprovar · Desempenho.

Lista: nome · categorias · cidade · estado · serviços · avaliação · última atividade. **Filtros:** estado, categoria, cidade.

Por aprovar — fila de aprovação num ecrã só: documentos ao lado dos dados, aprovar/pedir correções/recusar sem navegar.

Desempenho — absorve a Qualidade: avaliação, taxa de aceitação, faltas, cancelamentos.

Clientes

Lista: cliente · contacto · cidade · nº de serviços · total gasto · último serviço · estado.

Detalhe: dados, moradas, histórico de serviços, pagamentos, avaliações, reclamações, notas internas.

Dinheiro

Separadores: Resumo · Pagamentos · A pagar · Custos · Fiscal.

- **Resumo** — GMV, comissão, ticket médio, por categoria; mês e ano.
- **Pagamentos** — Payshop: cobrados, cativos, recusados, reembolsos.
- **A pagar** — o que se deve aos técnicos e o estado de cada pagamento.
- **Custos** — faturas de fornecedores e orçamento.
- **Fiscal** — IVA, obrigações, colaboradores. Absorve `/impostos-rh`.

Crescimento

Separadores: Campanhas · Origem dos pedidos · Apps.

- **Campanhas** — Meta e Google: investimento, pedidos, clientes, CAC, ROAS.
- **Origem dos pedidos** — por canal, com receita real atribuída.
- **Apps** — downloads, avaliações, funil.

Sai: Push, códigos de desconto, guiões, bugs, logs.

Definições

Catálogo e preços · Zonas · Documentos exigidos · Integrações e chaves · Acessos.

O que desaparece

Alertas (passa a ser o topo de Hoje) · Qualidade (separador em Técnicos) · Suporte (caixa dentro de Hoje) · Equipa · Desenvolvimento · Tarefas · Recrutamento · Objetivos · Relatórios · Impostos e RH (separador em Dinheiro) · Pedidos personalizados (filtro em Pedidos) · Produto (parte para Crescimento, parte para Definições).

De 14 entradas de menu para 6.

Análise ecrã a ecrã

Visão Geral → Hoje

Hoje: 12 KPIs de leitura, nenhuma acção. GMV e comissão em mês e ano, serviços executados e agendados em mês e ano, downloads, avaliação, CAC, LTV, LTV/CAC.

Problemas: oito números para duas perguntas; unit economics (CAC, LTV) são métricas de reunião mensal, não de manhã; não diz o que precisa de atenção.

Manter: GMV e comissão do mês; serviços concluídos. **Remover do ecrã:** GMV/comissão do ano, executados/agendados do ano, CAC, LTV, LTV/CAC, downloads, avaliação nas lojas → passam para Dinheiro e Crescimento. **Adicionar:** bloco **Requer atenção** no topo; pedidos de hoje; serviços a decorrer; taxa de preenchimento; tempo até um técnico aceitar.

Prioridade: P0.

Alertas → topo de Hoje

Hoje: ecrã próprio com as mesmas regras que alimentam as bolinhas. **Problema:** um ecrã de alertas é um sítio onde se vai; um bloco no ecrã inicial é uma coisa que se vê. **Recomendação:** fundir em Hoje, manter o adiar. **P0.**

Pedidos

Hoje: funciona e é o ecrã mais completo. Estados novos, difusão a técnicos, conversa de WhatsApp, atribuição, motivos de perda, detecção de duplicados.

Problemas: o ciclo acaba em "Com técnico"; não há data, preço nem execução. Marcar como Concluído exige valor cobrado e valor do técnico, o que faz do estado final um acto de contabilidade.

Manter: tudo o que existe. **Adicionar:** agendamento e preço acordado no detalhe; cronologia visual; "Pedidos personalizados" como filtro. **P0** (a continuidade), **P1** (cronologia).

Operações → absorvido por Pedidos

Hoje: serviços do Laravel, reservas do Express, incidentes, SLA, pedidos personalizados. Cinco separadores.

Problema: é a segunda lista de pedidos de serviço, com outro vocabulário e outra fonte. Ninguém sabe qual abrir.

Recomendação: um serviço é um pedido depois de ter técnico. A lista de Pedidos com filtro "Com técnico" e "Concluído" faz este trabalho. Incidentes e SLA passam para Técnicos → Desempenho. Reservas da app: decidir se o backend Express continua a existir. **P1** (depende da continuidade do ciclo estar feita).

Qualidade → Técnicos → Desempenho

14 KPIs, parcialmente mock, sobre técnicos. Não é um domínio, é uma vista. **P1**.

Clientes

Manter: lista, detalhe, bloquear/reactivar, métodos de pagamento. **Simplificar:** quatro filtros de estado para dois; três separadores de gráficos (origem, localização) para um bloco no detalhe da lista. **Adicionar:** no detalhe — histórico de serviços, pagamentos e reclamações numa só vista. Hoje um cliente não mostra o que já lhe foi feito. **P1**.

Técnicos

Manter: lista, perfil completo, suspender/reactivar, KYC, workspace de faturação. **Problema:** 13 KPIs à frente da lista; quatro filtros de AT misturados com filtros de negócio; aprovar um técnico obriga a saltar entre separadores. **Adicionar:** ecrã **Por aprovar** — dados e documentos lado a lado, aprovar, pedir correções ou recusar sem sair. **Adicionar:** zonas geográficas no perfil (hoje a API não as expõe; sem elas não há proximidade no despacho). **P0** (a fila de aprovação), **P1** (o resto).

Financeiro → Dinheiro

Manter: GMV, comissão, pagamentos da app com reembolso e cativo, faturas de custos, pagamentos a técnicos. **Problema:** 23 KPIs num ecrã; sete separadores; "Lucro do sistema" não se percebe pelo nome; o selo de demonstração aparece sobre números reais. **Simplificar:** cinco separadores — Resumo, Pagamentos, A pagar, Custos, Fiscal. Absorve `/impostos-rh`. **Corrigir:** a lista `REAL_DATA` — 13 endpoints reais estão marcados como demonstração. **P0** (o selo), **P1** (a arrumação).

Marketing → Crescimento

Manter: ROAS real por canal e campanha, criação de campanhas, atribuição. **Remover:** Push (métricas inventadas), códigos de desconto, guiões. **P1** — a parte de ROAS é recente e funciona.

Produto

Manter: Integrações (estado dos crons, WhatsApp, modelos) → passa para Definições. Funil e downloads → Crescimento. **Remover:** Bugs e Logs. **P2**.

Suporte

Zero tickets. **Recomendação:** caixa de entrada dentro de Hoje; se em três meses continuar vazia, remover. **P2**.

Equipa · Desenvolvimento · Tarefas · Recrutamento · Objetivos · Relatórios

Ferramentas de gestão de empresa num backoffice de operação. Nenhuma tem uso diário: 0 reuniões, 15 mensagens, 14 tarefas pessoais, 55 tarefas de desenvolvimento que são o registo deste trabalho.

Recomendação: remover as seis. Se alguma fizer falta, existe fora daqui. **P1** — não urgente, mas é metade da desarrumação do menu.

Configurações → Definições

Manter: catálogo, preços, zonas, documentos exigidos, taxas. **Mover para cá:** integrações e chaves.

Simplificar: Atividade, Notificações enviadas e Códigos SMS são registos técnicos — juntar num separador "Registos". **P2.**

Funcionalidades em falta

Seis. Cada uma resolve um problema que hoje se resolve por telefone, à mão ou não se resolve.

1. O serviço entre "tem técnico" e "está pago"

Problema. Depois de atribuir um técnico, o backoffice deixa de saber o que se passa. Não há data marcada, preço acordado, confirmação do cliente, execução nem conclusão. Se alguém perguntar "o que está a acontecer agora na Piquet?", não há resposta — o único ecrã que responderia mostra serviços já fechados.

Solução. Estender o pedido com quatro campos — data e hora combinadas, preço acordado, valor do técnico, estado da execução — e dois estados intermédios: **Agendado** e **Em execução**. Não é um módulo novo: são campos no detalhe do pedido e dois valores na lista de estados.

Impacto. É o que transforma o backoffice de registo em centro de operações. Sem isto, os outros cinco pontos valem menos.

Prioridade: P0.

2. A pesquisa global tem de encontrar

Problema. `/api/search` procura em tabelas de Supabase que têm uma linha cada. Um cliente ao telefone não é encontrado por nome nem por telefone.

Solução. Procurar onde os dados estão: clientes e técnicos no Laravel, pedidos e pagamentos em Supabase. Aceitar telefone com e sem indicativo (a coluna `phone9` já existe) e referência de pagamento.

Impacto. Suporte deixa de ser uma caça ao ecrã certo.

Prioridade: P0.

3. Ligar o pagamento ao serviço e ao cliente

Problema. Os 170 pagamentos do Payshop existem ao lado dos serviços, não dentro deles. Não se consegue abrir um serviço e ver se foi pago, nem abrir um cliente e ver o que já pagou. O GMV é um total sem detalhe navegável.

Solução. A ponte já existe em parte — `receita_por_cliente` liga pagamentos a clientes do Laravel pelo `customer_ext_id`. Falta trazê-la ao detalhe do cliente e do serviço.

Impacto. Responder a "este cliente pagou?" sem abrir o Payshop.

Prioridade: P0.

4. Fila de aprovação de técnicos

Problema. Aprovar um técnico obriga a abrir a lista, encontrar o pendente, abrir o perfil, ir a documentos, voltar. A rede de técnicos é o gargalo do negócio e o processo de a alargar é o mais desconfortável do backoffice.

Solução. Um ecrã com a fila: dados e documentos lado a lado, três botões — aprovar, pedir correções, recusar — e passa ao seguinte.

Impacto. Directo sobre o gargalo.

Prioridade: P1.

5. Saúde do despacho

Problema. A difusão a técnicos vai começar a produzir dados que ninguém está a ler: quantos foram perguntados, quantos responderam, quanto tempo demoraram, quantos pedidos ficaram sem ninguém.

Solução. Três números em Hoje — taxa de preenchimento, tempo mediano até alguém aceitar, pedidos sem resposta de ninguém — e, em Técnicos → Desempenho, a taxa de resposta por técnico.

Impacto. É a métrica que diz se a rede chega para a procura, que é a pergunta central de um mercado.

Prioridade: P1.

6. Cancelamentos e reclamações num sítio

Problema. Um serviço que corre mal aparece disperso: motivo de perda em Pedidos, falta do técnico em Operações, reembolso no Financeiro, reclamação em Clientes. Não há forma de ver "o que correu mal este mês".

Solução. Um separador em Técnicos → Desempenho que junte faltas, cancelamentos, reembolsos e reclamações com a data e o motivo.

Impacto. Torna visível o custo da qualidade, hoje invisível.

Prioridade: P1.

Considerado e recusado

- **Mapa ao vivo dos técnicos** — bonito, sem decisão associada.
- **Notificações push do backoffice** — não há equipa para as receber.
- **Previsões e projeções** — 32 pedidos não sustentam uma previsão.
- **Relatórios automáticos** — com uma pessoa a operar, exportar de cada ecrã chega.
- **Gestão de disponibilidade e agenda dos técnicos** — faz sentido quando a rede for grande; hoje resolve-se perguntando.

Prioridades

P0 — essencial

#	ALTERAÇÃO	PORQUÊ
1	Continuidade do serviço: agendamento, preço e execução no pedido; estados Agendado e Em execução	Sem isto o backoffice não sabe o que está a acontecer hoje
2	Hoje: fundir Visão Geral e Alertas, com "Requer atenção" no topo	Abrir e perceber em 30 segundos
3	Corrigir o selo de demonstração: 13 endpoints reais marcados como demo	Um selo que erra destrói a confiança em todos os números
4	Pesquisa global sobre dados reais (Laravel + pedidos, por telefone e NIF)	Suporte ao telefone
5	Ligar pagamentos a clientes e serviços	Saber quem pagou sem abrir o Payshop
6	Tirar os dados de exemplo dos ecrãs de produção (Push, Qualidade, Pedidos personalizados)	Números inventados ao lado de números reais

P1 — importante

#	ALTERAÇÃO
7	Reduzir o menu de 14 para 6 áreas
8	Financeiro → Dinheiro: 23 KPIs para 6 no resumo, cinco separadores
9	Fila de aprovação de técnicos num só ecrã
10	Fundir Operações em Pedidos
11	Qualidade → Técnicos → Desempenho
12	Métricas de despacho (preenchimento, tempo até aceitar)
13	Cancelamentos e reclamações num sítio
14	Remover Equipa, Desenvolvimento, Tarefas, Recrutamento, Objetivos, Relatórios
15	Cronologia visual no detalhe do pedido
16	Histórico completo no detalhe do cliente
17	Zonas geográficas dos técnicos (exige mudança no Laravel)

P2 — pode esperar

#	ALTERAÇÃO
18	Definições: juntar registos técnicos num separador
19	Remover Bugs e Logs do Produto
20	Decidir o futuro do Suporte (0 tickets)
21	Apagar as tabelas <code>_seed_backup_*</code>
22	Uniformizar cores de estado em todo o backoffice
23	Reduzir os 15 estados de serviço aos que são realmente escritos

Cores dos estados — proposta única

COR	SIGNIFICADO	ONDE
Cinzento	Novo, por começar, inativo	Novo · Por aprovar
Azul	A decorrer, à espera de terceiros	À procura de técnico · Em execução · Agendado
Âmbar	À nossa espera, requer acção	Técnico aceitou · Documento por aprovar · Fatura vencida
Verde	Concluído, pago, aprovado	Concluído · Pago · Ativo
Vermelho	Falhou, cancelado, problema	Perdido · Pagamento recusado · Reclamação

Cinco cores, um significado cada. Hoje há tons de aviso usados tanto para "está a decorrer" como para "precisa de ti", que são coisas opostas.

Navegação final

Backoffice Piquet

- Hoje ← ecrã inicial
Requer atenção · 0 dia · 0 mês
- Pedidos
filtro: Novos · À procura · Com técnico · Concluídos · Perdidos
detalhe: pedido · conversa · técnicos · cronologia
- Técnicos
 - Lista
 - Por aprovar
 - Desempenho
- Clientes
 - Lista
 - Reclamações
- Dinheiro
 - Resumo
 - Pagamentos
 - A pagar
 - Custos
 - Fiscal
- Crescimento
 - Campanhas
 - Origem dos pedidos
 - Apps
- Definições ← fundo da barra
 - Catálogo e preços
 - Zonas
 - Documentos exigidos
 - Integrações
 - Acessos

Barra do topo

Pesquisa global (🔍) — por nome, telefone, email, NIF, id de serviço ou referência de pagamento. Tem de procurar no Laravel e nos pedidos, não só em Supabase. É a ferramenta de quem tem um cliente ao telefone.

Bolinha de alertas — o total do que está à espera, ligado a Hoje.

Bolinhas por área

Só onde há trabalho parado do nosso lado: Pedidos (por responder, técnicos à espera de decisão), Técnicos (documentos por aprovar), Dinheiro (pagamentos recusados, faturas vencidas). Nunca em Clientes nem em Crescimento.

Plano de implementação

Cinco fases. Cada uma deixa o backoffice utilizável no fim — nada de meses de obra com o produto partido pelo meio. Nenhuma foi executada: isto é a proposta.

Fase 0 — verdade nos números (meio dia)

Antes de mexer em estrutura, corrigir o que faz duvidar do que se lê.

1. Rever `REAL_DATA` em `src/services/api.ts`: os 13 endpoints reais marcados como demonstração.
2. Remover o separador **Push** do Marketing (métricas com `Math.random()`).
3. Marcar claramente o que fica mock: Qualidade e Pedidos personalizados.
4. Apagar as tabelas `_seed_backup_*`.

Risco: nenhum. Só apaga e corrige rótulos.

Fase 1 — Hoje (2 a 3 dias)

1. Novo ecrã inicial: **Requer atenção** (regras dos Alertas, já existem) + O dia + O mês.
2. Remover o ecrã Alertas; manter o adiar.
3. Retirar da Visão Geral os oito números que passam para Dinheiro e Crescimento.

Risco: baixo. As regras e os endpoints já existem.

Fase 2 — o ciclo completo do serviço (1 semana)

A fase que muda o negócio, e a única que mexe em dados.

1. Campos no pedido: data e hora combinadas, preço acordado, valor do técnico.
2. Dois estados novos: **Agendado**, **Em execução** — a seguir a "Com técnico". Migração dos existentes como a de 08/09 (traduzir na leitura, converter as linhas, manter o legado).
3. Cronologia no detalhe do pedido.
4. Métricas de despacho em Hoje.

Risco: médio — mexe em estados. Mitigação: `leadStages.ts` continua a ser fonte única e o mapa de legados garante que nada se perde.

Fase 3 — arrumar o menu (3 a 4 dias)

1. Financeiro → **Dinheiro**, cinco separadores, absorve `/impostos-rh`.
2. Marketing + Produto → **Crescimento**.
3. Qualidade → Técnicos → Desempenho. Operações → filtro em Pedidos.
4. Remover Equipa, Desenvolvimento, Tarefas, Recrutamento, Objetivos, Relatórios.

5. Menu de 14 para 6 entradas.

Risco: baixo tecnicamente, alto em hábito — é o teu backoffice a mudar de sítio de um dia para o outro. Fazer numa sexta-feira.

Fase 4 — suporte a sério (3 a 4 dias)

1. Pesquisa global sobre Laravel + pedidos, por telefone, nome, NIF e referência de pagamento.
2. Pagamentos ligados ao cliente e ao serviço.
3. Fila de aprovação de técnicos num ecrã.
4. Cancelamentos e reclamações num sítio.

Risco: baixo. Depende de endpoints do Laravel que já existem.

Fora deste plano, mas a decidir

- **Zonas geográficas dos técnicos** — exige o `VendorController` expor `allowedZones`. Sem isso não há proximidade no despacho, e é a maior lacuna que o backoffice sozinho não resolve.
- **Reservas da app (Express)** — decidir se o backend em `~/dev/piquet/backend` continua a existir ou se as reservas passam pelo Laravel.
- **Suporte** — três meses a zero tickets decidem se fica ou sai.

Ordem sugerida

Fase 0 esta semana. Fase 1 a seguir. **Fase 2 é a que vale mais** e devia começar antes da 3: arrumar o menu de um backoffice que não sabe o que se está a passar é arrumar a casa errada.