

05 / MATERIAL DO ALUNO

Preparação técnica e pre-work

Escolha uma trilha, valide o ambiente e registre a evidência.

TURMA FUNDADORA | AGO-SET 2026
INVERTED AGENTIC ORCHESTRATION

Preparação técnica e pre-work

Escolha uma trilha, valide o ambiente e chegue ao primeiro encontro com evidência de execução - não apenas com ferramentas instaladas.

Pré-requisitos

- [] Conforto com terminal e comandos básicos de shell.
- [] Experiência de programação em qualquer linguagem.
- [] Noção básica de JSON e máquina de estados; revisaremos o essencial.
- [] Git disponível e permissão para clonar um repositório.
- [] Uma IDE com agente autorizado e sessão/licença ativa.
- [] Uma trilha de runtime escolhida: .NET, Python ou Rust.

ESCOPO TÉCNICO

O núcleo do curso é agnóstico de linguagem. .NET 10 é necessário apenas para a implementação .NET de referência; Python 3.11+ e Rust são caminhos protocol-compatible alternativos.

1. Verifique o básico

Execute apenas os comandos relevantes ao seu caminho. Não é necessário instalar as três stacks.

```
git --version
python3 --version # trilha Python: 3.11+
dotnet --version # trilha .NET: 10.x
cargo --version # trilha Rust
```

2. Obtenha o repositório

```
git clone https://github.com/cooperacode/IAO.git
cd IAO
```

Se a turma usar um repositório privado ou um fork específico, prefira o link oficial disponibilizado na página de acessos.

3. Valide uma trilha

.NET – PADRÃO Execute <code>./run-checks.sh</code>. Requer SDK compatível com net10.0, salvo binário AOT.	PYTHON Execute <code>./run-checks-py.sh</code>. Requer Python 3.11 ou superior.
RUST Execute <code>./run-checks-rs.sh</code>. Requer cargo, salvo binário já publicado.	IDE Confirme que o agente consegue ler o workspace e executar comandos no terminal autorizado.

4. Registre a evidência

- [] Comando executado e diretório usado.
- [] Versões de Git, runtime e IDE/agente.
- [] Resultado final: PASS ou erro reproduzível.
- [] Trecho mínimo do erro, sem dados sensíveis.
- [] Uma hipótese sobre a causa e o que você já tentou.

Diagnóstico seguro

- Se o clone falhar, confirme rede, proxy, VPN e política de acesso ao GitHub.
- Se um script não executar, confirme permissões e o shell usado antes de alterar arquivos.
- Se o runtime estiver ausente, instale apenas a trilha escolhida ou use uma alternativa permitida.
- Ao pedir ajuda, envie contexto e saída sanitizada. Nunca publique tokens, chaves, dados de cliente ou código proprietário.

IDE E AGENTES

O repositório contém adaptadores para Codex, Claude Code, GitHub Copilot e Devin.