

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE223132)

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
1	ID1	Año	N	4				
2	CASEID	Identificación Cuestionario Individual	AN	18				
3	V201	Total de niños nacidos	N	2	0:24			
4	V202	¿Cuántos hijos viven con usted?	N	2	0:24			
5	V203	¿Cuántas hijas viven con usted?	N	2	0:24			
6	V204	¿Cuántos hijos no están viviendo con usted?	N	2	0:24			
7	V205	¿Cuántas hijas no están viviendo con usted?	N	2	0:24			
8	V206	¿Cuántos hijos han muerto?	N	2	0:24			
9	V207	¿Cuántas hijas han muerto?	N	2	0:24			
10	V208	Nacimientos en los últimos cinco años	N	1	0:8			
11	V209	Nacimientos del año pasado	N	1	0:2			
12	V210	Nacimientos en el mes de entrevista	N	1	0:1			
13	V211	Fecha del primer nacimiento, Codificación centenaria de meses (CMC)	N	4				
14	V212	Edad del entrevistado al primer nacimiento	N	2	10:49			
15	V213	Actualmente embarazada	N	1	0:1	0 1	No o no está segura Sí	
16	V214	Duración del embarazo actual	N	2				
17	V215	Tiempo transcurrido desde la última menstruación	N	3	994:998	994 995 996 997 998	En la menopausia Antes del último nacimiento Nunca menstruado Inconsistente No sabe	
18	V216	Menstruado en las últimas seis semanas	N	1	0:1	0 1	No Sí	
19	V217	Conocimiento del ciclo ovulatorio	N	1	1:6, 8	1 2 3 4 5 6 8	Durante su periodo Después de su período En medio del ciclo Antes del período En cualquier momento Otro No sabe	
20	V218	Número de niños vivos	N	2	0:15			
21	V219	Número total de hijos vivos incluido el embarazo actual	N	2	0:15			
22	V220	Número total de hijos vivos incluido el embarazo actual (6, si es mayor de 6)	N	1	0:6			
23	V221	Intervalo entre la primera unión y primer nacimiento en meses	N	3	0:300, 998			
24	V222	Intervalo entre el último nacimiento y la fecha de la entrevista en meses	N	3	0:400			
25	V223	Integridad de la información relativa a la fecha de la concepción del embarazo actual	N	1	7:8	7 8	Mes - fecha exacta Ninguno - fecha de colocación	
26	V224	Total de hijas(os) nacidos vivos - Entrada historial de nacimiento	N	2	0:15			
27	V225	El embarazo actual es deseado	N	1	1:3	1 2 3	En ese momento Quería esperar No quería tener (más) hijas/hijos	
28	V226	Tiempo calculado desde el último período menstrual	N	3	0:260, 994:998	994 995 996 997 998	En la menopausia Antes del último nacimiento Nunca menstruado Inconsistente No sabe	
29	V227	Marca para último periodo	N	1	0:9	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	No marcado N> int. desde el nacimiento 95, pero sin nacimiento 95, pero per. devuelto 96, pero por vuelta 96, tuvo hijos	
30	V228	Ha tenido un embarazo que terminó en aborto involuntario o nacido muerto	N	1	0:1	0 1	No Sí	

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE223132)

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
31	V229	En qué mes ocurrió el último de estos embarazos	N	2	1:12, 98			
32	V230	En qué año ocurrió el último de estos embarazos	N	4	1981:2016, 99998			
33	V231	Código siglo meses de la terminación del último embarazo CMC	N	4				
34	V232	Información mes y año que ocurrió el último embarazo	N	1	1, 5, 8	1	Mes y año	
						2	De calendario	
						5	Año	
						7	Mes	
						8	Ninguna	
35	V233	Cuantos meses tenía cuando terminó el último embarazo (pérdida, aborto, nacido muerto)	N	2	0:9			
36	V234	Ha tenido otros embarazos que terminaron en pérdida o aborto	N	1	0:1	0 1	No Sí	
37	V235	Índice de la historia de nacimiento de último hijo nacido	N	2	1:5			
38	V237	Otros nacimientos vivos en el intervalo entre el último parto y la fecha de la entrevista	N	1	0:1	0 1	No Sí	
39	V238	Nacimientos en los últimos tres años	N	1	0:4			
40	V239	Embarazos que terminaron en pérdida, aborto o nacido muerto antes del comienzo del calendario	N	1	0:1	0 1	No Sí	
41	V240	Mes de la última terminación antes del calendario	N	2	1:12, 98			
42	V241	Año de la última terminación antes del calendario	N	4	1981:2016			
43	V242	La terminación finalizó antes del calendario, Codificación centenaria de meses CMC	N	4				
44	V243	Información completa de último término	N	1	1:2, 5:8	1	Mes y año	
						2	De calendario	
						5	Año	
						7	Mes	
						8	Ninguna	
45	V301	Conocimiento de cualquier método	N	1	0:3	0	No conoce ningún método	
						1	Sabe sólo folklórico	
						2	Sólo sabe trad. mes	
						3	Conoce el método moderno	
46	V302	Alguna vez usó cualquier método	N	1	0:3	0	Nunca usado	
						1	Otros metodos	
						2	Metodos tradicionales	
						3	Metodos modernos	
47	V310	Cuántas hijas e hijos tenía cuando empezó a usar el primer método para no quedar embarazada	N	2	0:15			
48	V311	Cuántas hijas e hijos tenía cuando empezó a usar el primer método (Grupos)	N	1	0:5	4 5	4 a más Nunca usado	
49	V312	Método anticonceptivo actual	N	2	0:20	0	No usando	
						1	Píldora	
						2	DIU	
						3	Inyección	
						4	Diafragma	
						5	Condón	
						6	Esterilización femenina	
						7	Esterilización masculina	
						8	Abstinencia periódica	
						9	Retiro	
						10	Otro	
						11	Norplant/Implantes	
						12	Abstinencia	
						13	Amenorrea por lactancia (MELA)	
						14	Condón femenino	
						15	Espuma, jalea, óvulos (vaginales)	
						16	Anticoncepción oral de emergencia	
						17	Método específico 1	
						18	Método específico 2	

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE223132)

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
50	V313	Uso actual por tipo de método	N	1	0:3	19	Método específico 3	
						20	Método específico 4	
						0	No hay método	
						1	Método folclórico	
						2	Método tradicional	
51	V315	Mes de inicio del uso del método	N	2	1:12	3	Método moderno	
52	V316	Año de inicio del uso del método	N	4	1987:2016			
53	V317	Fecha de inicio del uso del método, Codificación centenaria de meses (CMC)	N	4				
54	V318	Integridad de la información para la fecha de la esterilización	N	1	1, 5,9	1	Mes y año	
						5	Año - m imp, una calc	
						6		
						7	Mes - fecha de publicación	
						8	Ninguno - fecha de colocación	
55	V319	Años desde la esterilización	N	1	1:6	9	De calendario	
						1	menor de 2	
						2	de 2 a 3	
						3	de 4 a 5	
						4	de 6 a 7	
56	V320	Edad en la esterilización	N	1	1:6	5	de 8 a 9	
						6	de 10 a más	
						1	menor de 25	
						2	de 25 a 29	
						3	de 30 a 34	
57	V321	Duración conyugal en la esterilización	N	1	0:6	4	de 35 a 39	
						5	de 40 a 44	
						6	de 45 a 49	
						0	Soltero, antes del matrimonio	
						1	de 0 a 4	
58	V322	Número de niños en la esterilización	N	1	0:5	2	de 5 a 9	
						3	de 10 a 14	
						4	de 15 a 19	
						5	de 20 a 24	
						6	de 25 a más	
59	V323	Número de niños en la esterilización	N	2	0:5	5	de 5 a más	
60	V323A	Marca de la píldora usada	N	2				VALOR NULL
61	V325A	Costo del método actual	N	7	1:9000, 9999995, 9999999	9999995	Gratis	VALOR NULL
62	V326	Fuente para obtener el actual método anticonceptivo	N	2	11:19, 21:25, 31:33, 95:96	9999998	No sabe	
						11	Hospital MINSA	
						12	Centro de salud MINSA	
						13	Puesto de salud MINSA	
						14	Promotor de salud MINSA	
						15	Hospital ESSALUD	
						16	Policlinico/Centro/Posta ESSALUD	
						17	Hospital/Otros de las FFAA & PNP	
						18	Hospital/Otro de la Municipalidad	
						19	Otro gobierno	
						21	Clinica particular	
						22	Farmacia/botica	
						23	Consultorio médico particular	
						24	Clinica/Posta de ONG	
						25	Promotor de ONG	
						31	Tienda/supermercado/hostal	
						32	Hospital/Otro de la Iglesia	
						33	Amigos/parientes	
						95	Automedicación	
						96	Otro	
						98	No sabe	

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE223132)

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
63	V327	Fuente para obtener el actual método anticonceptivo (Grupos)	N	1	1:8	1	Hospital, Centro de Salud, Puesto de Salud, Policlínico del Gobierno	
						2	Promotor de Salud	
						3	Clinica/Posta/ Promotor ONG	
						4	Clinica/Consultorio médico particular	
						5	Farmacia/botica	
						6	Tienda, iglesia, amigo	
						7	Automedicación/Otro	
						8	No sabe	
						9	Otro gobierno	
64	V337	Meses de uso del método actual	N	3	0:72, 95			
65	V359	Última discontinuidad del método los últimos 5 años	N	2	1:20	1	Píldora	
						2	DIU	
						3	Inyecciones	
						4	Diafragma	
						5	Condón	
						6	Esterilización femenina	
						7	Esterilización masculina	
						8	Abstinencia periódica	
						9	Retiro	
						10	Otro	
						11	Norplant/Implantes	
						12	Abstinencia	
						13	Amenorrea por lactancia (MELA)	
						14	Condón femenino	
						15	Espuma, jalea, óvulos (vaginales)	
						16	Anticoncepción oral de emergencia	
						17	Método específico 1	
						18	Método específico 2	
						19	Método específico 3	
						20	Método específico 4	
66	V360	Motivo de la última discontinuidad	N	2	1:14, 98	1	Quedó embarazada	
						2	Quería quedar embarazada	
						3	Marido desaprobó	
						4	Efectos secundarios	
						5	Motivos de salud	
						6	Acceso, disponibilidad	
						7	Deseaba método más efectivo	
						8	Uso inconveniente	
						9	Sexo poco frecuente/Marido ausente	
						10	Costo	
						11	Fatalista	
						12	Difícil quedar embarazada/menopausia	
						13	Disolución matrimonial	
						14	Otro	
67	V361	Patrón de uso	N	1	1:4	98	No sabe	
						1	Actualmente usando	
						2	Usado desde el último nacimiento	
						3	Usado antes del último nacimiento	
68	V362	Intención de uso	N	1	1:6	4	Nunca usado	
						1	En los próximos 12 meses	
						2	Usar más tarde	
						3	No está seguro sobre el momento	
						4	No está seguro sobre el uso	
						5	No tiene la intención	
						6	Nunca tuvo relaciones sexuales	
						1	Píldora	
						2	DIU	
						3	Inyección	

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE223132)

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
69	V363	Método futuro preferido	N	2	1:17, 98	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 98	Diafragma Condón Esterilización femenina Esterilización masculina Abstinencia periódica Retiro Otro Norplant/Implantes Abstinencia Amenorrea por lactancia (MELA) Condón femenino Espuma, jalea, óvulos (vaginales) Anticoncepción oral de emergencia No sabe	
70	V364	Uso e intención de anticonceptivos	N	1	1:5	1 2 3 4 5	Usando el método moderno Usando el método tradicional No-usuario tiene la intención de No tiene la intención de Nunca tuvo relaciones sexuales	
71	V367	Quería quedar embarazada:	N	1	1:3	1 2 3	Entonces Esperar más No quería más	
72	V372	Se muestra el paquete de pastillas	N	1	0:1	0 1	Paquete no visto Paquete visto	VALOR NULL
73	V372A	Se muestra el paquete de Condones	N	1	0:1	0 1	Paquete no visto Paquete visto	VALOR NULL
74	V375A	La razón principal para no utilizar un método	N	2	11, 21:28, 31:34, 41:42, 51	11 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 33 34 41 42 51 52 53 54 55 56 96 98	No casado No tiene relaciones sexuales Sexo poco frecuente Menopausia Infertilidad/Subfecundidad Postparto/Lactancia Quiere más hijas(os) Embarazada Histerectomía Entrevistada se opone Esposo/compañero se opuso Otros se oponen Prohibición religiosa No conoce ningún método No conoce ninguna fuente Problemas de salud Miedo a efectos secundarios Falta de acceso Muy costoso Uso inconveniente Interfiere con procesos normales del cuerpo Otro No sabe	
75	V376	La razón principal por la que no piensa usar ningún método en el futuro	N	2	11, 22:26, 31:34, 41:42, 51	11 22 23 24 25 26 31 32 33 34	No casado Sexo poco frecuente Menopáusica/histerectomizada Infertilidad mujer Infertilidad hombre Quiere más hijas(os) Entrevistada se opone Esposo/compañero se opuso Otros se oponen Prohibición religiosa	

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE223132)

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
75	V375	La razón principal por la que no podría usar ningún método en el futuro	N	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	41 42 51 52 53 54 55 56 96 98 0 1 8	No conoce ningún método No conoce ninguna fuente Problemas de salud Miedo a efectos secundarios Falta de acceso Muy costoso Uso inconveniente Interfiere con procesos normales del cuerpo Otro No sabe No Si No sabe	
76	V376A	Alguna vez usaría algún método	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	VALOR NULL
77	V379	Fuente conocida por cualquier método	N	2	11:18, 21:25, 31:33, 95:96	11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 31 32 33 95 96 98 1 2 3 4 5 6 7 8	Hospital MINSA Centro de salud MINSA Puesto de salud MINSA Trabajadora sanitaria MINSA Hospital ESSALUD Centro/Correo ESSALUD Campana/feria Otro gobierno Clínica privada Farmacia Médico privado Clínica/FP post ONG ONG de trabajadores de la salud Tienda/supermercado Iglesia Amigos/parientes Automedicación Otro No sabe Govt Clínica/Pharm Casa de Gobierno/Comm liv ONG Private Clin/Deliv Farmacia Privada Tienda, iglesia, amigo Otro No sabe	VALOR NULL
78	V380	Fuente conocida por cualquier método (Grupos)	N	1	1:8	1 2 3 4 5 6 7 8	Govt Clínica/Pharm Casa de Gobierno/Comm liv ONG Private Clin/Deliv Farmacia Privada Tienda, iglesia, amigo Otro No sabe	VALOR NULL
79	V384A	Ha oído mensajes de Planificación Familiar en: la radio los 12 últimos meses	N	1	0:1	0 1	No Si	
80	V384B	Ha oído mensajes de Planificación Familiar en: la televisión los 12 últimos meses	N	1	0:1	0 1	No Si	
81	V384C	Ha leído mensajes de Planificación Familiar en: el periódico los 12 últimos meses	N	1	0:1	0 1	No Si	
82	V393	La ha visitado un trabajador de salud para hablarle sobre planificación Familiar en los últimos 12 meses	N	1	0:1	0 1	No Si	
83	V394	En los últimos 12 meses ha tenido alguna consulta de salud	N	1	0:1	0 1	No Si	
84	V395	En el centro de salud, se le informó acerca de métodos planificación familiar	N	1	0:1	0 1	No Si	
85	V3A01	Antes de la operación de esterilización les dijeron que no podrían tener más hijas(os)	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	
86	V3A02	Le dijeron de los efectos secundarios que podría tener con este método	N	1	0:1	0 1	No Si	
87	V3A03	Fue informada por un trabajador o promotor de salud/farmacéutico sobre los efectos secundarios que podría tener con ese método	N	1	0:1	0 1	No Si	

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE223132)

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
88	V3A04	Le dijeron qué hacer si llegaba a experimentar efectos secundarios con ese método	N	1	0:1	0 1	No Sí	
89	V3A05	Le hablaron acerca de otros métodos de planificación familiar que podía usar	N	1	0:1	0 1	No Sí	
90	V3A06	Fue informada por un trabajador o promotor de salud acerca de otros métodos de planificación familiar que usted podría usar	N	1	0:1	0 1	No Sí	
91	V3A07	Primera fuente para el método actual	N	2	11:19, 21:25, 31:33, 95:98	11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 31 32 33 95 96 97 98	Hospital MINSA Centro de salud MINSA Puesto de salud MINSA Promotor de salud MINSA Hospital ESSALUD Policlinico/Centro/Posta ESSALUD Hospital/Otros de las FFAA & PNP Hospital/Otro de la Municipalidad Otro gobierno Clínica particular Farmacia/botica Consultorio médico particular Clínica /Posta de ONG Promotores de ONG Tienda/supermercado/hostal Hospital/otro de la Iglesia Amigos/parientes Automedicación Otro No se pregunto fuente No sabe	
92	V3A08A	Porque no usa un método: No en unión	N	1	0:1	0 1	No No en unión	
93	V3A08B	Porque no usa un método: No tiene relaciones sexuales	N	1	0:1	0 1	No No tiene relaciones sexuales	
94	V3A08C	Porque no usa un método: Sexo poco frecuente	N	1	0:1	0 1	No Sexo poco frecuente	
95	V3A08D	Porque no usa un método: Menopáusica/histerectomizada	N	1	0:1	0 1	No Menopáusica/histerectomizada	
96	V3A08E	Porque no usa un método: Infertilidad de la mujer	N	1	0:1	0 1	No Infertilidad de la mujer	
97	V3A08F	Porque no usa un método: Amenorrea postparto	N	1	0:1	0 1	No Amenorrea posparto	
98	V3A08G	Porque no usa un método: Lactancia	N	1	0:1	0 1	No Lactancia	
99	V3A08H	Porque no usa un método: Fatalista	N	1	0:1	0 1	No Fatalista	
100	V3A08I	Porque no usa un método: Entrevistada se opone	N	1	0:1	0 1	No Entrevistada se opone	
101	V3A08J	Porque no usa un método: Esposo/compañero se opone	N	1	0:1	0 1	No Esposo/compañero se opone	
102	V3A08K	Porque no usa un método: Otros se oponen	N	1	0:1	0 1	No Otros se oponen	
103	V3A08L	Porque no usa un método: Prohibición religiosa	N	1	0:1	0 1	No Prohibición religiosa	
104	V3A08M	Porque no usa un método: No conoce ningún método	N	1	0:1	0 1	No No conoce ningún método	
105	V3A08N	Porque no usa un método: No conoce ninguna fuente	N	1	0:1	0 1	No No conoce ninguna fuente	
106	V3A08O	Porque no usa un método: Problemas de salud	N	1	0:1	0 1	No Problemas de salud	
107	V3A08P	Porque no usa un método: Miedo a los efectos secundarios	N	1	0:1	0 1	No Miedo a los efectos secundarios	

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE223132)

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
108	V3A08Q	Porque no usa un método: Falta de acceso/demasiado lejos	N	1	0:1	0 1	No Falta de acceso/demasiado lejos	
109	V3A08R	Porque no usa un método: Muy costoso	N	1	0:1	0 1	No Muy costoso	
110	V3A08S	Porque no usa un método: Uso inconveniente	N	1	0:1	0 1	No Uso inconveniente	
111	V3A08T	Porque no usa un método: Interfiere con procesos normales del cuerpo	N	1	0:1	0 1	No Interfiere con procesos normales del cuerpo	
112	V3A08U	Porque no usa un método: Infertilidad masculina	N	1	0:1	0 1	No Infertilidad masculina	
113	V3A08V	Porque no usa un método: País específico	N	1	0:1	0 1	No CS	VALOR NULL
114	V3A08W	Porque no usa un método: País específico	N	1	0:1	0 1	No CS	VALOR NULL
115	V3A08X	Porque no usa un método: Otra	N	1	0:1	0 1	No Otra	
116	V3A08Z	Porque no usa un método: No sabe	N	1	0:1	0 1	No No sabe	
117	V3A09A	Cuántas pastillas obtuvo la última vez	N	3				VALOR NULL
118	V3A09B	Cuántos Condones obtuvo la última vez	N	3				VALOR NULL
119	V305_01	Alguna vez ha usado: Píldora	N	1	0:1	0 1	No Sí	
120	V305_02	Alguna vez ha usado: DIU	N	1	0:1	0 1	No Sí	
121	V305_03	Alguna vez ha usado: Inyección anticonceptiva	N	1	0:1	0 1	No Sí	
122	V305_05	Alguna vez ha usado: Preservativo condón	N	1	0:1	0 1	No Sí	
123	V305_06	Alguna vez ha usado: Esterilización femenina	N	1	0:1	0 1	No Sí	
124	V305_07	Alguna vez ha usado: Esterilización masculina	N	1	0:1	0 1	No Sí	
125	V305_08	Alguna vez ha usado: Abstinencia periódica	N	1	0:1	0 1	No Sí	
126	V305_09	Alguna vez ha usado: Retiro	N	1	0:1	0 1	No Sí	
127	V305_10	Alguna vez ha usado: Otros métodos	N	1	0:1	0 1	No Sí	
128	V305_11	Alguna vez ha usado: Norplant/Implantes	N	1	0:1	0 1	No Sí	
129	V305_13	Alguna vez ha usado: Método de lactancia exclusiva - MELE	N	1	0:1	0 1	No Sí	
130	V305_14	Alguna vez ha usado: Condón femenino	N	1	0:1	0 1	No Sí	
131	V305_15	Alguna vez ha usado: Espuma, jalea óvulos (métodos vaginales)	N	1	0:1	0 1	No Sí	
132	V305_16	Alguna vez ha usado: Anticoncepción oral de emergencia (Píldora del día siguiente)	N	1	0:1	0 1	No Sí	
133	V307_01	Método usado actualmente: Píldora	N	1	0:1	0 1	No Sí	
134	V307_02	Método usado actualmente: Diu	N	1	0:1	0 1	No Sí	
135	V307_03	Método usado actualmente: Inyección	N	1	0:1	0 1	No Sí	
136	V307_04	Método usado actualmente: Diafragma	N	1	0:1	0 1	No Sí	VALOR NULL
137	V307_05	Método usado actualmente: Condón	N	1	0:1	0 1	No Sí	
138	V307_06	Método usado actualmente: Esterilización femenina	N	1	0:1	0	No	

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE223132)

Nº	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
138	V307_06	Método usado actualmente: Esterilización femenina	N	1	0:1	1	Sí	
139	V307_07	Método usado actualmente: Esterilización masculina	N	1	0:1	0	No	
140	V307_08	Método usado actualmente: Abstinencia periódica	N	1	0:1	1	Sí	
141	V307_09	Método usado actualmente: Retiro	N	1	0:1	0	No	
142	V307_10	Método usado actualmente: Otros	N	1	0:1	1	Sí	
143	V307_11	Método usado actualmente: Norplant/Implantes	N	1	0:1	0	No	
144	V307_12	Método usado actualmente:	N	1	0:1	1	Sí	VALOR NULL
145	V307_13	Método usado actualmente: Lactancia exclusiva (MELA)	N	1	0:1	0	No	
146	V307_14	Método usado actualmente: Condón femenino	N	1	0:1	1	Sí	
147	V307_15	Método usado actualmente: Espuma, jalea óvulos (métodos vaginales)	N	1	0:1	0	No	
148	V307_16	Método usado actualmente: Anticoncepción oral de emergencia (Pildora del día siguiente)	N	1	0:1	1	Sí	
149	QI302_05A	Uso inyección anticonceptiva de 1 mes	N	1	0:1	0	No	
150	QI302_05B	Uso inyección anticonceptiva de 3 meses	N	1	0:1	1	Sí	
151	V3A00A	Fuente de PF para no usuarios: hospital MINSA				2	No	
152	V3A00B	Fuente de PF para no usuarios: centro de salud MINSA						
153	V3A00C	Fuente de PF para no usuarios: clínica FP						
154	V3A00D	Fuente de PF para no usuarios: clínica móvil						
155	V3A00E	Fuente de PF para no usuarios: trabajador de campo MINSA						
156	V3A00F	Fuente de PF para no usuarios: puesto de salud MINSA						
157	V3A00G	Fuente de PF para no usuarios: hospital ESSALUD						
158	V3A00H	Fuente de PF para no usuarios: centro/puesto ESSALUD						
159	V3A00I	Fuente de PF para no usuarios: otro sector público						
160	V3A00J	Fuente de PF para no usuarios: hosp/clin privado						
161	V3A00K	Fuente de PF para no usuarios: farmacia privada						
162	V3A00L	Fuente de PF para no usuarios: médico privado						
163	V3A00M	Fuente de PF para no usuarios: clínica móvil privada						
164	V3A00N	Fuente de PF para no usuarios: trabajador de campo						
165	V3A00O	Fuente de PF para no usuarios: clínica/FP puesto ONG						
166	V3A00P	Fuente de PF para no usuarios: ONG de trabajadores de salud						
167	V3A00Q	Fuente de PF para no usuarios: CS medico sector privado						
168	V3A00R	Fuente de PF para no usuarios: otro medico sector privado						
169	V3A00S	Fuente de PF para no usuarios: Tienda						
170	V3A00T	Fuente de PF para no usuarios: iglesia						
171	V3A00U	Fuente de PF para no usuarios: amigo, pariente						
172	V3A00V	Fuente de PF para no usuarios: CS otro sector privado						
173	V3A00W	Fuente de PF para no usuarios: CS otro sector privado						
174	V3A00X	Fuente de PF para no usuarios: Otro						
175	V3A00Y	Fuente de PF para no usuarios: sin fuente						
176	V3A00Z	Fuente de PF para no usuarios: cualquier fuente						

VARIABLES FIGURAN EN LA BD CON
VALOR NULL