

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES DICCIONARIO DE VARIABLES CUESTIONARIO INDIVIDUAL (RE758081)



		DIOGIOITATE DE VA			<u> </u>		DOAL (NETOCOUT)	
N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
	ID1	Año	N	4				
	CASEID	Identificación Cuestionario Individual	AN	18				
3	V750	Ha oído hablar de la infección por VIH	N	1	0:1	0	No Sí	
4	V751	Ha oído hablar de una enfermedad llamada SIDA	N	1	0:1	0	No No	
4	V/51	na oldo nabiai de una emermedad liamada SIDA	IN	ı ı	0.1	1	Sí	
5	V754BP	Cree usted que las personas que no tienen relaciones sexuales tienen menos riesgo de	N	1	0:1, 8	1	No Sí	
		adquirir el virus que causa el SIDA (VIH)				8	No sabe	
6	V754CP	Cree usted que las personas que usan condón cada vez que tienen relaciones sexuales	N	1	0:1, 8	0	No Si	_
		,tienen menos riesgo de adquirir el virus que causa el SIDA (VIH)		·		8	No sabe	
7	V754DP	Cree usted que las personas tienen menos riesgo de adquirir el virus que causa el SIDA (VIH) si tienen una sola tener una pareja sexual que no este infectado y que no tenga otras	N	1	0:1, 8	0	No Si	_
		parejas			,-	8	No sabe	
3	V754JP	Cree usted que las personas pueden adquirir el virus del SIDA por la picadura de mosquito	N	1	0:1, 8	0	No Si	
0	V75401	Orde uside que las personas pueden adquini el virus del OIDA por la picadura de mosquito	14	'	0.1,0	8	No sabe	_
9	V754WP	Administration of OIDA	N	1	0:1, 8	0	No o:	VALOR NULL
9	V/54VVP	Adquiere el SIDA compartiendo comida con una persona que tiene el virus	N	'	0:1,8	8	Si No sabe	VALOR NULL
		Es posible que una persona que parece saludable este infectada con el virus que causa el				0	No	
10	V756	SIDA (VIH)	N	1	0:1, 8	1 8	Sí No sabe	
11	V761	En la última relación sexual usaron condón (última pareja)	N	1	0:1	0	No	
		, ,				0	Sí No	
12	V761B	En la última relación sexual usaron condón (penúltima pareja)	N	1	0:1	1	Sí	
13	V761C	En la última relación sexual usaron condón (antepenúltima pareja)	N	1	0:1	0	No Sí	
14	V762AA	Lugar donde se puede consequir condones: Hospital MINSA	N	1	0:1	0	No No	
14	V/OZAA	Lugar donde se puede conseguir condones. Hospital MilySA	IN	'	0.1	1	Sí	
15	V762AB	Lugar donde se puede conseguir condones: Centro de salud MINSA	N	1	0:1	0	No Sí	_
16	V762AC	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica de planificación familiar	N	1	0:1	0	No	VALOR NULL
						0	Sí No	
17	V762AD	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica móvil	N	1	0:1	1	Sí	VALOR NULL
18	V762AE	Lugar donde se puede conseguir condones: Promotor de salud MINSA	N	1	0:1	0	No Sí	
19	V762AF	Lugar donde se puede conseguir condones: Otro Gobierno	N	1	0:1	0	No	
-		Lugar donde se puede conseguir condones. Ono contento				1 0	Sí No	
20	V762AG	Lugar donde se puede conseguir condones: Puesto de salud MINSA	N	1	0:1	1	Sí	_
21	V762AH	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital ESSALUD	N	1	0:1	0	No Sí	
22	1/76041		N	1	0.4	0	No	
	V762AI	Lugar donde se puede conseguir condones: Policlínico/centro/posta ESSALUD	N	1	0:1	1	Sí	
23	V762AJ	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica particular	N	1	0:1	0	No Sí	
24	V762AK	Lugar donde se puede conseguir condones: Farmacia/botica	N	1	0:1	0	No	
						0	Sí No	
25	V762AL	Lugar donde se puede conseguir condones: Consultorio médico particular	N	1	0:1	1	Sí	
26	V762AM	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica móvil privada	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
27	V762AN	Lugar danda on pueda consequir condense. Trabaindor de compo primada	N	1	0:1	0	No No	VALOR NULL
21	V/bZAN	Lugar donde se puede conseguir condones: Trabajador de campo privado	N	1	U: I	1	Si	VALOR NULL





			TIPO DE				,	
N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
28	V762AO	Lugar donde se puede conseguir condones: Otro privado	N	1	0:1	0	No Sí	
29	V762AP	Lugar donde se puede conseguir condones: Clínica7posta de ONG	N	1	0:1	0	No Sí	-
30	V762AQ	Lugar donde se puede conseguir condones: Promotor de ONG	N	1	0:1	0	No Sí	
31	V762AR	Lugar donde se puede conseguir condones: CS privado	N	1	0:1	0	No Si	VALOR NULL
32	V762AS	Lugar donde se puede conseguir condones: Tienda/supermercado/hostal	N	1	0:1	0	No Si	
33	V762AT	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital/otro de la Iglesia	N	1	0:1	0	No Sí	-
34	V762AU	Lugar donde se puede conseguir condones: Amigos, familiares	N	1	0:1	0	No Sí	
35	V762AV	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital/otro de las FFAA y PNP	N	1	0:1	0	No Sí	
36	V762AW	Lugar donde se puede conseguir condones: Hospital/otro de la Municipalidad	N	1	0:1	0	No Si	
37	V762AX	Lugar donde se puede conseguir condones: Otros	N	1	0:1	0	No Si	
38	V762AZ	Lugar donde se puede conseguir condones: No sabe	N	1	0:1	0	No Si	
39	V762BA	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Hospital del gobierno	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
40	V762BB	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Centro de salud del gobierno/posta	N	1	0:1	0	No Si	- VALOR NULL
41	V762BC	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Clínica de planificación familiar	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
42	V762BD	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Clínica móvil	N	1	0:1	0	No Si	VALOR NULL
43	V762BE	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Trabajadora de campo pública	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
44	V762BF	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Otros públicos	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
45	V762BG	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS público	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
46	V762BH	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS público	N	1	0:1	0	No Si	VALOR NULL
47	V762BI	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS público	N	1	0:1	0	No Si	VALOR NULL
48	V762BJ	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Hospital, clínica privada	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
49	V762BK	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Farmacia	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
50	V762BL	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: médico privado	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
51	V762BM	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: clínica móvil privada	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
52	V762BN	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: trabajador de campo privado	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
53	V762BO	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Otros privados	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
54	V762BP	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS privado	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
55	V762BQ	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS privado	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
56	V762BR	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS privado	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
57	V762RS	Lurar donde se nuede consequir Condónes femeninos: Tienda	N	1	0·1	0	No	VALOR NULL





N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
	V10200	Lagar dende de paede conseguir condende ferricitimos, rienda			0.1	1 0	Sí No	WEOKHOLE
58	V762BT	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Iglesia	N	1	0:1	1	Sí	VALOR NULL
59	V762BU	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Amigos, familiares	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
60	V762BV	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
61	V762BW	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: CS	N	1	0:1	0	No Si	VALOR NULL
62	V762BX	Lugar donde se puede conseguir Condónes femeninos: Otros	N	1	0:1	0	No Si	VALOR NULL
63	V762BZ	Fuente para condones femeninos: No sabe fuente del condón	N	1	0:1	0	No: fuente conocida	VALOR NULL
						1 0	Si: fuente desconocida No	
64	V763A	En los últimos 12 meses, le han diagnosticado alguna ETS	N	1	0:1, 8	1 8	Sí No sabe	
65	V763B	Durante los últimos 12 meses, usted ha tenido alguna llaga o úlceras en sus genitales	N	1	0:1, 8	0	No Si	
	VIOOD	Durante los utilinos 12 meses, usteu na tenido alguna llaga o diceras en sus gentiales		'	0.1, 0	8	No sabe	
66	V763C	Durante los últimos 12 meses, usted ha tenido algún flujo o secreción genital que olla mal	N	1	0:1, 8	1	No Sí	
						8	No sabe No	
67	V763D	Los últimos 12 meses tuvieron ETS	N	1	0:1, 8	1 8	Sí No sabe	VALOR NULL
00	V763E	1. (1) 10 11 570	N	4	0:1, 8	0	No	VALOD AUTI
68	V/03E	Los últimos 12 meses tuvieron ETS	N	1	0:1,8	8	Sí No sabe	VALOR NULL
69	V763F	Los últimos 12 meses tuvieron ETS	N	1	0:1, 8	1	No Sí	VALOR NULL
						8	No sabe No	
70	V763G	Los últimos 12 meses tuvieron ETS	N	1	0:1, 8	1	Sí	VALOR NULL
71	V766A	Número parejas sexuales sin considerar al esposo/compañero en los últimos 12 meses	N	2	98	8	No sabe	
72	V766B	Número parejas sexuales incluyendo esposo/compañero en los últimos 12 meses	N	2	98	1	No sabe Esposo/conviviente	
						2	Novio/prometido	
						3 4	Amigo Compañero casual	
73	V767A	Relación con la última pareja sexual	N	2	1:6, 8, 96	5	Pariente	
						6	Trabajador sexual	
						8	Enamorado	
						96 1	Otro Esposo/conviviente	
						2	Novio/prometido	
						3	Amigo	
74	V767B	Delegión con etra narria covuel (nonúltimo)	N	2	1:6, 8, 96	4	Compañero casual	1
14	V/0/B	Relación con otra pareja sexual (penúltima)	N		1.0, 0, 90	5	Pariente	
						6	Trabajador sexual	
						8	Enamorado	
						96 1	Otro Esposo/conviviente	
						2	Esposo/conviviente Novio/prometido	-
						3	Amigo	
75	V767C	Delegión con etra narsia sevual ((entenen))tima)	N	2	1:6, 8, 96	4	Compañero casual	1
10	V/0/C	Relación con otra pareja sexual ((antepenùltima)	IN		1.0, 0, 90	5	Pariente	1





N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS	
						6 Trabajador sexual 8 Enamorado		
						96 Otro		
76	V768A	Cuánto tiempo conoce a la última pareja	N	3	101:399	101 Un día 201 Un mes 301 Un año		
77	V768B	Cuánto tiempo conoce a otra pareja (1)	N	3	101:399	101 Un día 201 Un mes 301 Un año		
78	V768C	Cuánto tiempo conoce a otra pareja (2)	N	3	101:399	101 Un día 201 Un mes 301 Un año		
79	V769	Podría conseguir un condón	N	1	0:1, 8	0 No 1 Si 8 No sabe		
80	V769A	Podría conseguir un condón femenino	N	1	0:1, 8	0 No 1 Si 8 No sabe	VALOR NULL	
81	V770	La última vez que usted tuvo una ETS, buscó consejo o tratamiento de un médico en un hospital, clinica o consultorio particular	N	1	0:1	0 No 1 Sí		
82	V770A	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Hospital MINSA	N	1	0:1	0 No 1 Sí		
83	V770B	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Centro de salud MINSA	N	1	0:1	0 No 1 Sí		
84	V770C	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Centro público de APV	N	1	0:1	0 No 1 Si	VALOR NULL	
85	V770D	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica FP	N	1	0:1	0 No 1 Sí	VALOR NULL	
86	V770E	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica móvil	N	1	0:1	0 No 1 Si	VALOR NULL	
87	V770F	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Trabajador de campo	N	1	0:1	0 No 1 Si	VALOR NULL	
88	V770G	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Puesto de salud MINSA	N	1	0:1	0 No 1 Si		
89	V770H	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Hospital ESSALUD	N	1	0:1	0 No 1 Si		
90	V770I	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Policlínico/centro/posta ESSALUD	N	1	0:1	0 No 1 Sí		
91	V770J	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Otro del gobierno	N	1	0:1	0 No 1 Sí		
92	V770K	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica particular	N	1	0:1	0 No 1 Sí		
93	V770L	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Centro privado de VCT	N	1	0:1	0 No 1 Sí	VALOR NULL	
94	V770M	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Farmacia/botica	N	1	0:1	0 No 1 Sí		
95	V770N	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica móvil	N	1	0:1	0 No 1 Sí	VALOR NULL	
96	V7700	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Trabajador de campo	N	1	0:1	0 No 1 Sí	VALOR NULL	
97	V770P	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Consultorio médico particular	N	1	0:1	0 No 1 Sí		
98	V770Q	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Clínica/posta de ONG	N	1	0:1	0 No 1 Sí		
99	V770R	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: CS privado	N	1	0:1	0 No 1 Sí	VALOR NULL	
100	V770S	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Otro privado	N	1	0:1	0 No 1 Sí		
101	V770T	Lunar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento. Tienda	N	1	∩·1	0 No	VALOR NULL	



103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

V770V

V770W

V770X

V774B

V774C

V775

V777

V778

V779

V780

V781

V783

V784A

V784B

V784C

V784D

V784E

V784F

V784G

V784H

V784I

V784J

V784K

Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Amigo/pariente

Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Automedicación

En qué etapa la madre con SIDA podría infectar a su hija(o): Durante el embarazo

En qué etapa la madre con SIDA podría infectar a su hija(o): Durante el parto

En qué etapa la madre con SIDA podría infectar a su hija(o): Durante la lactancia

Si se trata de un pariente suyo mantendría en secreto la infección del SIDA

Si un profesor tiene el virus que causa el SIDA puede continuar impartiendo clases en la

Conoce usted algún un lugar donde se pueda hacer la prueba para saber si tiene el virus

Alguna vez se ha hecho la prueba para saber si tiene el virus que causa el SIDA

Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Otro

Conoce a alguien que tiene o murió de SIDA

Estaría dispuesta a cuidar a familiares con SIDA

Se debe enseñar a los niños sobre los condones

Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Hospital MINSA

Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Clínica de PF

Lugar para la prueba del SIDA: Clínica móvil

Lugar para la prueba del SIDA: Otro público

Lugar para la prueba del SIDA: Clínica particular

Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Centro de salud MINSA

Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Centro público de APV

Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Trabajador de arcVIHo

Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Puesto de salud MINSA

Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Policlínico/centro/posta ESSALUD

Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Hospital ESSALUD

Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Centro privado de APV

escuela, colegio o universidad

que causa el del SIDA

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0:1

0:1,8

0:1, 8

0:1,8

0:1, 8

0:1.8

0:1.8

0:1,8

0:1

0:1

0:1

0:1

0:1

0:1

0:1

0:1

0:1

0:1

0:1

0:1

No

Nο

No

No

No sabe Nο

No sahe No

No sabe

No sabe No

No sabe No

No sabe

No sabe No

Sí No

No

No

Sí No

No

Sí No

No



OBS

VALOR NULL

_	NE INST	TETUTO ONAL DE DISTICA E RMATICA	DICCIONARIO DE VA	RIABLE	S CUES	STIONARIO I	NDIVII	DUAL (RE758081)
	N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
10	′ '	77701	Lugar on or que semente el accoordiniente e el tratamiente. Henda	11	'	0.1	1	Sí
10)2	V770U	Lugar en el que solicita el asesoramiento o el tratamiento: Curandero tradicional	N	1	0:1	0	No

Ν

Ν

N

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

N

N

N

Ν

N

N

Ν

Ν

N

Ν

N





N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
L1	¥107L	Lugar para nacerse la pracea de crizza, centre privado de 711 4		1	0.1	1	Sí	WILDINITOLL
28	V784M	Lugar para la prueba del SIDA: Farmacia	N	1	0:1	1	No Sí	VALOR NULL
29	V784N	Lugar para la prueba del SIDA: Clínica móvil	N	1	0:1	0	No Si	VALOR NULL
30	V784O	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Trabajador de campo	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
31	V784P	Lugar para la prueba del SIDA: Consultorio médico particular	N	1	0:1	0	No Sí	
32	V784Q	Lugar para la prueba del SIDA: Clínica/posta ONG	N	1	0:1	0	No Si	
33	V784R	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: CS privado	N	1	0:1	0	No	VALOR NULL
34	V784S	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Otro privado	N	1	0:1	0	Sí No	
35	V784T	Lugar para la prueba del SIDA: Hospital/Otro de la Iglesia	N	1	0:1	0	Sí No	VALOR NULL
						1 0	Sí No	
36	V784U	Lugar para la prueba del SIDA: Hospital/Otros de las FFAA y PNP	N	1	0:1	1 0	Sí No	VALOR NULL
37	V784V	Lugar para la prueba del SIDA: Hospital/Otro Ayuntamiento	N	1	0:1	1	Sí	VALOR NULL
38	V784X	Lugar para hacerse la prueba de SIDA: Otros	N	1	0:1	0	No Sí	
39	V785	Ha oído hablar de otras enfermedades de transmisión sexual	N	1	0:1	1	No Sí	
40	V820	En su primera relación sexual usaron condón	N	1	0:1, 8	0	No Si	
						8 1	No sabe Mas joven	
141	V821A	La última parais agual as mayar más iguas a da la misma adad	N	1	1:5, 8	3	De la misma edad Menos de 10 años	
141	VOZIA	La última pareja sexual es mayor, más joven o de la misma edad	N	ı		4 5	10 o mas años mayor Mayor No sabe diferencia	
						8	No sabe	
				1		2	Mas joven De la misma edad	
42	V821B	La penúltima pareja sexual era mayor, más joven o de la misma edad	N		1:5, 8	3 4	Menos de 10 años	
						5	10 o mas años mayor Mayor No sabe diferencia	
						8	No sabe	
						1	Mas joven	
						3	De la misma edad Menos de 10 años	
13	V821C	La antepenúltima pareja sexual era mayor, más joven o de la misma edad	N	1	1:5, 8	4	10 o mas años mayor	
						5	Mayor No sabe diferencia	
						8	No sabe	
						0	No	
14	V822	Esposa justifica pedirle al esposo que use condón si tiene una ETS	N	1	0:1, 8	1	Sí	VALOR NULL
						8	No sabe	
45	V823	Puede contraer el SIDA por brujería o por medios sobrenaturales	N	1	0:1, 8	0	No Sí	VALOR NULL
		h		•		8	No sabe	
						0	No	
6	V824	Medicamentos para evitar la transmisión del SIDA al bebé durante el embarazo	N	1	0:1, 8	1	Sí	VALOR NULL
						8	No sabe	
47	V825	Compraría verduras o frutas si supiera que el vendedor está infectado con el virus que	N	1	0:1, 8	0	No Sí	
	V 323	causa el SIDA	"		5.1,0	8	No sabe	
					 	1	Menos de 12 meses	





N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
148	V826	Cuando fue la última vez que se examinó	N	1	1:3	2	12-23 meses	VALOR NULL
						3	2 años o mas	
						1	Pidió la prueba	
49	V827	La última prueba fue por su cuenta, ofrecida o requerida	N	1	1:3	2	Ofrecida y aceptada	VALOR NULL
						3	Requerida	
50	V828	Obtuvo los resultados del último examen	N	1	0:1	0	No	
	7020	Column to the column co		•	0	1	Sí	
						10	Sector Público	
						11	Hospital del gobierno	
						12	Centro de salud del gobierno	
						13 14	Centro VCT independiente y público	
							Clínica pública de planificación familiar	
						15 16	Clínica móvil pública Trabajador de campo publico	
151	V829	Lugar donde se realizó la última prueba de VIH	N	2	10:17, 20:26	17	Otro publico	VALOR NULL
101	V029	Lugar donde se realizo la dilima prueba de VIH	IN	2	10.17, 20.26	20	Medico privado	VALOR NULL
						21	Hospital privado, clínica o médico.	
						22	Centro privado, clinica o medico. Centro privado independiente de VCT	
						23	Farmacia privada	
						24	Clínica móvil privada	
						25	Trabajador de campo privado	
						26	Otro medico privado	
152	V830	Edad de la primera pareja sexual	N	2	10:98	98	No sabe	
02	V000	Edda de la primora pareja sexuar			10.30	1	Mas joven	
						2	De la misma edad	
				_		3	Menos de 10 años	
153	V831 Primera pareja sexual menor, de la misma edad o mayor	N	1	1:5, 8	4	10 o mas años mayor		
					5	Mayor No sabe diferencia		
						8	No sabe	
		0 17 178 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			101:399	101	1 día	
154	V832B	Cuando fue la última vez que tuvo relaciones sexuales con esta persona (penúltima pareja	N	3		102	1 semana	
		sexual)				103	1 mes	
		Cuando fue la última vez que tuvo relaciones sexuales con esta persona (antepenúltima				101	1 día	
155	V832C	pareja sexual)	N	3	101:399	102	1 semana	
		pareja sexuari				103	1 mes	
156	V833A	Uso condón cada vez que tuvo relaciones sexuales con la última pareja sexual (últimos 12	N	1	0:1	0	No	
130	VOJJA	meses)	IN	'	0.1	1	Sí	
157	V833B	Uso condón cada vez que tuvo relaciones sexuales con la penúltima pareja sexual (últimos	N	1	0:1	0	No	
31	V033B	12 meses)	IN	'	0.1	1	Sí	
58	V833C	Uso condón cada vez que tuvo relaciones sexuales con la antepenúltima pareja sexual	N	1	0:1	0	No	
		(últimos 12 meses)				1	Sí	
59	V834A	Edad de la última pareja sexual	N	2	12:98	98	No sabe	
60	V834B	Edad de la penúltima pareja sexual	N	2	12:98	98	No sabe	
61	V834C	Edad de la antepenúltima pareja sexual	N	2	12:98	98	No sabe	
						0	No	
		La última vez tuvo relaciones sexuales alguno de los dos se embriagó (última pareja				1	Solo ella	
162	V835A	sexual)	N	1	0:4	2	Solo el	
		,				3	Ambos se embriagaron	
						4	Ninguno de los dos	
						0	No	
100	V025D	La última vez tuvo relaciones sexuales alguno de los dos se embriagó (penúltima pareja	NI.	_	0.4	1	Solo ella	
163	V835B	sexual)	N 1	1	0:4	2	Solo el	
		,				3	Ambos se embriagaron	
						4	Ninguno de los dos	
						0	No	
64	V835C	La última vez tuvo relaciones sexuales alguno de los dos se embriagó (antepenúltima	N	1	0:4	2	Solo ella	
04	VØJOU	pareja sexual)	N	'	0:4		Solo el	
		pareja sexual)				3	Ambos se embriagaron Ninguno de los dos	
	pareja sexuar)							





N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
165	V836	Con cuantos hombres ha tenido relaciones sexuales (últimos 12 meses)	N	2	1:98	98	No sabe	
166	V837	Ha oído de drogas para ayudar a las personas infectadas a vivir más tiempo	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	VALOR NULL
67	V838A	Charla durante la visita prenatal: SIDA transmitido de madre a hijo	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	VALOR NULL
68	V838B	Charla durante la visita prenatal: Cosas que hacer para prevenir el SIDA	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe	VALOR NULL
69	V838C	Charla durante la visita prenatal: Hacerse la prueba del virus del SIDA	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
70	V839	Le ofrecieron prueba de SIDA como parte del control prenatal	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
71	V840	Le hicieron la prueba de SIDA como parte del control prenatal	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
72	V841	Tuvo los resultados de la prueba de SIDA como parte del control prenatal	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
173	V842	Lugar donde se realizó la prueba de SIDA como parte del control prenatal	N 2 10:17, 20:26, 98	10-17 20-26 98	10 11 12 13 14 15 16	SECTOR PÚBLICO Hospital del gobierno Centro de salud del gobierno Centro VCT independiente y público Clínica pública de planificación familiar Clínica móvil pública Trabajador de campo publico Otro publico	VALOR NULL	
			"		,	20 21 22 23 24 25 26 98	Medico privado Hospital privado, clínica o médico. Centro privado independiente de VCT Farmacia privada Clínica móvil privada Trabajador de campo privado Otro medico privado No sabe	
74	V843	Examinada de SIDA desde prueba como parte de la visita prenatal	N	1	0:1	1	No Sí	VALOR NULL
5	V844	Conoce a alguien que le negaron servicios de salud a causa del SIDA en los últimos 12 meses	N	1	0:1, 8	0 1 2	No Si No conozco a nadie con SIDA	VALOR NULL
6	V845	Conoce a alguien negado eventos socialesa causa del SIDA en los últimos 12 meses	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
7	V846	Conoce a alguien abusado verbalmente a causa del SIDA en los últimos 12 meses	N	1	0:1	0	No Sí	VALOR NULL
8	V847	Las personas con SIDA deberían avergonzarse de sí mismas	N	1	0:1, 8	0 1 8	Discrepar De acuerdo No sabe/no opinión	VALOR NULL
79	V848	Se debe culpar a las personas con SIDA por traer enfermedades a la comunidad	N	1	0:1, 8	0 1 8	Discrepar De acuerdo No sabe/no opinión	VALOR NULL
30	V849	Los niños de 12 a 14 años de edad deben esperar a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe, no estoy seguro, depende	VALOR NULL
81	V850A	Puede rechazar el sexo	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe, no estoy seguro, depende	VALOR NULL
32	V850B	Puede pedirle al compañero que use condón	N	1	0:1, 8	0 1 8	No Si No sabe, no estoy seguro, depende	VALOR NULL





N°	VARIABLE	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	TIPO DE CARÁCTER	LONGITUD	RANGO DE VARIACIÓN	VALORES	DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS	OBS
183	V851A	Los hombres jóvenes deben esperar para tener relaciones sexuales hasta el matrimonio	N	1	0:1, 8	1	Sí	VALOR NULL
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
						0	No	VALOR NULL
184	V851B	La mayoría de los jóvenes esperan el sexo hasta el matrimonio	N	1	0:1, 8	1	Sí	
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
		Los hombres solteros sexualmente activos solo deben tener relaciones sexuales con una				0	No	
185	V851C	pareja sexual	N	1	0:1, 8	1	Sí	VALOR NULL
		. ,				8	No sabe, no estoy seguro, depende	
400	V851D		N	1	0:1.8	0	No	VALOR NULL
186	V651D	La mayoría de los hombres solteros sexualmente activos tienen una sola pareja	N	1	0:1,8	8	Sí	VALOR NULL
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
187	V851E	Los hombres casados solo deben tener relaciones sexuales con sus esposas	N	1	0:1, 8	1	No Sí	VALOR NULL
101	VODIE	Los nombres casados solo deben tener relaciones sexuales con sus esposas	IN	1	0.1, 6	8		VALOR NULL
						0	No sabe, no estoy seguro, depende	VALOR NULL
188	V851F	La mayoría de los hombres casados solo tienen sexo con sus esposas	N	1	0:1, 8	1	NO Sí	
100	V0311	La mayoria de los nombres casados solo denen sexo con sus esposas	IN	'	0.1, 0	8	No sabe, no estoy seguro, depende	VALOR NOLL
						0	No Sabe, no estoy seguro, depende	
189	V851G	V851G Las mujeres jóvenes deben esperar para tener relaciones sexuales hasta el matrimonio	N	1	0:1. 8	1	Sí	VALOR NULL
103	V0010		.,		, -	8	No sabe, no estoy seguro, depende	-
						0	No sabe, no estay seguro, depende	
190	V851H	La mayoría de las mujeres jóvenes esperan el sexo hasta el matrimonio	N	1	0:1. 8	1	Sí	VALOR NULL
			**		. , -	8	No sabe, no estoy seguro, depende	
						0	No	
191	V851I	Las mujeres solteras sexualmente activas deben tener una sola pareja	N	1	0:1. 8	1	Sí	VALOR NULL
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	-
						0	No	
192	V851J	La mayoría de las mujeres solteras sexualmente activas tienen una sola pareja	N	1	0:1, 8	1	Sí	VALOR NULL
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				8	No sabe, no estoy seguro, depende	
						0	No	
193	V851K	Las mujeres casadas solo deben tener relaciones sexuales con sus esposos	N	1	0:1, 8	1	Sí	VALOR NULL
		· ·				8	No sabe, no estoy seguro, depende	
						0	No	
194	V851L	La mayoría de las mujeres casadas solo tienen relaciones sexuales con sus esposos	N	1	0:1, 8	1	Sí	VALOR NULL
						8	No sabe, no estoy seguro, depende	
195	V811	Presencia de niños menores de 10 años de edad (sec. 7)	N	1				VALOR NULL
196	V812	Presencia del marido (sec. 7)	N	1				VALOR NULL
197	V813	Presencia de otros hombres (sec. 7)	N	1				VALOR NULL
198	V814	Presencia de otras mujeres (sec. 7)	N	1				VALOR NULL