
CERAMP

CERÂMICA

CERÂMICAS CERCAMP

Versatilidade, estilo e resistência.


FORMATO:	INDICAÇÕES DE USO:
46x46	Interno e externo



4600

FACES:	VT:	RD:	LT:
1	V1	RD1	LT3



M2/CAIXA:	M2/PALETE:	PEÇA/CAIXA:	PESO BRUTO/M2:
2.3	165,6	11	12,47




4601

FACES:	VT:	RD:	LT:
1	V2	RD1	LT3

M2/CAIXA:	M2/PALETE:	PEÇA/CAIXA:	PESO BRUTO/M2:
2.3	165,6	11	12,47













4603

FACES:	VT:	RD:	LT:
7	V2	RD1	LT3

M2/CAIXA:	M2/PALETE:	PEÇA/CAIXA:	PESO BRUTO/M2:
2,3	165,6	11	12,47




4604

FACES:	VT:	RD:	LT:
7	V2	RD1	LT3

M2/CAIXA:	M2/PALETE:	PEÇA/CAIXA:	PESO BRUTO/M2:
2,3	165,6	11	12,47






4602

FACES:	VT:	RD:	LT:
2	V2	RD1	LT3

M2/CAIXA:	M2/PALETE:	PEÇA/CAIXA:	PESO BRUTO/M2:
2,3	165,6	11	12,47















4620

FACES:	VT:	RD:	LT:
6	V3	RD1	LT4

M2/CAIXA:	M2/PALETE:	PEÇA/CAIXA:	PESO BRUTO/M2:
2,3	165,6	11	12,47



4670

FACES:	VT:	RD:	LT:
6	V2	RD4	LT4

M2/CAIXA:	M2/PALETE:	PEÇA/CAIXA:	PESO BRUTO/M2:
2,3	165,6	11	12,47

INFORMAÇÕES
TÉCNICAS

Variação de desenho e tonalidade

V1 

VARIAÇÃO MÍNIMA

Variação mínima de tonalidade entre as peças.

V2 

VARIAÇÃO LEVE

Leve variação de tonalidade e desenho entre as peças.

V3 

VARIAÇÃO MODERADA

A tonalidade pode variar consideravelmente de peça desta maneira uma peça pode não ser igual à outra. De qualquer forma as cores presentes em uma única peça está presente de alguma forma em todas as outras.

V4 

VARIAÇÃO ALTA

Um mesmo produto possui total diferença de cores entre as peças que após assentado cria um efeito único.

Local de tráfego

LT1

PAREDE

Indicada para paredes em geral.

LT2

RESIDENCIAL LEVE

Indicado para ambientes LT1 e residenciais internos com tráfego leve sem acesso direto para o exterior (calçadas/ruas).

LT3

RESIDENCIAL E COMERCIAL MÉDIO

Indicado para ambientes LT1, LT2 e residenciais/comerciais com tráfego médio sem acesso direto para o exterior (calçados/ruas).

LT4

RESIDENCIAL E COMERCIAL ALTO

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

LT5*

*RESIDENCIAL E COMERCIAL ALTO

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3, LT4 e áreas residenciais/comerciais com tráfego alto em condições mais severas que o LT4, com acesso direto para o exterior (calçadas e ruas).

LTA*

*COMERCIAL ALTÍSSIMO

Indicado para ambientes LT1, LT2, LT3, LT4, LT5 e areas residenciais/ comerciais com tráfego altíssimo de pessoas (aeroportos, metrôs, supermercados e etc).

Resistência ao Deslizamento

RD1	Indicado para ambientes internos cobertos onde não há formação de lâminas d’água.
RD2	Indicado para ambientes internos cobertos com possibilidade de formação de lâminas d’água.
RD3	Indicado para ambientes internos e externos cobertos com possibilidade de formação de lâminas d’água.
RD4	Indicado para ambientes externos descobertos com possibilidade de formação de lâminas d’água.

PACKING

FORMATO	PEÇAS/CAIXA	M²/CAIXA	M²/PALLET	KG/PALLET	PESO/M²
46x46	11	2,3	165,6	2065,03	12,47

CERCAMP
CERÂMICA

CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ.