


Andre filipe caetano mulati 24011149-2
EXERCICIO 01



```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Progra
ALUNO: André Filipe Caetano Mulati | RA: 24011149-2
ENTRADA: resultado = somaAnterior - valor / 100;

LEXEMA          TOKEN
-----
resultado       IDENTIFICADOR
=               ATRIBUICAO
somaAnterior    IDENTIFICADOR
-               SUBTRACAO
valor           IDENTIFICADOR
/               DIVISAO
100             INTEIRO
;               PONTO_E_VIRGULA

Process finished with exit code 0
```

EXERCICIO 02

```
Run Main x
Run
=== TESTE C2 - identificador personalizado ===
ENTRADA: int nota_af = 10;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int             LETRA            PALAVRA_RESERVADA
nota_af         LETRA            IDENTIFICADOR
=              SIMBOLO           ATRIBUICAO
10             DIGITO            INTEIRO
;              SIMBOLO           PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===
ENTRADA: int valor# = 1;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int             LETRA            PALAVRA_RESERVADA
valor          LETRA            IDENTIFICADOR
#              DESCONHECIDO      ERRO_LEXICO
=              SIMBOLO           ATRIBUICAO
1              DIGITO            INTEIRO
;              SIMBOLO           PONTO_E_VIRGULA

Process finished with exit code 0
```

EXERCICIO 03

```
Run Main x
Run
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-java
ALUNO: André Filipe Caetano Mulati | RA: 24011149
Programa corrigido!
Resultado: 30

Process finished with exit code 0
```

EXERCICIO 04

```
Run Main x
ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
Numero reconhecido: 3
Novo lookahead: )
SAINDO de <factor> | lookahead = )
SAINDO de <term> | lookahead = )
SAINDO de <expr> | lookahead = )
Novo lookahead: *
Fechando parenteses
SAINDO de <factor> | lookahead = *
Encontrado operador *
Novo lookahead: 4
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
Numero reconhecido: 4
Novo lookahead: $FIM$
SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 20

Process finished with exit code 0
```

EXERCICIO 05

```
Run Main x
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IOEA Community Edition 2025.2.6.1\lib\idea_rt.jar=56326" -Dfil
ALUNO: André Filipe Caetano Mulati | RA: 24011149-2
ENTRADA: id+id*id

PILHA          ENTRADA          AÇAO
-----
$ 0            id+id*id$        SHIFT id -> estado 5
$ 0 id 5       +id*id$        REDUCE F -> id
$ 0 F 3        +id*id$        REDUCE T -> F
$ 0 T 2        +id*id$        REDUCE E -> T
$ 0 E 1        +id*id$        SHIFT + -> estado 6
$ 0 E 1 + 6    id*id$        SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 id 5 +id$        REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 F 3 +id$        REDUCE T -> F
$ 0 E 1 + 6 T 9 +id$        SHIFT * -> estado 7
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id$      SHIFT id -> estado 5
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5 $    REDUCE F -> id
$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10 $    REDUCE T -> T * F
$ 0 E 1 + 6 T 9 $           REDUCE E -> E + T
$ 0 E 1 $                ACCEPT

Process finished with exit code 0
```