

Laporan SIT System Integration Testing (SIT)

ALFA SAMOLNAS Version 1 19 AGUSTUS 2019

Environment	DEVELOPMENT
Nomor	0005/DEV/BILLPAYMENT/DIGISOL/2019
Mitra	FINNET
Layanan	ALFA SAMOLNAS
Tanggal	19 AGUSTUS 2019
Place	FINNET

No	Version	Date	Content Changes	Revised By	Approved By
1	Version 1	19 Agustus 2019	Pembuatan BA SIT Alfa Samolnas	ADW	FW
2					

Table of Contents

1	. PEN	IDAHULUAN	4
	1.1.	LAPORAN EKSEKUTIF	4
	1.2.	DESKRIPSI PRODUK DAN LAYANAN	4
	1.3.	DAFTAR DEFINISI DAN SINGKATAN	4
2	. RU	ANG LINGKUP PENGUJIAN (SCENARIO TEST)	5
3	. HAS	SIL PENGUJIAN	9
	3.1.	INQUIRY	9
	3.2.	PAYMENT	48
	3.3.	COMMIT	62
4	. KES	IMPULAN HASIL PENGUJIAN	77
5	. LEN	IBARAN PENGESAHAN	78
6	. LAN	ЛРIRAN - LAMPIRAN	79

1. PENDAHULUAN

1.1. LAPORAN EKSEKUTIF

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan Belas* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, telah dilaksanakan uji coba Dev Alfa Samolnas

Hasil uji coba ini digunakan untuk melengkapi berita acara ketiga belah pihak, serta dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan bahwa proses SIT telah dapat berfungsi dengan baik.

SIT ini bersifat *high level testing* dan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen terkait bekerja sesuai dengan rancangan, serta seluruh keluaran tepat dan akurat.

Prosedur pelaksanaan SIT terhadap aplikasi adalah sebagai berikut:

- Lakukan setiap langkah uji coba yang tercantum pada test script.
- Bila hasil uji coba pada suatu langkah tidak seperti yang diharapkan, atau bila diperlukan suatu catatan tambahan atau klarifikasi terhadap proses, harap tuliskan komentar lengkap pada langkah uji coba tersebut. (Harap jangan mencantumkan paraf dan tanggal untuk langkah uji coba yang tidak berhasil).

1.2. DESKRIPSI PRODUK DAN LAYANAN

Sistem Layanan Alfa Samolnas dibangun dengan menggunakan Bahasa Pemrograman JAVA XML dengan memakai Database. API ini dapat digunakan untuk pembayaran layanan Samsat Online Nasional.

1.3. DAFTAR DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah	Deskripsi
XML	Adalah bahasa markup untuk keperluan umum yang disarankan oleh W3C untuk membuat dokumen markup keperluan pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam.
SIT	System Integration Testing
SAMOLNAS	Samsat Online Nasional


2. RUANG LINGKUP PENGUJIAN (SCENARIO TEST)

				Backend		
N O		USE CASES - SCENARIO	EXPECTED RESULT	Status (tested /not tested)	Test Result (OK/N OK)	NOTES
		ALFA	SAMOLNAS			
1		INQUIRY				
		Positive Scenario				
	٧	normal inquiry (parameter sesuai)	sukses inquiry	tested	OK	
		Negative Scenario				
	٧	agentID tidak diisi	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	٧	agentID salah	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	٧	agentPIN salah	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	٧	agentPIN tidak diisi	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	٧	agentTRXID tidak diisi	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	٧	agentSTOREID tidak diisi	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	٧	ProductID tidak diisi	inquiry gagal, data kosong	tested	OK	
	٧	customerID tidak diisi	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	٧	signature tidak diisi	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Error	tested	ОК	
	v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Kendaraan ini tidak dapat dibayar melalui eChannel	tested	ОК	
	v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Invalid Amount	tested	ОК	
	v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Nomor register salah / Kendaraan tidak diketemukan	tested	ОК	
	v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Nomor KTP tidak ditemukan	tested	ОК	
	v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Kode bayar tidak lagi berlaku (expired)	tested	ОК	
	v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Kendaraan sedang bertransaksi di Samsat	tested	ОК	

v	input custID 70000000000000000000081810000000 00000000	Perbaikan Data	tested	ОК	
v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Kode Bayar Tidak ditemukan	tested	ОК	
v	input custID 700000000000000000000082010000000 00000000	Kendarran belum bisa melakukan Transaksi / Pembayaran	tested	ОК	
v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Kendaraan Harus melakukan pembayaran di UPT Karena Ganti STNK	tested	ОК	
v	input custID 7000000000000000000000082210000000 00000000	Kendaraan harus pendataan progresif	tested	ОК	
v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Unable to locate record on file Transaksi Reversal ditolak karena original message tidak terdaftar.	tested	ОК	
v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Kendaraan diblokir	tested	ОК	
v	input custID 700000000000000000000082810000000 00000000	Kendaraan tidak aktif	tested	ОК	
v	input custID 700000000000000000000082910000000 00000000	Approval Data Maste	tested	ОК	
v	input custID 70000000000000000000083010000000 00000000	Format error	tested	ОК	
v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Transaksi ditolak karena kode bank (Acquiring / Forwarding / Receiving / Settlement Institution Identification Code) tidak dikenal oleh sistem.	tested	ОК	
v	input custID 70000000000000000000084010000000 00000000	Requested function not supported	tested	ОК	
v	input custID 700000000000000000000086810000000 00000000	Response received too late Transaksi ditolak karena tidak ada jawaban dari Host biller (Timeout).	tested	ОК	
v	input custID 700000000000000000000088710000000 00000000	Tagihan belum tersedia	tested	ОК	
V	input custID 70000000000000000000088810000000 00000000	Tagihan sudah terbayar	tested	ОК	

	v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Transaksi ditolak karena settlement date tidak sama dengan H2H settlement date.	tested	ОК	
	v	input custID 70000000000000000000000000000000 000000	Cutoff is in progress Transaksi ditolak karena sistem sedang melakukan proses cutoff. Transaksi dapat diulang kembali setelah CA menerima/mengirimkan jawaban cut off dari H2H.	tested	ОК	
	v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Issuer or switch is inoperative / koneksi gagal / e-channel Samsat offline Transaksi ditolak karena H2H tidak dapat menghubungi host Telkom disebabkan oleh komunikasi ke host terputus, proses API di host tidak beroperasi, atau host tidak beroperasi	tested	ОК	
	v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Financial institution or intermediate network facility cannot be found for routing. Transaksi ditolak karena nomor prefix telepon tidak terdaftar di H2H. H2H	tested	ОК	
	v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	Duplicate Transmission Duplikat System Trace Audit Number (STAN) sehingga tidak unik.	tested	ОК	
	v	input custID 700000000000000000000089510000000 00000000	Reconcile error	tested	ОК	
	v	input custID 7000000000000000000000000000000000000	System Malfunction / Database problem	tested	ОК	
	v	input custID 7000000000000000000000089810000000 00000000	Tanggal Host tidak sama	tested	ОК	
2		PAYMENT				
		Positive Scenario				
	v	normal payment (parameter sesuai)	sukses payment	tested	OK	
	 	normal payment (parameter sesual)	sances payment	testea		
		Negative Scenario				
	٧	agentID tidak diisi	kode agent tidak terdaftar	tested	ОК	
		•				

	v	agentID salah	kode agent tidak terdaftar	tested	ОК	
	V	agentPIN salah	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	V	agentPIN tidak diisi	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	V	agentTRXID tidak diisi	data kosong	tested	OK	
	V	agentSTOREID tidak diisi	data kosong	tested	OK	
	V	ProductID tidak diisi	inquiry gagal, error	tested	OK	
	V	customerID tidak diisi	inquiry gagal, error	tested	OK	
	V	Payment period tidak diisi	data kosong	tested	OK	
	V	amount tidak diisi	data kosong	tested	OK	
	V	total tidak diisi	data kosong	tested	OK	
	V	adminFee tidak diisi	data kosong	tested	OK	
	v	signature tidak diisi	data kosong	tested	ОК	
3		COMMIT				
		Positive Scenario				
	V	normal commit (parameter sesuai)	sukses commit	tested	OK	
		Negative Scenario				
	V	agentID tidak diisi	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	V	agentID salah	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	v	agentPIN salah	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	V	agentPIN tidak diisi	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	
	V	agentTRXID tidak diisi	kode agent tidak terdaftar	tested	OK	error
	V	agentSTOREID tidak diisi	data kosong	tested	OK	
	V	ProductID tidak diisi	inquiry gagal, data kosong	tested	OK	
	V	customerID tidak diisi	kode agent tidak terdaftar	tested	ОК	error
	V	payment period tidak diisi	data kosong	tested	ОК	
	V	amount tidak diisi	data kosong	tested	ОК	
	V	total tidak diisi	data kosong	tested	ОК	
	v	admin fee tidak diisi	data kosong	tested	ОК	
	v	signature tidak diisi	data kosong	tested	OK	




3. HASIL PENGUJIAN

3.1. INQUIRY


Description	normal inquiry (parameter sesuai)		
Description	1. Test Type: Positif		
	2. AgentID : alfamart		
	3. AgentPIN: c3ac91a048		
	4. AgentTrxID: 1239		
Test Parameter	5. AgentStoreID : k100		
	6. ProductID: 050012		
	7. CustomerID : 700000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000
	8. DateTimeRequest: 20120910181504		
	9. Signature: bc92d54335f9c2768e65161693	d5b35a4455ba0	7
Expected Test			
Result	sukses inquiry		STATUS
			OK/ NO
Actual Test			0.1,
Actual Test Result Screen shoot>	sukses inquiry .168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr	xID=1239&AgentStoreID=k	Send ▼ Save ▼
Result Screen shoot> GET http://192 Params Authorization		xID=1239&AgentStoreID=k	
Result Screen shoot> GET	.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro Headers (7) Body Pre-request Script Tests		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET	.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro Headers (7) Body Pre-request Script Tests	xID=1239&AgentStoreID=k DESCRIPTION	Send ▼ Save ▼
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY AgentID	.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro Headers (7) Body Pre-request Script Tests		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET	.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTri Headers (7) Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET ▼ http://192 Params ● Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN	.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTra Headers (7) Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET	.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro Headers (7) Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET	.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro Headers (7) Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)
GET http://192 Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID	.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro Headers (7) Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)
GET http://192 Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID	### Accordance Tests		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET	.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro Headers (7) Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000010000000000000		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET	.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro Headers (7) Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000010000000000000	DESCRIPTION	Send Save Cookies Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET	.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro Headers (7) Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000010000000000000	DESCRIPTION Description	Send Save Cookies Code Comments (0)

Scenario Description	agentID tidak diisi	
Test Parameter	 Test Type: Negatif AgentID: AgentPIN: c3ac91a048 AgentTrxID: 1239 AgentStoreID: k100 ProductID: 050012 CustomerID: 700000000000000000021000000000000000000	0
Expected Test Result	kode agent tidak terdaftar	STATUS:
Actual Test Result	kode agent tidak terdaftar	OK/ NOK

<Screen shoot>



Scenario Description	agentID salah	
Test Parameter	 Test Type: Negatif AgentID: ajeng AgentPIN: c3ac91a048 AgentTrxID: 1239 AgentStoreID: k100 ProductID: 050012 CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	0
Expected Test Result	kode agent tidak terdaftar	STATUS:
Actual Test Result	kode agent tidak terdaftar	OK/ NOK
<screen shoot=""></screen>		



Scenario Description	agentPIN salah	
	1. Test Type: Negatif	
	2. AgentID : alfamart	
	3. AgentPIN: ajeng	
	4. AgentTrxID: 1239	
F	5. AgentStoreID: k100	
Test Parameter	6. ProductID: 050012	
	7. CustomerID: 700000000000000000021000000000000000000	0000
	8. DateTimeRequest: 20120910181504	
	9. Signature: bc92d54335f9c2768e65161693d5b35a4455ba0	7
	8	
Expected Test Result	kode agent tidak terdaftar	STATUS
Actual Test		OK/ NOI
Result	kode agent tidak terdaftar	
Result <screen shoot=""></screen>	kode agent tidak terdaftar 92.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentTrxID=1239&AgentStorel	Send ▼ Save ▼
Result «Screen shoot»		
Result <screen shoot=""> GET ▼ http://19</screen>	92.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentTrxID=1239&AgentStoreI	Send ▼ Save ▼
Result <screen shoot=""> GET ▼ http://19</screen>	92.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentTrxiD=1239&AgentStorel VALUE DESCRIPTION	Send ▼ Save ▼ Bulk Edit
Result <screen shoot=""> GET ▼ http://19 KEY AgentID</screen>	92.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentTrxID=1239&AgentStorel VALUE alfamart	Send ▼ Save ▼ Bulk Edit
Result <screen shoot=""> GET ▼ http://19 KEY AgentID AgentPIN</screen>	92.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentTrxID=1239&AgentStoreI VALUE alfamart c3ac91a048isd8	Send ▼ Save ▼ Bulk Edit
Result <screen shoot=""> GET ▼ http://19 KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID</screen>	92.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentTrxiD=1239&AgentStorel VALUE alfamart c3ac91a048isd8 1239	Send ▼ Save ▼ Bulk Edit
Result Screen shoot> GET http://19 KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID	92.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentTrxID=1239&AgentStorel VALUE alfamart c3ac91a048isd8 1239 k100	Send ▼ Save ▼
Result <screen shoot=""> GET ▼ http://19 KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID</screen>	92.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentTrxID=1239&AgentStoreI VALUE alfamart c3ac91a048isd8 1239 k100 050012	Send ▼ Save ▼ Bulk Edit

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍

Description

Status: 200 OK Time: 52ms Size: 437 B Save Response ▼

■ Q


Scenario Description	agentP	PIN tidak diisi	
	1.	Test Type: Negatif	
	2.	AgentID : alfamart	
	3.	AgentPIN:	
	4.	AgentTrxID: 1239	
· D	5.	AgentStoreID: k100	
est Parameter	6.	ProductID: 050012	
	7.	CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	0000000
	8.	DateTimeRequest : 20120910181504	
	9.	Signature: bc92d54335f9c2768e65161693d5b35a4455	ba07
Expected Test Result	kode a	gent tidak terdaftar	
			STATUS: OK/ NOI
Actual Test Result	kode a	gent tidak terdaftar	OK/ INOI
<screen shoot=""></screen>			
	92.168.131.21:992	14/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=&AgentTrxID=1239&AgentStoreID=k100&Produc	Send ▼ Save ▼
KEY	92.168.131.21:992	VALUE DESCRIPTION	Send ▼ Save ▼ Bulk Edit
KEY AgentID	92.168.131.21:992		
KEY	92.168.131.21:992	VALUE DESCRIPTION	
KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN	92.168.131.21:992	VALUE DESCRIPTION alfamart	
KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID	92.168.131.21:992	VALUE DESCRIPTION alfamart 1239	
KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID	92.168.131.21:992	VALUE DESCRIPTION alfamart 1239 k100	

bc92d54335f9c2768e65161693dhsuhsu5b35a4455ba07

Description

Status: 200 OK Time: 53ms Size: 423 B Save Response ▼

■ Q



Signature


Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Text ▼ 👼

Description	agent	FRXID tidak diisi		
escription	1	Tost Type: Negatif		
	1.	Test Type: Negatif		
	2.	AgentID : alfamart		
	3.	AgentPIN: c3ac91a048		
	4.	AgentTrxID :		
Test Parameter	5.	AgentStoreID: k100		
est i didilictei	6.	ProductID: 050012		
	7.	CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	21000000000000	000000
	8.	DateTimeRequest: 20120910181504		
	9.	Signature: bc92d54335f9c2768e65161	693d5h35a4455ha	007
	J.	31g11ata16 : 5632a343331362765603161	055458554445586	107
Expected Test	kodo s	agont tidak tordaftar		
Result	Koue a	igent tidak terdaftar		STATUS:
Actual Test	kode a	gent tidak terdaftar		OK/ NOK
Result	Noue c	Serie tidak terdartai		
<screen shoot=""></screen>				
	1.168.131.21:9924	1/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentT	rxID=&AgentStoreID=k1	iend ▼ Save ▼
	:.168.131.21:9924	I/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentT VALUE	rxID=&AgentStoreID=k1 DESCRIPTION	Save ▼
GET ▼ http://192	:.168.131.21:9924		_	
GET ▼ http://192	168.131.21:992-	VALUE	_	
GET ▼ http://192 KEY AgentID	.168.131.21:992-	VALUE alfamart	_	
GET ▼ http://192 KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID	:.168.131.21:9924	value alfamart c3ac91a048isd8	_	
GET ▼ http://192 KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID	.168.131.21:992	value alfamart c3ac91a048isd8 k100 050012	_	
GET ▼ http://192 KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID	.168.131.21:992-	VALUE alfamart c3ac91a048isd8 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	_	
GET ▼ http://192 KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest	2.168.131.21:9924	VALUE alfamart c3ac91a048isd8 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	_	
KEY ✓ AgentID ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest ✓ Signature	2.168.131.21:992-	VALUE alfamart c3ac91a048isd8 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION	
KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest ✓ Signature Key		VALUE alfamart c3ac91a048isd8 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	_	••• Bulk Edit
KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest ✓ Signature Key		VALUE alfamart c3ac91a048isd8 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION Description	••• Bulk Edit
KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest ✓ Signature Key Sody Cookies Headers (7) Pretty Raw Preview	Test Results Text ▼	VALUE alfamart c3ac91a048isd8 k100 050012 70000000000000000000100000000000000000	DESCRIPTION DESCRIPTION Description Status: 200 OK Time: 43ms Size:	+••• Bulk Edit 433 B Save Response ▼
KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest ✓ Signature Key Sody Cookies Headers (7) Pretty Raw Preview	Test Results Text ▼	VALUE alfamart c3ac91a048isd8 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION DESCRIPTION Description Status: 200 OK Time: 43ms Size:	+••• Bulk Edit 433 B Save Response ▼

Scenario Description	agentSTOREID tidak diisi	
Test Parameter	 Test Type: Negatif AgentID: alfamart AgentPIN: c3ac91a048 AgentTrxID: 1239 AgentStoreID: ProductID: 050012 CustomerID: 700000000000000000021000000000000000000	0
Expected Test Result	kode agent tidak terdaftar	STATUS:
Actual Test Result	kode agent tidak terdaftar	OK/ NOK

<Screen shoot>



Scenario	ProductID tidak diisi			
Description				
	1. Test Type: Ne			
	2. AgentID : alfa			
	3. AgentPIN: c3			
	4. AgentTrxID : 1			
Test Parameter	5. AgentStoreID	: k100		
	6. ProductID:			
	7. CustomerID:	70000000000000000000021000000	000000000000000000000000000000000000000	00
	8. DateTimeReq	uest : 20120910181504		
	9. Signature : bc	92d54335f9c2768e65161693d5b35	a4455ba07	
Expected Test Result	Gagal inquiry, data l	kosong		STATUS:
Actual Test Result	Gagal inquiry, data l	kosong		OK/ NOK
Params • Authorizatio		yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr e-request Script Tests	ND 12500 general	D=k Ser
Query Params		VALUE	DESCRIPTION	
✓ AgentID		alfamart	DESCRIPTION	
AgentPIN		c3ac91a048		
✓ AgentTrxID		1239		
✓ AgentStoreID		k100		
✓ ProductID				
✓ CustomerID		700000000000000000000021000000000000000		
✓ DateTimeRequest		20120910181504		
✓ Signature		bc92d54335f9c2768e65161693d5b35a4455ba07		
Key		Value	Description	
Body Cookies Headers (7) Test Results		Status: 200 OK Time	e: 54ms Size: 37
Pretty Raw Prev	iew Text ▼ 🚍			
1 alfamart c3ac91	a048 1239 k100 700000000000000000	0000210000000000000000000 20120910181504 5 data ko	song 20190820145819	0 1

Description	customerID ti	dak diisi			
Description Test Parameter	1. Test Ty 2. Agentl 3. Agentl 4. Agent 5. Agents 6. Produc 7. Custor 8. DateTi	ype: Negatif D: alfamart PIN: c3ac91a048 TrxID: 1239 StoreID: k100 ctID: 050012	602dEb2Ea445	-Eha07	
xpected Test	kode agent ti				
Result Actual Test	_	dak terdaftar			STATUS: DK/ NOK
GET • http://192	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqu	siryData?AgentlD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentT Pre-request Script Tests	rxID=1239&AgentStorel	Send ▼ Si Cookies Code Cor	ave v
GET • http://192 Params • Authorization Query Params	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqu	niryData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentT Pre-request Script Tests		Cookies Code Con	mments (0)
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqu	iiryData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentT	rxID=1239&AgentStorel DESCRIPTION	Cookies Code Con	
GET Inttp://192 Params Authorization Query Params KEY AgentID	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqu	iiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentT Pre-request Script Tests		Cookies Code Con	mments (0)
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqu	pre-request Script Tests VALUE alfamart alfamart		Cookies Code Con	mments (0)
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqu	siryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentT Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048isd8		Cookies Code Con	mments (0)
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqu	value alfamart alfamart alfamart alfamart alfamart alfamart alfamart c3ac91a048isd8 1239		Cookies Code Con	mments (0)
GET Interpretation GET Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqu	value alfamart c3ac91a048isd8 1239 k100		Cookies Code Con	mments (0)
GET whttp://192 Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentFIN AgentStoreID ProductID	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqu	value alfamart c3ac91a048isd8 1239 k100		Cookies Code Con	mments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqu	value alfamart c3ac91a048isd8&AgentTlN=c3ac91a048isd8&AgentTl re-request Script Tests Value alfamart c3ac91a048isd8 1239 k100 050012		Cookies Code Con	mments (0)
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqu	value alfamart c3ac91a048isd8&AgentT Value alfamart c3ac91a048isd8 1239 k100 050012		Cookies Code Con	mments (0)
GET Interpretation GET Authorization Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	.168.131.21:9924/proc/alfa/Inqu Headers (7) Body f	VALUE alfamart c3ac91a048isd8&AgentTl rests VALUE alfamart c3ac91a048isd8 1239 k100 050012 20120910181504 bc92d54335f9c2768e65161693dhsuhsu5b35a4455ba07 Value	DESCRIPTION	Cookies Code Con	mments (0)

Description	signature t	idak diisi		
Γest Parameter	 Age Age Age Age Proc Cust Date 	t Type: Negatif ntID: alfamart ntPIN: c3ac91a048 ntTrxID: 1239 ntStoreID: k100 ductID: 050012 tomerID: 7000000000000000eTimeRequest: 20120910	00000000002100000000000000000000000000	0000000
Expected Test Result	kode agent	tidak terdaftar		STATUS:
Actual Test	kode agent	tidak terdaftar		OK/ NOK
Result <screen shoot=""></screen>				
GET w http://192.	.168.131.21:9924/proc/alfa Headers (7) Body	s/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac9 Pre-request Script Tests	11a048isd8&AgentTrxID=1239&AgentStorel	Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)
GET http://192. Params Authorization Query Params		Pre-request Script Tests		Cookies Code Comments (0)
Screen shoot> GET ▼ http://192. Params ● Authorization Query Params KEY			11a048isd8&AgentTrxID=1239&AgentStoreI DESCRIPTION	
Screen shoot> GET ▼ http://192. Params ● Authorization Query Params KEY AgentID		Pre-request Script Tests VALUE		Cookies Code Comments (0)
GET whttp://192. GET Authorization Query Params KEY AgentID		Pre-request Script Tests VALUE alfamart		Cookies Code Comments (0)
Screen shoot> GET ▼ http://192. Params ● Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID		Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048isd8		Cookies Code Comments (0)
GET whttp://192. GET whttp://192. Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID		Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048isd8 1239		Cookies Code Comments (0)
GET whttp://192. GET Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID		Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048isd8 1239 k100		Cookies Code Comments (0)
GET whttp://192. Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID		Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048isd8 1239 k100		Cookies Code Comments (0)
GET http://192. Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID		Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048isd8 1239 k100 050012		Cookies Code Comments (0)
GET		Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048isd8 1239 k100 050012		Cookies Code Comments (0)
GET whttp://192. Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	Headers (7) Body	Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048isd8 1239 k100 050012 20120910181504	DESCRIPTION	Cookies Code Comments (0)

Scenario Description	input (custID 70	080000000000000000000000000000000000000	610000000000000	0000
Description	1.	Tost Tyr	pe: Negatif		
	2.		: alfamart		
	3.	-			
		-	N : c3ac91a048		
	4.	_	xID: 1239		
Test Parameter	5.	-	oreID : k100		
	6.		ID: 050012		
	7.	Custom	erID : 7000000000000000000000	008061000000000	000000
	8.	DateTin	neRequest : 20120910181504		
	9.	Signatui	re: bc92d54335f9c2768e65163	1693d5b35a4455ba	a07
Expected Test Result	Error				STATUS:
Actual Test Result	Error				OK/ NOK
<screen shoot=""></screen>	1				
	169 121 21:002	A/proc/alfa/Inquir	yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrx	ID=12208 AgentStoreID=k	Send ▼ Save ▼
der - 110ps/132.	100.151.21.552	# produitaringan	your general and notice general to Care to Good general	b 1255@ gentstoreto k.ii.	Save .
Query Params					
KEY			VALUE	DESCRIPTION	••• Bulk Edit
✓ AgentID			alfamart		
✓ AgentPIN					
- °			c3ac91a048		
✓ AgentTrxID			1239		
✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID			1239 k100		
✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID			1239 k100 050012		
AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID			1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000		
AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest			1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000		
✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest ✓ Signature			1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	Description	
AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest	Test Results		1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	Description Slatus: 200 OK Time: 24.22s Size:	460 B Save Response ▼
AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature Key	Test Results Text ▼	In.	1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000		460 B Save Response ▼


escription	input o	custID 70	0000000000000000000000000000000000008:	1210000000000	000000	
	1.	Test Typ	pe: Negatif			
	2.	AgentID	: alfamart			
		_	N : c3ac91a048			
		•	xID : 1239			
	5.	-	oreID : k100			
est Parameter	6.	•	ID: 050012			
	7.		erID : 700000000000000000000000000000000000	000912100000	000000	000
	1			0008121000000		J00
	8.		neRequest : 20120910181504		07	
	9.	Signatur	re : bc92d54335f9c2768e6516	o1693d5b35a445	5ba0/	
xpected Test	Kenda	raan ini t	tidak dapat dibayar melalui	eChannel		STATUS
	+					OK/ NO
ctual Test	., .			~ !		0.0,
Screen shoot>			tidak dapat dibayar melalui yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT		Send	▼ Save ▼
Screen shoot>					Send	
esult Screen shoot> GET					Send	
esult Screen shoot> GET ▼ http://19 Query Params KEY AgentID			ryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT VALUE alfamart	rxID=1239&AgentStoreID=k	Send	Save v
GET ▼ http://19 Query Params KEY AgentID AgentPIN			ryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT VALUE alfamart c3ac91a048	rxID=1239&AgentStoreID=k	Send	Save v
GET V http://19 Query Params KEY AgentID AgentTrxID			ryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT VALUE alfamart c3ac91a048 1239	rxID=1239&AgentStoreID=k	Send	Save v
esult Screen shoot> GET ▼ http://19 Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID			yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100	rxID=1239&AgentStoreID=k	Send	Save v
GESUIT Screen shoot> GET ▼ http://19 Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID			value alfamart c3ac91a048&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	rxID=1239&AgentStoreID=k	Send	Save v
Screen shoot> GET ▼ http://19 Query Params KEY AgentID AgentFIN AgentTrxID AgentStoreID			yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100	rxID=1239&AgentStoreID=k	Send	Save v
GESUIT Screen shoot> GET ▼ http://19 Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentTrxID ProductID CustomerID			vALUE alfamart c3ac91a048 language value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	rxID=1239&AgentStoreID=k	Send	Save v
GESUIT Screen shoot> GET ▼ http://19 Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxiD AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest			yData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	rxID=1239&AgentStoreID=k	Send	Save v
GESUIT Screen shoot> GET ▼ http://19 Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	2.168.131.21:9924		yData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	inxID=1239&AgentStoreID=k DESCRIPTION		Save v
GESUIT Screen shoot> GET ▼ http://19 Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentTrxID CustomerID DateTimeRequest Signature Key	2.168.131.21:9924 Test Results		yData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION Description		Save v

Description	input custID 7000000000000000000000000000000000000	131000000000000000	000
CSCIPTION	Test Type: Negatif		
	2. AgentID : alfamart		
	3. AgentPIN : c3ac91a048		
	4. AgentTrxID : 1239		
	_		
est Parameter	5. AgentStoreID : k100		
	6. ProductID: 050012		
	7. CustomerID : 700000000000000000000000000000000000	00081310000000000	000000
	8. DateTimeRequest : 20120910181504		
	9. Signature: bc92d54335f9c2768e6516	1693d5b35a4455ba	07
expected Test Result	Invalid Amount		STATUS:
Actual Test	Invalid Amount		OK/ NO
Result Screen shoot>	Invalid Amount		
Screen shoot>	2.168.131.21:9924/proc/alfa/inquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr	xID=1239&AgentStoreID=k Se	and ▼ Save ▼
GET • http://192	.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr	-	
GET w http://192 Query Params KEY	2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr. VALUE	TXID=1239&AgentStoreID=k DESCRIPTION	Save V
GET • http://192 Query Params KEY AgentID	2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr. VALUE alfamart	-	
GET • http://192 Query Params KEY AgentID AgentPIN	2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr. VALUE alfamart c3ac91a048	-	
GET w http://192 Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID	2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr. VALUE alfamart	-	
GET • http://192 Query Params KEY AgentID AgentPIN	2.168.131.21:9924/proc/alfa/inquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr. VALUE alfamart c3ac91a048 1239	-	
GET whitp://192 Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID	2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr. VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100	-	
GET • http://192 Query Params KEY AgentID AgentFIN AgentToxID ProductID	### 234 2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr. #### VALUE ### alfamart ### c3ac91a048 ### 1239 ### 100 ### 050012	-	
GET • http://192 Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID	### Company of the Co	-	
GET whitp://192 Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentTrxID ProductID CustomerID DateTimeRequest	### Page 10	-	
GET • http://192 Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	### Page 10	DESCRIPTION	••• Bulk Edit
GET • http://192 Query Params KEY AgentID AgentFinl AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature Key	### Page 10	DESCRIPTION	••• Bulk Edit

Scenario Description	input custID	700000000000000000000000	141000000000000	0000
	1. Test T	ype: Negatif		
	2. Agent	ID : alfamart		
	3. Agent	PIN : c3ac91a048		
	4. Agent	TrxID : 1239		
Test Parameter	5. Agent	StoreID : k100		
rest Parameter	6. Produ	ctID: 050012		
	7. Custo	merID : 70000000000000000000	0000814100000000	0000000
	8. DateT	imeRequest : 20120910181504		
		ure : bc92d54335f9c2768e651		na07
Expected Test Result	Nomor regist	ter salah / Kendaraan tidak d	iketemukan	STATUS
				OK/ NO
Result	Nomor regist	ter salah / Kendaraan tidak d	iketemukan	
Result <screen shoot=""></screen>		ter salah / Kendaraan tidak d		Send ▼ Save ▼
Result <screen shoot=""></screen>				Send ▼ Save ▼
Result <screen shoot=""> GET + http://192</screen>				Send
Result <screen shoot=""> GET</screen>		quiryData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT	rxID=1239&AgentStoreID=k	
Result <screen shoot=""> GET ▼ http://192 Query Params KEY AgentID AgentPIN</screen>		quiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT VALUE alfamart c3ac91a048	rxID=1239&AgentStoreID=k	
Result <screen shoot=""> GET ▼ http://192 Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID</screen>		quiryData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT VALUE alfamart c3ac91a048 1239	rxID=1239&AgentStoreID=k	
Query Params KEY AgentID AgentPIN		quiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT VALUE alfamart c3ac91a048	rxID=1239&AgentStoreID=k	

20120910181504

bc92d54335f9c2768e65161693d5b35a4455ba07



✓ DateTimeRequest

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍

Signature

□ Q


1. Test Type: Negatif 2. AgentID: alfamart 3. AgentPIN: c3ac91a048 4. AgentTrxID: 1239 5. AgentStoreID: k100 6. ProductID: 050012 7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	cenario Description	input custID 7000000000000000000000000000000000000	15100000000000	00000
2. AgentID: alfamart 3. AgentPIN: c3ac91a048 4. AgentTrxID: 1239 5. AgentStoreID: k100 6. ProductID: 050012 7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	escription	1 Test Type: Negatif		
3. AgentPIN: c3ac91a048				
## AgentTrxID : 1239 5. AgentStoreID : k100 6. ProductID : 050012 7. CustomerID : 700000000000000000000000000000000000		_		
SagentStoreID : k100		_		
6. ProductID: 050012 7. CustomerID: 700000000000000000015100000000000000000		4. AgentTrxID: 1239		
6. ProductID: 050012 7. CustomerID: 700000000000000000015100000000000000000	est Parameter	5. AgentStoreID: k100		
8. DateTimeRequest: 20120910181504 9. Signature: bc92d54335f9c2768e65161693d5b35a4455ba07 **********************************	est i didilictei	6. ProductID: 050012		
9. Signature: bc92d54335f9c2768e65161693d5b35a4455ba07 **********************************		7. CustomerID : 700000000000000000000000000000000000	000815100000000	0000000
9. Signature: bc92d54335f9c2768e65161693d5b35a4455ba07 **********************************		8. DateTimeReguest: 20120910181504		
xpected Test lesult Nomor KTP tidak ditemukan STATUS: OK/ NOI Screen shoot> Screen shoot> Screen shoot Scre		-	51693d5b35a4455l	oa07
STATUS Citual Test esult Nomor KTP tidak ditemukan Streen shoot> GET		5. 6.g		
Nomor KTP tidak ditemukan Screen shoot>	•	Nomor KTP tidak ditemukan		STATUS:
Screen shoot>	ctual Test	Namar KTD tidak ditamukan		OK/ NOK
KEY VALUE DESCRIPTION *** Bulk Edit ✓ AgentID alfamart *** Squart PlN c3ac91a048 ✓ AgentTrxID 1239 *** Squart PlN *** Squart PlN ✓ AgentStoreID k100 *** Squart PlN *** Squart PlN ✓ CustomerID 7000000000000000000000000000000000000		Nomor KTP tidak ditemukan		
✓ AgentID alfamart ✓ AgentPIN c3ac91a048 ✓ AgentTrxID 1239 ✓ AgentStoreID k100 ✓ ProductID 050012 ✓ CustomerID 7000000000000000000000000000000000000	Screen shoot>		xID=1239&AgentStoreID=k	Send ▼ Save ▼
✓ AgentPIN c3ac91a048 ✓ AgentTrxID 1239 ✓ AgentStoreID k100 ✓ ProductID 050012 ✓ CustomerID 7000000000000000000000000000000000000	Screen shoot>		xID=1239&AgentStoreID=k	Send ▼ Save ▼
AgentTrxID 1239 ✓ AgentStoreID k100 ✓ ProductID 050012 ✓ CustomerID 7000000000000000000000000000000000000	Screen shoot> GET ▼ http://19 Duery Params	92.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr.		
AgentStoreID	Screen shoot> GET ▼ http://19 uery Params KEY	12.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr. VALUE		
ProductID	Screen shoot> GET ▼ http://19 uery Params KEY AgentID)2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr. VALUE alfamart		
CustomerID 7000000000000000000000000000000000000	SET whitp://19 Wery Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID	02.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr. VALUE alfamart c3ac91a048		
DateTimeRequest 20120910181504 ✓ Signature bc92d54335f9c2768e65161693d5b35a4455ba07 Key Value Description ✓ Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 18.43s Size: 471 B Save Response ▼ Pretty Raw Preview Text ▼ □ Q	SET whitp://19 uery Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID	VALUE alfamart C3ac91a048 1239 k100		
Signature bc92d54335f9c2768e65161693d5b35a4455ba07 Key Value Description dy Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 18.43s Size: 471 B Save Response Pretty Raw Preview Text Q	SET white://19 uery Params KEY AgentID AgentPIN AgentStoreID ProductID	VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012		
Key Value Description Cookies Headers (7) Test Results Text ▼ Text	GET whitp://19 duery Params KEY AgentID AgentFixID AgentStoreID ProductID CustomerID	22.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr. VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000015100000000000		
dy Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 18.43s Size: 471 B Save Response ▼ Pretty Raw Preview Text ▼ □ Q	SET whitp://19 Wery Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest	VALUE alfamart C3ac91a048& AgentPIN=c3ac91a048& AgentTr. VALUE alfamart C3ac91a048 1239 k100 050012 700000000000000000000000000000000000		
	SET whitp://19 uery Params KEY AgentID AgentFrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	VALUE alfamart c3ac91a048&AgentTr. VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION	
1 alfamart c3ac91a048 1239 k100 7000000000000000000000000000000000	SET whitp://19 Wery Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature Key	VALUE alfamart C3ac91a048&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr. VALUE alfamart C3ac91a048 1239 k100 050012 700000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION Description	••• Bulk Edit
	GET whttp://19 Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature Key ddy Cookies Headers (7)	VALUE alfamart c3ac91a048&AgentTr. VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION Description	ee: 471 B Save Response ▼

Description	input cus	stID 7000000000000000000000	1610000000000000	0000
rescription	1. To	est Type: Negatif		
		gentID : alfamart		
		gentPIN : c3ac91a048		
		gentTrxID: 1239		
est Parameter		gentStoreID : k100		
		roductID : 050012		
	7. C	ustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	0008161000000000	0000000
	8. D	PateTimeRequest: 20120910181504		
	9. Si	ignature: bc92d54335f9c2768e6516	61693d5b35a4455b	a07
xpected Test esult	Kode bay	yar tidak lagi berlaku (expired)		STATUS:
Actual Test	Kode bay	yar tidak lagi berlaku (expired)		OK/ NO
Screen shoot>	Node say	,		
Screen shoot> GET ▼ http://192.		c/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr	xID=1239&AgentStoreID=k	Send ▼ Save ▼
Screen shoot> GET ▼ http://192. Query Params		c/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr	_	
Screen shoot> GET ▼ http://192. Query Params KEY		c/alfa/InquiryData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr VALUE	xID=1239&AgentStoreID=k DESCRIPTION	Send ▼ Save ▼ Bulk Edit
Screen shoot> GET ▼ http://192. Query Params KEY		c/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr	_	
Screen shoot> GET ▼ http://192. Query Params KEY AgentID		c/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr VALUE alfamart	_	
GET whttp://192. Query Params KEY AgentID AgentPIN		c/alfa/InquiryData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr VALUE alfamart c3ac91a048	_	
Screen shoot> GET ▼ http://192. Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID		c/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr VALUE alfamart c3ac91a048 1239	_	
Screen shoot> GET		c/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100	_	
Screen shoot> GET		c/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	_	
Screen shoot> GET		c/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000816100000000000000	_	
GET • http://192. Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest		c/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 700000000000000000000161000000000000	_	
GET • http://192. Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature Key	.168.131.21:9924/proc	value alfamart c3ac91a0488AgentTr value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 700000000000000000000000161000000000000	DESCRIPTION	••• Bulk Edit
GET • http://192. Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	.168.131.21:9924/proc	c/alfa/InquiryData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000816100000000000000	DESCRIPTION Description	••• Bulk Edit


	input (custID 7000000000000000000000081	L710000000000000)000
escription	-			
	1.	Test Type: Negatif		
	2.	AgentID : alfamart		
	3.	AgentPIN: c3ac91a048		
	4.	AgentTrxID: 1239		
est Parameter	5.	AgentStoreID : k100		
estraiametei	6.	ProductID: 050012		
	7.	CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	0008171000000000	000000
	8.	DateTimeRequest: 20120910181504		
	9.	Signature: bc92d54335f9c2768e6516	1693d5b35a4455b	a07
		0.8		
xpected Test				
esult	Kenda	raan sedang bertransaksi di Samsat		STATUS
				OK/ NO
ctual Test	17			•
esult	Kenda	raan sedang bertransaksi di Samsat		
esult Screen shoot>		raan sedang bertransaksi di Samsat //proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTi	rxID=1239&AgentStoreID=k	Send ▼ Save ▼
esult Screen shoot> GET http://192			rxID=1239&AgentStoreID=k	Send ▼ Save ▼
esult Screen shoot> GET ▼ http://192 Query Params KEY		4/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTi VALUE	rxID=1239&AgentStoreID=k DESCRIPTION	Send ▼ Save ▼ Bulk Edit
Esult Screen shoot> GET ▼ http://192 Query Params KEY AgentID		i/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTi VALUE alfamart	_	
GET v http://192 Huery Params KEY AgentID AgentPIN		#/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTi VALUE alfamart c3ac91a048	_	
GET whttp://192 duery Params KEY AgentID AgentTrxID		WALUE alfamart c3ac91a048 1239	_	*** Bulk Edit
GET whttp://192 GET whttp://192 Juery Params KEY AgentID AgentPIN AgentStoreID		#/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTi VALUE alfamart c3ac91a048	_	
GET http://192 Query Params KEY AgentID AgentFIN AgentStoreID ProductID		VALUE alfamart c3ac91a048 1/239 k100	_	*** Bulk Edit
esult Screen shoot> GET		VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	_	*** Bulk Edit
GET whttp://192 Query Params KEY AgentID AgentTrxID ProductID CustomerID DateTimeRequest		VALUE alfamart c3ac91a048&AgentTI VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000001710000000000	_	*** Bulk Edit
GET whttp://192 Query Params KEY AgentID AgentTrxID ProductID CustomerID DateTimeRequest		VALUE alfamart c3ac91a048&Agent71 VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 700000000000000000000001710000000000	_	*** Bulk Edit
ESUIT Screen shoot> GET ▼ http://192 Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest ✓ Signature Key	2.168.131.21:9924	VALUE alfamart c3ac91a048&AgentTI VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000001710000000000	DESCRIPTION	Bulk Edit
Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	2.168.131.21:9924	VALUE alfamart c3ac91a048&AgentTI VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000001710000000000	DESCRIPTION Description	Bulk Edit

N	input custID	700000000000000000000000000000000000000	18100000000000000000)
Description				
		Type: Negatif		
	2. Agen	ntID : alfamart		
	3. Agen	ntPIN : c3ac91a048		
	4. Agen	ntTrxID: 1239		
Foot Downwoodow	5. Agen	ntStoreID: k100		
Test Parameter	6. Prod	uctID: 050012		
	7. Custo	omerID : 70000000000000000000	00081810000000000000	000
		TimeRequest : 20120910181504		
			\$1602dEh2Ea44EEha07	
	9. Sigila	ature : bc92d54335f9c2768e6516	1095050553444550407	
Expected Test	Perbaikan D	Pata		
Result				STATUS:
Actual Test Result	Perbaikan D	Pata		OK/ NOI
<screen shoot=""></screen>				
	2.168.131.21:9924/proc/alfa/l	inguiryData?Agent D=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr	rxID=1239&AgentStoreID=k Send	▼ Save ▼
	2.168.131.21:9924/proc/alfa/l	inquiryData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr	nxID=1239&AgentStoreID=k Send	▼ Save ▼
GET ▼ http://192	2.168.131.21:9924/proc/alfa/l Headers (7) Body	InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr Pre-request Script Tests		Save Code Comments (0)
GET ▼ http://192				
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY		Pre-request Script Tests VALUE		
GET whttp://192 Params Authorization Query Params KEY AgentID		Pre-request Script Tests VALUE alfamart	Cookies	Code Comments (0)
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN		Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048	Cookies	Code Comments (0)
GET ▼ http://192 Params ● Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID		Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239	Cookies	Code Comments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID		Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100	Cookies	Code Comments (0)
GET ▼ http://192 Params ● Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID		Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239	Cookies	Code Comments (0)
GET whttp://192 Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID		Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	Cookies	Code Comments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID		Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	Cookies	Code Comments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest		Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000818100000000000	Cookies	Code Comments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Key Signature Key	Headers (7) Body	Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000018100000000000	Cookies	Code Comments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	Headers (7) Body	Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000018100000000000	Cookies DESCRIPTION Description	Code Comments (0) Bulk Edit

<screen shoot=""></screen>		•
Actual Test Result	Kode Bayar Tidak ditemukan	OK/ NOK
Expected Test Result	Kode Bayar Tidak ditemukan	STATUS:
	 6. ProductID: 050012 7. CustomerID: 7000000000000000000008191000000000000 8. DateTimeRequest: 20120910181504 9. Signature: bc92d54335f9c2768e65161693d5b35a4455ba07 	00
Test Parameter	 AgentPIN: c3ac91a048 AgentTrxID: 1239 AgentStoreID: k100 	
	 Test Type: Negatif AgentID: alfamart 	
Scenario Description	input custID 7000000000000000000081910000000000000	



Scenario Description	input custID 7000000000000000000000000000000000000	
Test Parameter	 Test Type: Negatif AgentID: alfamart AgentPIN: c3ac91a048 AgentTrxID: 1239 AgentStoreID: k100 ProductID: 050012 CustomerID: 7000000000000000000820100000000000000000	0
Expected Test Result	Kendarran belum bisa melakukan Transaksi / Pembayaran	STATUS:
Actual Test Result	Kendarran belum bisa melakukan Transaksi / Pembayaran	OK/ NOK
<screen shoot=""></screen>		



Description	input o	custID 70	000000000000000000000000000000000000000	21100000000000000000	
	1.	Test Typ	pe: Negatif		
	2.	AgentID	: alfamart		
	3.	AgentPl	N : c3ac91a048		
	4.	_	xID : 1239		
	5.	_	oreID : k100		
Test Parameter	6.	-	ID: 050012		
				00003110000000000000	000
	7.		erID : 700000000000000000000000000000000000	000821100000000000000	000
	8.		neRequest : 20120910181504		
	9.	Signatur	re: bc92d54335f9c2768e6516	61693d5b35a4455ba07	
Expected Test	Kanda	raan Har	rus melakukan pembayaran	di LIDT Karona Ganti	
Result	STNK	raari riai	us melakukan pembayaran	ar or r karcha danti	STATUS
\csuit				d: LIDT Kanana Canti	STATUS: OK/ NOI
A -4 1 T4	1 1/0 0 0 0				
Result <screen shoot=""></screen>	STNK		rus melakukan pembayaran		
	.168.131.21:9924	i/proc/alfa/Inquiry	yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTn	xID=1239&AgentStoreID=k Send	▼ Save ▼
Result Screen shoot> GET	STNK	i/proc/alfa/Inquiry		xID=1239&AgentStoreID=k Send	
Result <screen shoot=""> GET • http://192</screen>	.168.131.21:9924	i/proc/alfa/Inquiry	yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTn	xID=1239&AgentStoreID=k Send	▼ Save ▼
Result Screen shoot> GET	.168.131.21:9924	i/proc/alfa/Inquiry	yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTn ⊢request Script Tests	xID=1239&AgentStoreID=k Send Cookies	▼ Save ▼ Code Comments (0)
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY	.168.131.21:9924	i/proc/alfa/Inquiry	yData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr -request Script Tests VALUE	xID=1239&AgentStoreID=k Send Cookies	▼ Save ▼ Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET	.168.131.21:9924	i/proc/alfa/Inquiry	yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTn e-request Script Tests VALUE alfamart	xID=1239&AgentStoreID=k Send Cookies	▼ Save ▼ Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET	.168.131.21:9924	i/proc/alfa/Inquiry	yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTn -request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048	xID=1239&AgentStoreID=k Send Cookies	▼ Save ▼ Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET ▼ http://192 Params ● Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID	.168.131.21:9924	i/proc/alfa/Inquiry	yData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro -request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048	xID=1239&AgentStoreID=k Send Cookies	▼ Save ▼ Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET ▼ http://192 Params ● Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID	.168.131.21:9924	i/proc/alfa/Inquiry	yData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro t-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100	xID=1239&AgentStoreID=k Send Cookies	▼ Save ▼ Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET	.168.131.21:9924	i/proc/alfa/Inquiry	yData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro e-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	xID=1239&AgentStoreID=k Send Cookies	▼ Save ▼ Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET	.168.131.21:9924	i/proc/alfa/Inquiry	yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTn -request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	xID=1239&AgentStoreID=k Send Cookies	▼ Save ▼ Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET ▼ http://192 Params ● Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest	.168.131.21:9924	i/proc/alfa/Inquiry	yData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro -request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	xID=1239&AgentStoreID=k Send Cookies	▼ Save ▼ Code Comments (0)
Result Screen shoot> GET	STNK .168.131.21:9924 Headers (7)	i/proc/alfa/Inquiry	yData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTro e-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	XID=1239&AgentStoreID=k Cookies DESCRIPTION	Save Code Comments (0) Bulk Edit

Doccrintion	input o	custID 70000000000000000000000	221000000000000000	0
Description Test Parameter	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Test Type: Negatif AgentID: alfamart AgentPIN: c3ac91a048 AgentTrxID: 1239 AgentStoreID: k100 ProductID: 050012 CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	00008221000000000000	0000
Expected Test Result		raan harus pendataan progresif		STATUS:
Actual Test Result	Kenda	raan harus pendataan progresif		OK/ NOK
<screen shoot=""></screen>				
	2.168.131.21:9924 Headers (7)	/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT Body Pre-request Script Tests		Save s Code Comments (0)
GET ▼ http://192				
GET ▼ http://192 Params ● Authorization				
GET ▼ http://192 Params ● Authorization Query Params		Body Pre-request Script Tests	Cookie	s Code Comments (0)
GET ▼ http://192 Params ● Authorization Query Params KEY		Body Pre-request Script Tests VALUE	Cookie	s Code Comments (0)
GET whttp://192 Params Authorization Query Params KEY AgentID		Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart	Cookie	s Code Comments (0)
GET whttp://192 Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN		Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048	Cookie	s Code Comments (0)
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID		Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	Cookie	s Code Comments (0)
GET http://192 Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID		VALUE	Cookie	s Code Comments (0)
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest		VALUE	Cookie	s Code Comments (0)
GET http://192 Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature		Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	Cookie	s Code Comments (0)
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest		VALUE	Cookie	s Code Comments (0)
GET ▼ http://192 Params • Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest ✓ Signature Key	Headers (7)	Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	Cookie	s Code Comments (0)
GET ▼ http://192 Params ● Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest ✓ Signature	Headers (7)	Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION	s Code Comments (0)

Scenario Descripti	linn	ut c	ustID 70	000000000000000000000000000000000000000	0000000825	1000000000000	00000	
		1.	Test Typ	pe: Negatif				
		2.	AgentIC) : alfamart				
		3.	AgentPl	IN : c3ac91a048				
		4.	AgentTı	rxID : 1239				
	•	5.	AgentSt	toreID : k100				
Test Para	ameter	6.	_	tID: 050012				
		7.	Custom	erID : 70000000000	0000000000	0825100000000	000000	0
		8.		neRequest : 201209				
		9.		re : bc92d54335f9c2		503d5h35a//55	ha∩7	
		٥.	Signata	16.8632434333136	2700003101	JJ3438334++33	5407	
Expected	d Test Un	able	to loca		ransaksi Da	vorcal ditalak k	arena	
-			: to ioca	ite record on file T	ransaksi ke	versai uitoiak k	aicha	
Result	ori	gina		ite record on file 1 ige tidak terdaftar.		versai uitoiak k	archa	STATUS
			l messa		·			STATUS: OK/ NOI
Actual Te Result	est Un ori	able	l messa to loca	ge tidak terdaftar.	ransaksi Re			
Actual Te Result	est Un ori	able	l messa to loca	ge tidak terdaftar. Ite record on file T	ransaksi Re			
Actual Te Result	est Un ori	able gina	l messa to loca I messa	ge tidak terdaftar. Ite record on file T	ransaksi Re	versal ditolak k		
Actual Te Result <screen s<="" th=""><td>est Un ori</td><td>able gina</td><td>I messa e to loca I messa</td><td>ge tidak terdaftar. Ite record on file T ge tidak terdaftar.</td><td>ransaksi Re</td><td>versal ditolak k</td><td>carena</td><td>OK/ NOI</td></screen>	est Un ori	able gina	I messa e to loca I messa	ge tidak terdaftar. Ite record on file T ge tidak terdaftar.	ransaksi Re	versal ditolak k	carena	OK/ NOI
Actual Te Result <screen s<="" th=""><td>est Un ori</td><td>able gina</td><td>I messa e to loca I messa</td><td>ge tidak terdaftar. Ite record on file T Ige tidak terdaftar.</td><td>ransaksi Re</td><td>versal ditolak k</td><td>carena</td><td>OK/ NOI</td></screen>	est Un ori	able gina	I messa e to loca I messa	ge tidak terdaftar. Ite record on file T Ige tidak terdaftar.	ransaksi Re	versal ditolak k	carena	OK/ NOI
Actual Te Result <screen s<="" th=""><td>est Un ori</td><td>able gina</td><td>I messa e to loca I messa</td><td>ge tidak terdaftar. Ite record on file T Ige tidak terdaftar.</td><td>ransaksi Re</td><td>versal ditolak k</td><td>carena</td><td>OK/ NOI</td></screen>	est Un ori	able gina	I messa e to loca I messa	ge tidak terdaftar. Ite record on file T Ige tidak terdaftar.	ransaksi Re	versal ditolak k	carena	OK/ NOI
Actual Te Result <screen get="" key<="" params="" query="" s="" th=""><td>est Un ori</td><td>able gina</td><td>I messa e to loca I messa</td><td>ge tidak terdaftar. Ite record on file T ge tidak terdaftar. yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=cs</td><td>ransaksi Re</td><td>versal ditolak k</td><td>carena</td><td>OK/ NOI</td></screen>	est Un ori	able gina	I messa e to loca I messa	ge tidak terdaftar. Ite record on file T ge tidak terdaftar. yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=cs	ransaksi Re	versal ditolak k	carena	OK/ NOI
Actual Te Result <screen get="" key<="" params="" query="" s="" th=""><td>est Un ori</td><td>able gina</td><td>I messa e to loca I messa</td><td>ge tidak terdaftar. Ite record on file T ge tidak terdaftar. yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c: e-request Script Tests</td><td>ransaksi Re</td><td>versal ditolak k</td><td>carena</td><td>OK/ NOI</td></screen>	est Un ori	able gina	I messa e to loca I messa	ge tidak terdaftar. Ite record on file T ge tidak terdaftar. yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c: e-request Script Tests	ransaksi Re	versal ditolak k	carena	OK/ NOI
Actual Terminal Result Screen S GET Params Params KEY AgentID	est Un ori	able gina	I messa e to loca I messa	rige tidak terdaftar. Ite record on file Trige tidak terdaftar. Ite record on file Trige tidak terdaftar. Ite request Script Tests VALUE alfamart	ransaksi Re	versal ditolak k	carena	OK/ NOI
GET Params • AgentID AgentTrxII	est Un ori shoot> whttp://192.168.131.2 Authorization Headen	able gina	I messa e to loca I messa	ge tidak terdaftar. Ite record on file T ge tidak terdaftar. yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=ci e-request Script Tests value alfamart c3ac91a048 1239 k100	ransaksi Re	versal ditolak k	carena	OK/ NOI
GET Params • // Query Params KEY AgentID AgentTrxll AgentStor	shoot> http://192.168.131.2 Authorization Headen	able gina	I messa e to loca I messa	yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c2 e-request Script Tests vALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	ransaksi Re	versal ditolak k	carena	OK/ NOI
GET Params • // Query Params KEY AgentID AgentTrxII	shoot> http://192.168.131.2 Authorization Headen	able gina	I messa e to loca I messa	ge tidak terdaftar. Ite record on file T ge tidak terdaftar. yData?AgentID=alfamart&AgentPIN=ci e-request Script Tests value alfamart c3ac91a048 1239 k100	ransaksi Re	versal ditolak k	carena	OK/ NOI

Description

Status: 200 OK Time: 17.03s Size: 472 B Save Response ▼

Q

Value

Key

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍

Description	input c	ustID 700000000000000000000083	27100000000000	000000	
	1.	Test Type: Negatif			
	2.	AgentID : alfamart			
	3.	AgentPIN : c3ac91a048			
		•			
	4.	AgentTrxID: 1239			
Test Parameter	5.	AgentStoreID: k100			
	6.	ProductID: 050012			
	7.	CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	00082710000000	000000000	
	8.	DateTimeRequest: 20120910181504			
	9.	Signature : bc92d54335f9c2768e6516	51693d5b35a445	5ba07	
Expected Test Result	Kendar	raan diblokir		s	TATUS:
Actual Test Result	Kendar	aan diblokir		0	K/ NOK
<screen shoot=""></screen>					
Params • Authorization	2.168.131.21:9924/ Headers (7)	/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentT Body Pre-request Script Tests	rxID=1239&AgentStoreID=k	Send ▼ Sa Cookies Code Com	
Params • Authorization Query Params		Body Pre-request Script Tests	-	Cookies Code Com	nments (0)
Params Authorization Query Params KEY		Body Pre-request Script Tests VALUE	rxID=1239&AgentStoreID=k DESCRIPTION	Cookies Code Com	
Params • Authorization Query Params		Body Pre-request Script Tests	-	Cookies Code Com	nments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID		Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart	-	Cookies Code Com	nments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN		Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048	-	Cookies Code Com	nments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID		Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239	-	Cookies Code Com	nments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID		Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100	-	Cookies Code Com	nments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID		Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	-	Cookies Code Com	nments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID		Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	-	Cookies Code Com	nments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest		Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	-	Cookies Code Com	nments (0)
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature Key	Headers (7)	Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION	Cookies Code Com	Bulk Edit
Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature Key	Headers (7)	Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION	Cookies Code Com	Bulk Edit

cenario Description	input custID 7000000000000000000000000000000000000	2810000000000000	0000		
rescription	Test Type: Negatif				
	2. AgentID: alfamart				
	3. AgentPIN: c3ac91a048				
	4. AgentTrxID: 1239				
est Parameter	5. AgentStoreID: k100				
	6. ProductID: 050012				
	7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	0008281000000000	000000		
	8. DateTimeRequest: 20120910181504				
	9. Signature: bc92d54335f9c2768e6516	51693d5b35a4455ba	a07		
xpected Test	Kendaraan tidak aktif				
Result	Remadrati tidak aktii		STATUS:		
Actual Test Result	Actual Test Kendaraan tidak aktif				
(esuit					
Screen shoot>	2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr Headers (7) Body Pre-request Script Tests		Save ▼ Cookies Code Comments(0)		
GET ▼ http://192 Params • Authorization					
Screen shoot> GET ▼ http://192 Params ■ Authorization					
Screen shoot> GET ▼ http://192 Params ■ Authorization Query Params KEY AgentID	Headers (7) Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart	C	Cookies Code Comments (0)		
Screen shoot> GET	Headers (7) Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048	C	Cookies Code Comments (0)		
Screen shoot> GET whttp://192 Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID	Headers (7) Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239	C	Cookies Code Comments (0)		
Screen shoot> GET ▼ http://192 Params ● Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID	Headers (7) Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100	C	Cookies Code Comments (0)		
Screen shoot> GET ▼ http://192 Params ● Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentStoreID ProductID	Headers (7) Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239	C	Cookies Code Comments (0)		
Screen shoot> GET	VALUE alfamart	C	Cookies Code Comments (0)		
Screen shoot> GET	Headers (7) Body Pre-request Script Tests	C	Cookies Code Comments (0)		
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID	VALUE VALUE	C	Cookies Code Comments (0)		
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature Key	VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 700000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION	Cookies Code Comments (0)		
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 700000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION	Cookies Code Comments (0)		

Scenario						
Description	Linnut custID 70000000000000000000829100000000000000					
Description .	1.	Test Tv	pe: Negatif			
	2. AgentID : alfamart					
Test Parameter	4. AgentTrxID: 1239					
		5. AgentStoreID: k100				
	6.		tID: 050012			
	7.	Custom	nerID : 700000000000000000000000000000000000	008291000000	000000000	
	8.	DateTir	meRequest : 20120910181504			
	9.	Signatu	re: bc92d54335f9c2768e6516	1693d5b35a445	55ba07	
Expected Test Result	Appro	val Data	ı Maste		STATUS	
Actual Test Result <screen shoot=""></screen>	Appro	val Data	ı Maste		OK/ NO	
Result <screen shoot=""></screen>		/proc/alfa/Inqui	n Maste ryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl re-request Script Tests	D=1239&AgentStorelD=k	OK/ NO	
Result <screen shoot=""> GET http://192</screen>	2.168.131.21:9924.	/proc/alfa/Inqui	ryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxI	D=1239&AgentStoreID=k	Send ▼ Save ▼	
Result <screen shoot=""> GET</screen>	2.168.131.21:9924.	/proc/alfa/Inqui	ryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxI	D=1239&AgentStoreID=k DESCRIPTION	Send ▼ Save ▼	
Result <screen shoot=""> GET</screen>	2.168.131.21:9924.	/proc/alfa/Inqui	ryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxI re-request Script Tests		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)	
Result <screen shoot=""> GET</screen>	2.168.131.21:9924.	/proc/alfa/Inqui	ryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxI e-request Script Tests VALUE		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)	
Result <screen shoot=""> GET</screen>	2.168.131.21:9924.	/proc/alfa/Inqui	ryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl e-request Script Tests VALUE alfamart		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)	
Result <screen shoot=""> GET</screen>	2.168.131.21:9924.	/proc/alfa/Inqui	ryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxI e-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)	
Result <screen shoot=""> GET</screen>	2.168.131.21:9924.	/proc/alfa/Inqui	ryData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl e-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)	
Result <screen shoot=""> GET</screen>	2.168.131.21:9924.	/proc/alfa/Inqui	ryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxI e-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100		Send ▼ Save ▼ Cookies Code Comments (0)	

Description

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍


Description	input custID 7	70000000000000000000000000000000000000	301000000000000	0000		
Description	1. Test Type: Negatif					
	2. AgentID : alfamart					
	3. AgentPIN : c3ac91a048					
	4. AgentTrxID: 12395. AgentStoreID: k100					
Test Parameter						
		6. ProductID: 050012				
	7. CustomerID: 70000000000000000000830100000000000000					
		meRequest : 20120910181504				
	9. Signati	9. Signature: bc92d54335f9c2768e65161693d5b35a4455ba07				
Expected Test	Format error					
Result				STATUS		
Actual Test	Format error			OK/ NO I		
Result						
<screen shoot=""></screen>						
GET ▼ http://192	.168.131.21:9924/proc/alfa/Inq	uiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr	rxID=1239&AgentStoreID=k	Send ▼ Save ▼		
Params ● Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Con						
Query Params						
				••• Bulk Edit		
KEY		VALUE	DESCRIPTION			
✓ AgentID		VALUE alfamart	DESCRIPTION			
✓ AgentID ✓ AgentPIN		alfamart c3ac91a048	DESCRIPTION			
AgentID AgentPIN AgentTrxID		alfamart c3ac91a048 1239	DESCRIPTION			
AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID		alfamart c3ac91a048 1239 k100	DESCRIPTION			
AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID		alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	DESCRIPTION			
AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID		alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION			
AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest		alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	DESCRIPTION			
AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID		alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	Description Description			
AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	Test Results	alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000				
AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature Key	Test Results Text ▼ ¬¬	alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	Description			

Description	input custID 7000000000000000000000000000000000000				
	1.	Test Type: Negatif			
	2. AgentID: alfamart				
	3. AgentPIN: c3ac91a048				
_	5. AgentStoreID : k100				
est Parameter	6. ProductID: 050012				
		CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	000008311000000		nn
		DateTimeRequest : 2012091018150			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		•		FFh-07	
	9.	Signature : bc92d54335f9c2768e65	10109305035a44	550a07	
xpected Test		ksi ditolak karena kode bank (Acq ng / Settlement Institution Identi	<u> </u>		
Result		oleh sistem.	ilcation code) ti	uak	CTATUS
	+		uiring / Forward	ling /	STATUS:
	Irancai				
Actual Test		ksi ditolak karena kode bank (Acq	<u> </u>		
Actual Test Result «Screen shoot»	Receivi	ng / Settlement Institution Identioleh sistem.	<u> </u>		
Screen shoot>	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Identi	fication Code) ti		Save *
Screen shoot>	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Idention oleh sistem.	fication Code) ti	dak Send •	
Result Screen shoot> GET + http://192	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Idention oleh sistem. proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentD	fication Code) ti	dak Send •	Save 🔻
Result Screen shoot> GET	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Idention oleh sistem. proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentD	fication Code) ti	dak Send •	Save 🔻
Result Screen shoot> GET	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Identicoleh sistem. proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&Ager Body Pre-request Script Tests	fication Code) ti	dak Send •	Save ▼
Result Screen shoot> GET	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Identicoleh sistem. proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentBody Pre-request Script Tests	fication Code) ti	dak Send •	Save ▼
Result Screen shoot> GET ▼ http://192 Params ● Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Identicoleh sistem. proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&Agen Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239	fication Code) ti	dak Send •	Save ▼
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Identicoleh sistem. proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&Ager Body Pre-request Script Tests value alfamart c3ac91a048 1239 k100	fication Code) ti	dak Send •	Save ▼
Result Screen shoot> GET	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Identicoleh sistem. proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&Ager Body Pre-request Script Tests value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	fication Code) ti	dak Send •	Save ▼
Result Screen shoot> GET	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Identicoleh sistem. proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&Ager Body Pre-request Script Tests value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	fication Code) ti	dak Send •	Save ▼
Result Screen shoot> GET	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Identicoleh sistem. proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&Ager Body Pre-request Script Tests value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	fication Code) ti	dak Send •	Save ▼
GET • http://192 Params • Authorization Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Identicoleh sistem. proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&Agen Body Pre-request Script Tests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	fication Code) ti	dak Send •	Save ▼
GET	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Identicoleh sistem. proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&Ager Body Pre-request Script Tests value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	fication Code) ti	Send Cookies Cook	Save ▼
Result Screen shoot> GET	Receivi dikenal	ng / Settlement Institution Identicoleh sistem. proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&Ager Body Pre-request Script Tests value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	fication Code) ti	Send Cookies Cook	Save de Comments (0) Bulk Edit

Scena	rio	input custID	7000000000000000000008401000000000000000
			Page 36


escription						
	1.	Test Type	e: Negatif			
	2.	AgentID	: alfamart			
	3.	AgentPIN	N : c3ac91a048			
	4.	AgentTrx	(ID : 1239			
_	5.	5. AgentStoreID: k100				
est Parameter	6. ProductID : 050012					
	7.		erID: 7000000000000000000000000000000000000	084010000000	000000	Λ
				084010000000	000000	U
	8.		eRequest : 20120910181504		07	
	9.	Signature	e : bc92d54335f9c2768e651616	9305035a44550	au/	
spected Test esult	Reque	sted func	ction not supported			STATUS:
						OK/ NOK
ctual Test esult Screen shoot>			uiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr.	xID=1239&AgentStoreID=k	Send	▼ Save ▼
Screen shoot>				xID=1239&AgentStoreID=k	Send	
GET + http://				xID=1239&AgentStoreID=k DESCRIPTION	Send	
GET + http://			piryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr:		Send	▼ Save ▼
GET + http://			uiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr:		Send	▼ Save ▼
GET • http:// Query Params KEY AgentiD			value alfamart alfamart alfamart		Send	▼ Save ▼
GET • http:// Query Params KEY AgentID AgentPIN			value alfamart alfamart alfamart alfamart alfamart alfamart c3ac91a048		Send	▼ Save ▼
GET • http:// Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID			value alfamart c3ac91a048 1239		Send	▼ Save ▼
GET • http:// Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID			value alfamart c3ac91a048&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr: value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000		Send	▼ Save ▼
GET http:// Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest			value alfamart c3ac91a048&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr: value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000		Send	▼ Save ▼
GET ▼ http:// Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature			VALUE alfamart c3ac91a048&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr: value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION	Send	▼ Save ▼
GET http:// Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest			value alfamart c3ac91a048&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr: value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION DESCRIPTION		Save Save Bulk Edit
GET ▼ http:// Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	192.168.131.21:9	9924/proc/alfa/Inqu	VALUE alfamart c3ac91a048&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr: value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION		▼ Save ▼

Scenario input custID 7000000000000000000000000000000000000




Description	input custID 700000000000000000000887		
	 Test Type: Negatif 		
	2. AgentID : alfamart		
	3. AgentPIN: c3ac91a048		
	4. AgentTrxID: 1239		
Test Parameter	5. AgentStoreID: k100		
iest Parameter	6. ProductID: 050012		
	7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	008871000000000000	0000
	8. DateTimeRequest: 20120910181504		
	9. Signature: bc92d54335f9c2768e65161	693d5b35a4455ba07	,
	2. 3.g 4.3.2.43 133313627 33603101		
Expected Test	Tagihan halum tarcadia		
Result	Tagihan belum tersedia		STATUS:
Actual Test	Tarihan halimatana dia		OK/ NOK
Result	Tagihan belum tersedia		
	:0 424 24.0024/	Not 1700 Assessment Della	500 0
	68.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID)=1239&AgentStoreID=k Send	▼ Save ▼
GET ▼ http://192.16		-	
GET • http://192.16 Query Params KEY	VALUE	D=1239&AgentStoreID=k Send DESCRIPTION	Save v
GET ▼ http://192.16 Query Params KEY AgentID	VALUE alfamart	-	
GET ▼ http://192.16 Query Params KEY AgentID AgentPIN	VALUE alfamart c3ac91a048	-	
GET ▼ http://192.16 Query Params KEY AgentID	VALUE alfamart	-	
GET ▼ http://192.16 Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID	VALUE alfamart c3ac91a048 1239	-	
Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID	VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100	-	
Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID ProductID	VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	-	
Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID	VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000088710000000000000	-	
Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest	VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000088710000000000000	-	
Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest ✓ Signature	VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000887100000000000	DESCRIPTION	*** Bulk Edit
Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID ✓ DateTimeRequest ✓ Signature Key	VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000887100000000000	DESCRIPTION Description	*** Bulk Edit


Scenario input custID 7000000000000000000000000000000000000



Scena	rio	input custID	70000000000000000000889100000000000000
			Page 40



Scenario	input custID	700000000000000000008901000000000000000
		Page 41



Scena	rio	input custID	7000000000000000000008911000000000000000
			Page 42

Description				
	1. Test Type: Negatif			
	2. AgentID: alfamart			
	3. AgentPIN: c3ac91a048			
	4. AgentTrxID: 1239			
Fact Davamatas	5. AgentStoreID: k100			
Test Parameter	6. ProductID : 050012			
	7. CustomerID : 700000000000000000000000000000000000			
	8. DateTimeRequest : 20120910181504			
	9. Signature : bc92d54335f9c2768e65161	1693d5h35a4455ha07		
	3. Signature : 56524343331362766603103	103343833444338407		
	Issuer or switch is inoperative / koneksi gag	gal / e-channel		
Even at a d Toot	Samsat offline Transaksi ditolak karena H2I	H tidak dapat		
Expected Test Result	menghubungi host Telkom disebabkan olel	h komunikasi ke host		
resuit	terputus, proses API di host tidak beropera	si, atau host tidak		
	beroperasi		STATUS:	
	Issuer or switch is inoperative / koneksi gag	gal / e-channel	OK/ NOK	
	Samsat offline Transaksi ditolak karena H2I	Samsat offline Transaksi ditolak karena H2H tidak dapat		
n atal Tast	menghubungi host Telkom disebabkan oleh komunikasi ke host			
Actual Test	menghubungi host Telkom disebabkan olel	•		
Actual Test Result	menghubungi host Telkom disebabkan olel terputus, proses API di host tidak beropera	h komunikasi ke host		
		h komunikasi ke host		
Screen shoot> GET	terputus, proses API di host tidak beropera	h komunikasi ke host isi, atau host tidak	Save v	
Result <screen shoot=""> GET ▼ http://19: Params ▼ Authorization</screen>	terputus, proses API di host tidak beropera beroperasi 2.168.131.21:9924/proc/alfa/inquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl	h komunikasi ke host isi, atau host tidak		
Result <screen shoot=""> GET ▼ http://19: Params ▼ Auutorization Query Params</screen>	terputus, proses API di host tidak beropera beroperasi 2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl	h komunikasi ke host isi, atau host tidak	ode Comments (U)	
Result Screen shoot> GET ▼ http://192 Params ▼ AUDIOTIZATION Query Params KEY AgentID AgentPIN	terputus, proses API di host tidak beropera beroperasi 2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl neauers (7)	h komunikasi ke host isi, atau host tidak	ode Comments (U)	
Result Screen shoot> GET http://19: Params Autronzation Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID	terputus, proses API di host tidak beropera beroperasi 2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl neaders (7)	h komunikasi ke host isi, atau host tidak	ode Comments (U)	
Result Screen shoot> GET ▼ http://19/ Params ▼ Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID	terputus, proses API di host tidak beropera beroperasi 2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl neauers (7)	h komunikasi ke host isi, atau host tidak	ode Comments (U)	
Result Screen shoot> GET ▼ http://192 Params ▼ Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID	terputus, proses API di host tidak beropera beroperasi 2.168.131.21:9924/proc/alfa/inquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl neaders (/)	h komunikasi ke host isi, atau host tidak	ode Comments (U)	
Result Screen shoot> GET ▼ http://19/ Params ▼ Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID	terputus, proses API di host tidak beropera beroperasi 2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl neauers (7)	h komunikasi ke host isi, atau host tidak	ode Comments (U)	
Result Screen shoot> GET ▼ http://192 Params ▼ AUDIOTIZATION Query Params KEY ✓ AgentID ✓ AgentPIN ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID ✓ ProductID ✓ CustomerID	terputus, proses API di host tidak beropera beroperasi 2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl neaders (7)	h komunikasi ke host isi, atau host tidak	ode Comments (U)	
Result Screen shoot> GET http://192 Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest	terputus, proses API di host tidak beropera beroperasi 2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl neaders (/)	h komunikasi ke host isi, atau host tidak	ode Comments (U)	
Result Screen shoot> GET http://192 Params Authorization Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	terputus, proses API di host tidak beropera beroperasi 2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl neaders (7)	h komunikasi ke host isi, atau host tidak ID=1239&AgentStoreID=k DESCRIPTION DESCRIPTION	ooe Comments (U)	
Result Screen shoot> GET ▼ http://193 Params ▼ AUDIOTIZATION Query Params KEY AgentID AgentFinID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature Key	terputus, proses API di host tidak beropera beroperasi 2.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxl neduers (7)	h komunikasi ke host isi, atau host tidak D=1239&AgentStoreID=k DESCRIPTION Description	ooe Comments (U)	


Scena	rio	input custID	7000000000000000000008921000000000000000
			Page 43

Description					
	1.	Test Type: Negatif			
	2.	AgentID : alfamart			
	3.	AgentPIN: c3ac91a048			
	4.	AgentTrxID: 1239			
	5.	AgentStoreID: k100			
Test Parameter	6.	ProductID: 050012			
	6. Productid: 050012 7. CustomerID: 70000000000000000008921000000000000000000				
	1		00892100000000000000	100	
	8.	DateTimeRequest : 20120910181504			
	9.	Signature : bc92d54335f9c2768e65161	1693d5b35a4455ba0/		
Evenosted Tost	Financ	ial institution or intermediate netwo	rk facility cannot be		
Expected Test Result	found	for routing. Transaksi ditolak karena	nomor prefix telepon		
Result	tidak t	erdaftar di H2H.		STATUS:	
A	Financ	Financial institution or intermediate network facility cannot be OK/ NO			
Actual Test Result	found	for routing. Transaksi ditolak karena	nomor prefix telepon		
Kesuit	tidak t	erdaftar di H2H.			
	2.168.131.21:9924 neaders (7)	s/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxI bouy भरवनस्वपंख्य उद्याग्य एकाऊ		Save v	
Query Params		bouy Pre-request script resis	Cookies	oge Comments (U)	
Query Params KEY		DOUY Pre-request Script Tests VALUE			
Query Params KEY AgentID		VALUE alfamart	Cookies	oge Comments (U)	
Query Params KEY		DOUY Pre-request Script Tests VALUE	Cookies	oge Comments (U)	
Query Params KEY AgentID AgentPIN		VALUE alfamart c3ac91a048	Cookies	oge Comments (U)	
Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID		VALUE alfamart c3ac91a048 1239	Cookies	oge Comments (U)	
Query Params KEY AgentID AgentTrxID AgentStoreID		VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100	Cookies	Loge Comments (U)	
Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID		VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	Cookies	oge Comments (U)	
Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID		VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	Cookies	oge Comments (U)	
Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest		VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	Cookies	oge Comments (U)	
Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	neauers (/)	VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION Description	Loge Comments (U)	
Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Key	neauers (/)	VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION Description	••• Bulk Edit	


Scenario	input custID 7000000000000000000000000000000000000
Description	input custID 7000000000000000000008941000000000000000

	•	pe: Negatif			
	2. AgentID : alfamart				
	3. AgentPIN: c3ac91a048				
	4. AgentTrxID: 1239				
Test Parameter	5. AgentStoreID: k100				
rest Parameter	6. Produc	tID: 050012			
	7. Custom	nerID : 700000000000000000000000000000000000	00089410000000000000	0000	
	8. DateTir	meRequest : 20120910181504			
		re: bc92d54335f9c2768e6516	1693d5b35a4455ba07		
	3. 3igilate		103343533411335407		
Expected Test	Duplicate Tran	nsmission Duplikat System Tr	race Audit Number		
Result	(STAN) sehing	ga tidak unik.		STATUS:	
Actual Test	Duplicate Tran	nsmission Duplikat System Tr	race Audit Number	OK/ NOK	
		•			
Result	(STAN) sehing	ga tidak unik.			
Result <screen shoot=""></screen>	(STAN) sehing	ga tidak unik.			
<screen shoot=""></screen>		ga tidak unik. rryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr	rxID=1239&AgentStoreID=k Send	▼ Save ▼	
<screen shoot=""></screen>	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqui		-	▼ Save ▼ es Code Comments(U)	
<screen shoot=""> GET ▼ http://192.</screen>	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqui	uryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr	-		
Screen shoot> GET ▼ http://192.	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqui	uryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr	-		
Screen shoot> GET ▼ http://192. Params ▼ Authorization Query Params	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqui	iryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr re-request script rests	LOOKIE	es Coae Comments(U)	
GET w http://192. GET w http://192. Query Params KEY	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqui	iryData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr re-request.script rests	LOOKIE	es Coae Comments (U)	
Screen shoot> GET	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqui	iryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr re-request.script rests VALUE alfamart c3ac91a048 1239	LOOKIE	es Coae Comments(U)	
Screen shoot> GET ▼ http://192. Params ▼ Auurorizauori Query Params KEY ▼ AgentID ▼ AgentPIN ▼ AgentTrxID ▼ AgentStoreID	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqui	iryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr re-request 3CTpt rests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100	LOOKIE	es Coae Comments(U)	
GET whttp://192. GET whttp://192. Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqui	iryData?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr re-request script rests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012	LOOKIE	es Coae Comments(U)	
Screen shoot> GET	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqui	Instruction	LOOKIE	es Coae Comments(U)	
Screen shoot> GET	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqui	re-request stript rests VALUE alfamart c3ac91a048&AgentTri re-request stript rests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	LOOKIE	es Coae Comments(U)	
GET whitp://192. GET whitp://192. GET whitp://192. Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature	168.131.21:9924/proc/alfa/Inqui	value alfamart c3ac91a048&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr re-request script rests value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION	es Coae Comments(U)	
GET http://192. GET http://192. Query Params KEY AgentID AgentPIN AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Signature Key	neauers (7) body P	re-request stript rests VALUE alfamart c3ac91a048&AgentTri re-request stript rests VALUE alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION	••• Bulk Edit	
Screen shoot> GET	neauers (7) body P	value alfamart c3ac91a048&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTr re-request script rests value alfamart c3ac91a048 1239 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	DESCRIPTION	••• Bulk Edit	


Scenario	input custID 700000000000000000000895100000000000000
Description	



Scenario input custID 7000000000000000000000000000000000000



1	



3.2. PAYMENT

Scenar Descri	normal paym	nent (parameter sesuai)	
			Page 48

	1. Test Type				
		e: Positif : alfamart			
	_				
	_	N : c3ac91a048			
		kID: 1234567			
	_	oreID: k100			
		D: 050012			
	7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000				
est Parameter					
	9. Payment	Period : 20190813			
	10. Amount	: 000000820000			
	11. Charge:	0			
	12. Total : 00	00000820000			
	13. AdminFe	ee : 2500			
	14. Signature	e : 574250c389cb3262fe1cc25c	2caf9d34d628	bf47	
	0.8				
Expected Test	cuksos navmont	+			
Result sukses paym		L			STATUS
resuit					
					OK/ NO
Actual Test Result <screen shoot=""></screen>	sukses payment	t			OK/ NO
Actual Test Result Screen shoot>		t nt?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=12	234567&AgentStoreID=k	Send	OK/ NO
Actual Test Result Screen shoot>		nt?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=12	234567&AgentStoreID=k	Send	1
Actual Test Result Screen shoot> GET http://19		nt?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=12 1234567	234567&AgentStoreID=k	Send	1
Actual Test Result Screen shoot>		nt?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=12	234567&AgentStoreID=k	Send	1
Actual Test Result Screen shoot> GET http://19 AgentTrxID AgentStoreID		nt?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=12 1234567 k100	234567&AgentStoreID=k	Send	1
Actual Test Result CScreen shoot> GET http://19 AgentTrxID AgentStoreID ProductID		nt?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxiD=12 1234567 k100 050012	234567&AgentStoreID=k	Send	1
Actual Test Result **Screen shoot> GET		nt?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=12 1234567 k100 050012 70000000000000000000000010000000000	234567&AgentStoreID=k	Send	1
Actual Test Result Screen shoot> GET http://19 AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest		nt?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=12 1234567 k100 050012 70000000000000000000000010000000000	234567&AgentStoreID=k	Send	1
Actual Test Result CScreen shoot> GET	2.168.131.21;9924/proc/alfa/Paymen	nt?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=12 1234567 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	234567&AgentStoreID=k	Send	1
Actual Test Result Screen shoot> GET http://19 AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest PaymentPeriod Amount Charge Total	2.168.131.21;9924/proc/alfa/Paymen	nt?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=12 1234567 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	234567&AgentStoreID=k	Send	1
Actual Test Result Screen shoot> GET	2.168.131.21;9924/proc/alfa/Paymen	nt?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=12 1234567 k100 050012 7000000000000000000000000000000000	234567&AgentStoreID=k	Send	1
Actual Test Result CScreen shoot> GET	2.168.131.21;9924/proc/alfa/Paymen	nt?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=12 1234567 k100 050012 70000000000000000000001000000000000		Send	1
Actual Test Result **Screen shoot> GET	2.168.131.21:9924/proc/alfa/Paymen	nt?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=12 1234567 k100 050012 70000000000000000000000000000000000	Description		▼ Save ▼
Actual Test Result Result Screen shoot> GET http://19 AgentTrxID AgentStoreID ProductID CustomerID DateTimeRequest Amount Charge Total AdminFee Signature	2.168.131.21:9924/proc/alfa/Paymen	nt?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=12 1234567 k100 050012 70000000000000000000000000000000000			1

Scenario Description	agentID tidak diisi	
Took Downwoodow	1. Test Type: Negatif	
Test Parameter	2. AgentID :	

3. AgentPIN: c3ac91a048 4. AgentTrxID: 1234567 5. AgentStoreID: k100 6. ProductID: 050012 8. DateTimeRequest: 20190813181504 9. PaymentPeriod: 20190813 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 **Expected Test** kode agent tidak terdaftar Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** kode agent tidak terdaftar Result <Screen shoot> GET w http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Payment?AgentID=&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k100&Pr... Send ▼ ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID k100 **✓** ProductID 050012 ✓ DateTimeRequest 20190813181504 ✓ PaymentPeriod **✓** Amount 000000820000 **✓** Charge 000000820000 **✓** AdminFee 2500 Signature 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 Key Value Description Status: 200 OK Time: 54ms Size: 417 B Save Response ▼ Body Cookies Headers (7) Test Results Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍 ■ Q

Scenario Description	agentID salah
Toot Dougneston	1. Test Type: Negatif
Test Parameter	2. AgentID : ajeng



3. AgentPIN: c3ac91a048 4. AgentTrxID: 1234567 5. AgentStoreID: k100 6. ProductID: 050012 8. DateTimeRequest: 20190813181504 9. PaymentPeriod: 20190813 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 **Expected Test** kode agent tidak terdaftar Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** kode agent tidak terdaftar Result <Screen shoot> • http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Payment?AgentID=ajengg&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k1... **✓** AgentStoreID k100 **✓** ProductID CustomerID ✓ DateTimeRequest 20190813181504 ✓ PaymentPeriod 20190813 000000820000 ✓ Amount ✓ Total 000000820000 **✓** AdminFee 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 **✓** Signature Description Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 53ms Size: 423 B Save Response ▼ Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍 **■** Q

Scenario Description	l agentPIN salah	
Test Parameter	 Test Type: Negatif AgentID: alfamart AgentPIN: ajeng 	

4. AgentTrxID: 1234567 5. AgentStoreID: k100 6. ProductID: 050012 8. DateTimeRequest: 20190813181504 9. PaymentPeriod: 20190813 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 **Expected Test** kode agent tidak terdaftar Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** kode agent tidak terdaftar Result <Screen shoot> $\label{thm:prop:matrix} + \text{http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048isd8&AgentTrxID=1239&AgentStorel...}$ GET KEY VALUE DESCRIPTION *** Bulk Edit **■** AgentID **✓** AgentPIN c3ac91a048isd8 ✓ AgentTrxID 1239 ✓ AgentStoreID k100 ✓ ProductID 050012 CustomerID ✓ DateTimeRequest 20120910181504 **✓** Signature bc92d54335f9c2768e65161693dhsuhsu5b35a4455ba07 Value Body Cookies Headers (7) Test Results Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍 ■ Q

Scenario Description	agentPIN tidak diisi
T1 D	 Test Type: Negatif AgentID: alfamart
Test Parameter	3. AgentPIN: 4. AgentTrxID: 1234567

5. AgentStoreID: k100 6. ProductID: 050012 8. DateTimeRequest: 20190813181504 9. PaymentPeriod: 20190813 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 **Expected Test** kode agent tidak terdaftar Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** kode agent tidak terdaftar Result <Screen shoot> http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/InquiryData?AgentID=alfamart&AgentPIN=&AgentTrxID=1239&AgentStoreID=k100&Produc... GET KEY VALUE DESCRIPTION **✓** AgentID alfamarı ✓ AgentPIN 1239 k100 ✓ AgentStoreID **✓** CustomerID ✓ DateTimeRequest ✓ Signature bc92d54335f9c2768e65161693dhsuhsu5b35a4455ba07 Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 53ms Size: 423 B Save Response ▼ Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍 ■ Q

Scenario Description	agentTRXID tidak diisi	
Test Parameter	 Test Type: Negatif AgentID: alfamart AgentPIN: c3ac91a048 AgentTrxID: AgentStoreID: k100 	

6. ProductID: 050012 8. DateTimeRequest: 20190813181504 9. PaymentPeriod: 20190813 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 **Expected Test** Gagal payment, data kosong Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** Gagal payment, data kosong Result <Screen shoot> http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Payment?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=&AgentStoreID=k100&Pro... Send ■ ✓ AgentTrxID ✓ AgentStoreID k100 ✓ ProductID 050012 ✓ DateTimeRequest 20190813181504 ✓ PaymentPeriod **✓** Amount 000000820000 **✓** Charge **✓** Total 000000820000 **✓** AdminFee 2500 Signature

Value

Scenario Description	agentSTOREID tidak diisi	
	1. Test Type: Negatif	
	2. AgentID: alfamart	
Test Parameter	3. AgentPIN: c3ac91a048	
	4. AgentTrxID: 1234567	
	5. AgentStoreID :	

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Text ▼

Status: 200 OK Time: 41ms Size: 412 B Save Response ▼

■ Q

6. ProductID: 050012 8. DateTimeRequest: 20190813181504 9. PaymentPeriod: 20190813 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 **Expected Test** Gagal payment, data kosong Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** Gagal payment, data kosong Result <Screen shoot> Send ▼ **✓** AgentTrxID 1234567 **✓** AgentStoreID **✓** CustomerID ✓ DateTimeRequest 20190813181504 **✓** PaymentPeriod 20190813 **✓** Amount 000000820000 **✓** Charge **✓** Total 000000820000 AdminFee 2500 Signature Value Key Description Status: 200 OK Time: 56ms Size: 415 B Save Response ▼ Body Cookies Headers (7) Test Results Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍 ■ Q

Scenario Description	ProductID tidak diisi	
	1. Test Type: Negatif	
	2. AgentID: alfamart	
Took Downwoodon	3. AgentPIN: c3ac91a048	
Test Parameter	4. AgentTrxID: 1234567	
	5. AgentStoreID: k100	
	6. ProductID :	

8. DateTimeRequest: 20190813181504 9. PaymentPeriod: 20190813 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 **Expected Test** inquiry gagal, error Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** inquiry gagal, error Result <Screen shoot> http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Payment?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k... **✓** AgentTrxID 1234567 ✓ AgentStoreID k100 ✓ ProductID **✓** CustomerID ■ DateTimeRequest 20190813181504 ✓ PaymentPeriod 20190813 000000820000 **✓** Charge 000000820000 **✓** Total **✓** AdminFee 2500 ✓ Signature 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 113ms Size: 463 B Save Response ▼ Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍

Scenario Description	customerID tidak diisi	
	1. Test Type: Negatif	
	2. AgentID : alfamart	
	3. AgentPIN: c3ac91a048	
Test Parameter	4. AgentTrxID: 1234567	
	5. AgentStoreID: k100	
	6. ProductID: 050012	
	7. CustomerID :	

8. DateTimeRequest: 20190813181504 9. PaymentPeriod: 20190813 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 **Expected Test** inquiry gagal, error Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** inquiry gagal, error Result <Screen shoot> http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Payment?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k... GET ✓ AgentTrxID 1234567 ✓ AgentStoreID k100 **✓** ProductID 050012 CustomerID ✓ DateTimeRequest 20190813181504 ✓ PaymentPeriod 20190813 **✓** Amount 000000820000 ✓ Charge **✓** Total 000000820000 ✓ AdminFee ✓ Signature 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 Кеу Value Description Status: 200 OK Time: 109ms 5 Body Cookies Headers (7) Test Results Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍 alfamart|c3ac9la048|1234567|k100||20190813181504|20190813||0||2500|5|ERROR - Lainnya|20190819164817|050012||PAYMENT

Scenario Description	Payment period tidak diisi	
	1. Test Type: Negatif	
	2. AgentID : alfamart	
	3. AgentPIN: c3ac91a048	
Test Parameter	4. AgentTrxID: 1234567	
	5. AgentStoreID: k100	
	6. ProductID : 050012	
	7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	

8. DateTimeRequest: 20190813181504 9. PaymentPeriod: 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 **Expected Test** Gagal payment, data kosong Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** Gagal payment, data kosong Result <Screen shoot> • http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Payment?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k... GET **✓** AgentTrxID 1234567 ✓ AgentStoreID **✓** ProductID 050012 CustomerID ✓ DateTimeRequest 20190813181504 **✓** PaymentPeriod **✓** Amount 000000820000 **✓** Charge **✓** Total 000000820000 **✓** AdminFee Signature Key Status: 200 OK Time: 48ms Size: 411 B Save Response ▼ Body Cookies Headers (7) Test Results Pretty Raw Preview Text ▼ 👼 ■ Q

Scenario Description	amount tidak diisi	
	1. Test Type: Negatif	
	2. AgentID : alfamart	
	3. AgentPIN: c3ac91a048	
Test Parameter	4. AgentTrxID: 1234567	
	5. AgentStoreID: k100	
	6. ProductID: 050012	
	7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	

8. DateTimeRequest: 20190813181504 9. PaymentPeriod: 20190813 10. Amount: 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 **Expected Test** Gagal payment, data kosong Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** Gagal payment, data kosong Result <Screen shoot> http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Payment?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k... GET Send 1234567 ✓ AgentStoreID k100 **✓** ProductID 050012 CustomerID ✓ DateTimeRequest 20190813181504 ✓ PaymentPeriod 20190813 **✓** Amount **✓** Charge ✓ Total 000000820000 ✓ AdminFee 2500 **✓** Signature Value Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 99ms Size: 395 B Save I Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍

Scenario Description	total tidak diisi	
·	1. Test Type: Negatif	
	2. AgentID: alfamart	
	3. AgentPIN: c3ac91a048	
Test Parameter	4. AgentTrxID: 1234567	
	5. AgentStoreID: k100	
	6. ProductID: 050012	
	7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	

8. DateTimeRequest: 20190813181504 9. PaymentPeriod: 20190813 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 **Expected Test** Gagal payment, data kosong Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** Gagal payment, data kosong Result <Screen shoot> • http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Payment?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k... Send **✓** AgentTrxID 1234567 ■ ✓ AgentStoreID k100 CustomerID ✓ DateTimeRequest 20190813181504 **✓** PaymentPeriod 20190813 000000820000 **✓** Amount **✓** Charge **✓** Total **✓** AdminFee 2500 Signature Value Body Cookies Headers (7) Test Results Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍 ■ Q

Scenario Description	adminFee tidak diisi	
	1. Test Type: Negatif	
	2. AgentID : alfamart	
Test Parameter	3. AgentPIN: c3ac91a048	
	4. AgentTrxID: 1234567	
	5. AgentStoreID: k100	
	6. ProductID: 050012	
	7. CustomerID : 700000000000000000000000000000000000	
	8. DateTimeRequest : 20190813181504	



PaymentPeriod: 20190813 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 **Expected Test** Gagal payment, data kosong Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** Gagal payment, data kosong Result <Screen shoot> * http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Payment?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k... **✓** AgentTrxID 1234567 ✓ AgentStoreID k100 **✓** ProductID 050012 ✓ DateTimeRequest 20190813181504 **✓** PaymentPeriod 20190813 000000820000 **✓** Charge **✓** Total 000000820000 **✓** AdminFee Signature 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 59ms Size: 419 B Save Response ▼ Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍 ■ Q

Scenario Description	signature tidak diisi	
	1. Test Type: Negatif	
	2. AgentID : alfamart	
	3. AgentPIN: c3ac91a048	
	4. AgentTrxID: 1234567	
Test Parameter	5. AgentStoreID: k100	
	6. ProductID: 050012	
	7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	
	8. DateTimeRequest : 20190813181504	
	9. PaymentPeriod : 20190813	



10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: **Expected Test** Gagal payment, data kosong Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** Gagal payment, data kosong Result <Screen shoot> http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Payment?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k... **✓** AgentTrxID 1234567 **✓** AgentStoreID k100 ✔ ProductID 050012 CustomerID ✓ DateTimeRequest 20190813181504 **✓** PaymentPeriod **✓** Amount 000000820000 ✓ Charge **✓** Total 000000820000 **✓** AdminFee 2500 Signature Value Body Cookies Headers (7) Test Results Pretty Raw Preview Text ▼ ■ Q

3.3. COMMIT

Scenario Description	normal commit (parameter sesuai)	
	1. Test Type: Positif	
Test Parameter	2. AgentID : alfamart	
	3. AgentPIN: c3ac91a048	
	4. AgentTrxID: 1234567	
	5. AgentStoreID: k100	
	6. ProductID: 050012	




8. DateTimeRequest: 20120910181504 9. PaymentPeriod: 20120910 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47s **Expected Test** sukses commit Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** sukses commit Result <Screen shoot> http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Commit?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k... GET Send ▼ **✓** AgentTrxID 1234567 ✓ AgentStoreID k100 **✓** ProductID **✓** CustomerID ✓ DateTimeRequest 20120910181504 ✓ PaymentPeriod 20120910 ✓ Amount 000000820000 **✓** Charge **✓** Total 000000820000 **✓** AdminFee 2500 **✓** Signature 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47 Key Description Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 1357ms Size: 434 B Save Response ▼ Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍 ■ Q

Scenario Description	agentID tidak diisi	
	1. Test Type: Negatif	
	2. AgentID :	
Test Parameter	3. AgentPIN: c3ac91a048	
	4. AgentTrxID: 1234567	
	5. AgentStoreID: k100	
	6. ProductID : 050012	
	7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	
	8. DateTimeRequest : 20120910181504	



PaymentPeriod: 20120910 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0 12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47s **Expected Test** kode agent tidak terdaftar Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** kode agent tidak terdaftar Result <Screen shoot> * http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Commit?AgentID=&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k100&Pro... **✓** AgentTrxID 1234567



Scenario Description	agentID salah	
Description Test Parameter	1. Test Type: Negatif 2. AgentID: ajeng 3. AgentPIN: c3ac91a048 4. AgentTrxID: 1234567 5. AgentStoreID: k100 6. ProductID: 050012 7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000	
	8. DateTimeRequest : 201209101815049. PaymentPeriod : 2012091010. Amount : 000000820000	



11. Charge : 0 12. Total : 000 13. AdminFee 14. Signature			12. T 13. <i>A</i>	Total : 00 AdminFe	00000820000	25c2caf9d	d34d628b	f47s	
Expected Test Result Actual Test Result		•	kode agent tidak terdaftar				STATUS:		
		kode agent tidak terdaftar				OK/ NOK			
:Scre	en shoot	>							
GET	Τ ▼	http://1	192.168.131.21:992	4/proc/alfa/Com	mit?AgentID=alfamarthbhbd&AgentPIN=c3ac91a048	&AgentTrxID=123	4567&AgentStor	Send	▼ Save ▼
_									
~	AgentTrxID				1234567				
~	AgentStoreID				k100				
V	ProductID CustomerID				050012 70000000000000000000001000000000000	10			
V	DateTimeReque				20120910181504	0			
~	PaymentPeriod				20120910181304				
~	Amount				00000820000				
V	Charge				0				
~	Total				00000820000				
~	AdminFee				2500				
~	Signature				574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47				
	Кеу				Value	Desc	ription		
Body	Cookies Hea	iders (7) Test Results			Status: 2	00 OK Time: 45ms	Size: 424 B	Save Response ▼
Pre	etty Raw 1 alfamarthb	Previe		⇒ k100 70000000	000000000000000010000000000000000000000	1504 31 Kode Age	ent Tidak Terdaf	tar 201908201	Q 02519 20120910 0

Scenario Description	agentPIN salah
	1. Test Type: Negatif
	2. AgentID : alfamart
	3. AgentPIN : ajeng
	4. AgentTrxID: 1234567
	5. AgentStoreID: k100
Test Parameter	6. ProductID: 050012
	7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000
	8. DateTimeRequest: 20120910181504
	9. PaymentPeriod : 20120910
	10. Amount : 000000820000
	11. Charge: 0

12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47s				
xpected Test esult	kode agent tidak terdaftar kode agent tidak terdaftar			STATUS: OK/ NOK
ctual Test esult				
GET ▼ http://	192.168.131.21:9924/proc/alfa/Com	nmit?Agent D=a famart&AgentPIN=ajeng&AgentTrx D=12345	67&AgentStorelD=k100⪻ Send	▼ Save ▼
✓ AgentTrxID		1234567		
✓ AgentStoreID		k100		
✓ ProductID		050012		
CustomerID		700000000000000000000100000000000000000		
✓ DateTimeRequest		20120910181504		
✓ PaymentPeriod		20120910		
✓ Amount		000000820000		
Charge		0		
✓ Charge ✓ Total		0 000000820000		
		-		
▼ Total		000000820000		
▼ Total ▼ AdminFee		000000820000 2500	Description	
✓ Total ✓ AdminFee ✓ Signature) Test Results	000000820000 2500 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47	Description Status: 200 OK Time: 36ms Size: 414 B	Save Response ▼
✓ Total ✓ AdminFee ✓ Signature Key		000000820000 2500 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47		Save Response ▼

Scenario Description	agentPIN tidak diisi
Description Test Parameter	1. Test Type: Negatif 2. AgentID: alfamart 3. AgentPIN: 4. AgentTrxID: 1234567 5. AgentStoreID: k100 6. ProductID: 050012
	7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000

			e: 2500 : 574250c389cb3262fe1cc25c	2caf9d34d628bf47s	
pected Test esult	kode age	nt tidak	terdaftar		STATUS:
ctual Test esult	kode age	nt tidak	terdaftar		OK/ NOK
Screen shoot>					·
GET ▼ http://	192.168.131.21:9924	proc/alfa/Comr	nit?AgentID=alfamart&AgentPIN=&AgentTrxID=1234567&/	AgentStoreID=k100&Produc Sen	d ▼ Save ▼
AgentTrxID			1234567		
✓ AgentStoreID ✓ ProductID			k100 050012		
✓ CustomerID			700000000000000000000000000000000000000		
✓ DateTimeRequest			20120910181504		
✓ PaymentPeriod			20120910		
Amount			00000820000		
✓ Charge			0		
✓ Total			000000820000		
AdminFee			2500		
Signature			574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47		
Key			Value	Description	
Body Cookies Headers (7	Test Results			Status: 200 OK Time: 43ms Size: 409	B Save Response •
Pretty Raw Previe	w Text ▼	₽			■ Q
,			0000000000000000000 20120910181504 31 Kode Agent Ti	.dak Terdaftar 20190820102702 201:	20910 0 0 0 2500 050012

Scenario Description	agentTRXID tidak diisi
	1. Test Type: Negatif
	2. AgentID : alfamart
	3. AgentPIN: c3ac91a048
	4. AgentTrxID :
	5. AgentStoreID: k100
Test Parameter	6. ProductID: 050012
	7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000
	8. DateTimeRequest : 20120910181504
	9. PaymentPeriod : 20120910
	10. Amount : 000000820000
	11. Charge : 0

Expected Test Result Actual Test Result		kode agent tidak terdaftar				STATUS:
		Error-lainnya				OK/ NOK
Screen sh	oot>	1				
GET ▼	http://192.	168.131.21:9924/proc/alfa/Comm	it?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=&/	AgentStoreID=k100&Pro	Send	▼ Save ▼
✓ AgentStoreID			k100			
✓ ProductID			050012			
CustomerID			700000000000000000000100000000000000000			
✓ DateTimeReq	uest		20120910181504			
✓ PaymentPerio	od		20120910			
Amount			000000820000			
✓ Charge			0			
✓ Total			000000820000			
✓ AdminFee			2500			
Signature			574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47			
Key			Value	Description		
ody Cookies H	eaders (7)	Test Results	S	tatus: 200 OK Time: 651ms	Size: 425 B	Save Response ▼
		-				F 0
Pretty Raw	Preview	Text ▼ 🚍				■ Q

Scenario Description	agentSTOREID tidak diisi
Test Parameter	 Test Type: Negatif AgentID: alfamart AgentPIN: c3ac91a048 AgentStoreID: 1234567 AgentStoreID: ProductID: 050012 CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000

xpected Test esult	Gagal commit,	data kosong			STATUS:
ctual Test esult	Gagal commit, data kosong			OK/ NOK	
Screen shoot>					
GET ▼ htt	p://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Co	ommit?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxlD	=1234567&AgentStoreID=&	Send	▼ Save ▼
■ ✓ AgentTrxID		1234567			>
✓ AgentStoreID					
ProductID		050012			
CustomerID		700000000000000000000100000000000000000			
✓ DateTimeRequest		20120910181504			
✓ PaymentPeriod		20120910			
Amount		000000820000			
Charge		0			
Total		000000820000			
AdminFee		2500			
Signature		574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47			
Key		Value	Description		
Body Cookies Header	s (7) Test Results		Status: 200 OK Time: 36ms	Size: 415 B	Save Response ▼
Pretty Raw Pr	review Text ▼ 👼				■ Q


Scenario Description	ProductID tidak diisi
	 Test Type: Negatif AgentID: alfamart AgentPIN: c3ac91a048 AgentTrxID: 1234567 AgentStoreID: k100
Test Parameter	 6. ProductID: 7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000

		13. AdminF 14. Signatu	000000820000 Fee: 2500 re: 574250c389cb3262fe1cc2	5c2caf9d34d628bf47s	
(pe	ected Test ult	Gagal commit	, data kosong		STATUS:
Actual Test Result Gagal commit		Gagal commit	, data kosong	OK/ NOK	
Scr	een shoot>				
SET	▼ http://192.1	68.131.21:9924/proc/alfa/Comm	nit?AgentiD=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=	1234567&AgentStoreID=k Send	▼ Save ▼
A	sgentTrxID		1234567		
1 A	\gentStoreID		k100		
P	ProductID				
C	ustomerID		700000000000000000000100000000000000000		
D	DateTimeRequest		20120910181504		
P	aymentPeriod		20120910		
А	mount		00000820000		
C	harge		0		
T	otal		00000820000		
A	dminFee		2500		
S	ignature		574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47		
К	(ey		Value	Description	
y (Cookies Headers (7)	Test Results		Status: 200 OK Time: 44ms Size: 413 B	Save Response ▼
Pretty	y Raw Preview	Text ▼ ¬	00000001000000000000000000000000000000	knsong 20198820150327 20120010 2000000	□ Q

Scenario Description	customerID tidak diisi	
Description Test Parameter	1. Test Type: Negatif 2. AgentID: alfamart 3. AgentPIN: c3ac91a048 4. AgentTrxID: 1234567 5. AgentStoreID: k100 6. ProductID: 050012 7. CustomerID: 8. DateTimeRequest: 20120910181504 9. PaymentPeriod: 20120910 10. Amount: 000000820000 11. Charge: 0	
	12. Total: 000000820000	

xpected Test lesult	Gagal commit, data kosong		
Actual Test Result Gagal commit, data koson		song	OK/ NOI
Screen shoot>			·
GET ▼	http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Cor	mmit?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID:	=1234567&AgentStoreID=k
✓ AgentTrxID		1234567	
✓ AgentStoreID		k100	
✓ ProductID		050012	
CustomerID			
✓ DateTimeRequ	est	20120910181504	
✓ PaymentPeriod	d	20120910	
Amount		000000820000	
Charge		0	
✓ Total		000000820000	
✓ AdminFee		2500	
✓ Signature		574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47	
Key		Value	Description
Body Cookies He	aders (7) Test Results		Status: 200 OK Time: 554
Pretty Raw	Preview Text ▼ 🚍		
1 alfamart		L504 5 ERROR - Lainnya 20190820103522 770 20120910	alalal250al050012l

Scenario Description	payment period tidak diisi
Test Parameter	 Test Type: Negatif AgentID: alfamart AgentPIN: c3ac91a048 AgentStoreID: 1234567 AgentStoreID: k100 ProductID: 050012 CustomerID: 700000000000000000000000000000000000 DateTimeRequest: 20120910181504 PaymentPeriod: Amount: 000000820000 Charge: 0 Total: 000000820000



Scenario Description	amount tidak diisi
Description Test Parameter	1. Test Type: Negatif 2. AgentID: alfamart 3. AgentPIN: c3ac91a048 4. AgentTrxID: 1234567 5. AgentStoreID: k100 6. ProductID: 050012 7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000
	8. DateTimeRequest: 201209101815049. PaymentPeriod: 2012091010. Amount:11. Charge: 0

xpected Test Result	Gagal commit,	data kosong		STATUS:	
Actual Test Result Gagal commit, o		lata kosong		OK/ NOK	
Screen shoot>					
GET ▼ http://	192.168.131.21:9924/proc/alfa/Cc	ommit?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxll	D=1234567&AgentStoreID=k	Send ▼ S	
✓ AgentTrxID		1234567			
✓ AgentStoreID		k100			
✓ ProductID		050012			
CustomerID		700000000000000000000100000000000000000			
✓ DateTimeRequest		20120910181504			
✓ PaymentPeriod		20120910			
Amount					
✓ Charge		0			
✓ Total		000000820000			
AdminFee		2500			
Signature		574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47			
Key		Value	Description		
ody Cookies Headers (7	Test Results		Status: 200 OK Time: 27ms	Size: 395 B Save Re	

Scenario Description	total tidak diisi
Test Parameter	 Test Type: Negatif AgentID: alfamart AgentPIN: c3ac91a048 AgentTrxID: 1234567 AgentStoreID: k100 ProductID: 050012 CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000

Actual Test Result Gagal commit, data kosong Screen shoot>	OK/ NOK
Screen shoot>	
	1
GET http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Commit?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k	Send ▼ Save ▼
AgentTrxID 1234567	
✓ AgentStoreID k100	
✓ ProductID 050012	
CustomerID 7000000000000000000000000000000000000	
☑ DateTimeRequest 20120910181504	
PaymentPeriod 20120910	
Amount 00000820000	
Charge 0	
Total	
AdminFee 2500	
Signature 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47	
Key Value Description	
	ze: 419 B Save Response ▼
ody Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 34ms Siz	

Scenario Description	admin fee tidak diisi
	 Test Type: Negatif AgentID: alfamart
	3. AgentPIN: c3ac91a048
	4. AgentTrxID : 1234567
	5. AgentStoreID: k100
Test Parameter	6. ProductID: 050012
	7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000
	8. DateTimeRequest : 20120910181504
	9. PaymentPeriod : 20120910
	10. Amount : 000000820000
	11. Charge : 0

Result Gagal commit, data kosong	OK/ NOI
GET ▼ http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Commit?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k Send ▼ ✓ AgentTrxID 1234567 ✓ AgentStoreID k100	Save ▼
✓ AgentTrxID 1234567 ✓ AgentStoreID k100	Save ▼
✓ AgentTrxID 1234567 ✓ AgentStoreID k100	Save ▼
AgentStoreID k100	
ProductID 050012	
CustomerID 7000000000000000000000000000000000000	
DateTimeRequest 20120910181504	
PaymentPeriod 20120910	
Amount 00000820000	
Charge 0	
7 Total 000000820000	
AdminFee AdminFee	
Signature 574250c389cb3262fe1cc25c2caf9d34d628bf47	
Key Value Description	
dy Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 45ms Size: 419 B Save Ro	esponse ▼

Scenario Description	signature tidak diisi
	1. Test Type: Negatif
	2. AgentID : alfamart
	3. AgentPIN: c3ac91a048
	4. AgentTrxID: 1234567
	5. AgentStoreID: k100
Test Parameter	6. ProductID: 050012
	7. CustomerID: 7000000000000000000000000000000000000
	8. DateTimeRequest : 20120910181504
	9. PaymentPeriod : 20120910
	10. Amount : 000000820000
	11. Charge : 0

ŀ		
١		

12. Total: 000000820000 13. AdminFee: 2500 14. Signature: **Expected Test** Gagal commit, data kosong Result **STATUS:** OK/ NOK **Actual Test** Gagal commit, data kosong Result <Screen shoot> Send http://192.168.131.21:9924/proc/alfa/Commit?AgentID=alfamart&AgentPIN=c3ac91a048&AgentTrxID=1234567&AgentStoreID=k... **■** AgentTrxID 1234567 **✓** AgentStoreID k100 **✓** ProductID CustomerID ▼ DateTimeRequest 20120910181504 **✓** PaymentPeriod 20120910 **✓** Amount 000000820000 **✓** Charge 000000820000 **✓** Total **✓** AdminFee ✓ Signature Key Value Description Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 28ms Size: 419 B Save Response ▼ Pretty Raw Preview Text ▼ 🚍

4. KESIMPULAN HASIL PENGUJIAN

Dengan hasil di atas, maka proses SIT API Alfa Samolnas dapat dikatakan (sukses / tidak sukses) dan sesuai dengan requirement.

No	Catatan
1	-
2	

5. LEMBARAN PENGESAHAN

PT. FINNET INDONESIA:		
() ()	()

6. LAMPIRAN - LAMPIRAN

