Visibilità AI

White paper · metodo, prodotto e strategia · ottobre 2026

Quando un cliente chiede a ChatGPT, fa il tuo nome?

Come si misura, con un metodo dichiarato, se gli assistenti AI consigliano un'attività locale italiana: cosa chiediamo, come contiamo, cosa consegniamo e dove vogliamo arrivare.


1. Il problema

Una sera di ottobre una coppia a Bergamo apre ChatGPT e scrive «pizzeria con forno a legna, aperta la domenica». La risposta fa tre nomi. Chi non è tra quei tre, quella sera, non esiste: non è in seconda pagina, non è «più in basso», non c'è. In Italia un adulto online su tre decide così cosa comprare, e due su tre poi entrano in un negozio o in un locale (IAB Italia, Osservatorio Search 2026). Nessun titolare può saperlo da solo: la risposta cambia con la domanda, con l'assistente e da una volta all'altra.

Visibilità AI risponde a quella domanda con un metodo. Pone a sei assistenti (ChatGPT, Gemini, Google AI, Claude, Perplexity, Grok) le domande che i clienti fanno davvero, con la località dell'attività impostata nelle loro interfacce ufficiali, legge chi viene nominato e in che ordine, e restituisce un punteggio con il suo intervallo, i concorrenti che prendono il posto, le fonti da cui gli assistenti attingono e tre cose da sistemare.

2. Come funziona

Dal profilo al report: ogni domanda a sei assistenti, due o tre volte



Il profilo decide le domande, la coda le pone agli assistenti con la località impostata, il riconoscimento legge chi compare e dove, le statistiche fanno i conti con i loro intervalli, il report li spiega. Con l'abbonamento la coda riparte ogni mese con lo stesso set.

3. Domande, intenti e forme

La prima versione faceva otto domande. Erano poche, ma la risposta non è «farne cento». Un cliente può scrivere «pizzeria aperta la domenica a Bergamo», «cerco una pizzeria a Bergamo aperta di domenica, cosa mi consigli?» o «consigliami una pizzeria domenicale a Bergamo»: tre frasi, un solo bisogno. Le misure più ampie sulla sensibilità alle parole (Peec 2026, 37.804 risposte) dicono che gli assistenti rispondono al bisogno, non alle parole: cambiare il registro non cambia i nomi. I nomi cambiano quando cambia il bisogno (il prezzo invece dell'orario, la zona invece della città, una cena con bambini invece di una a due) e quando si chiede esplicitamente una lista.

Un **intento** è questo: un bisogno preciso, in un luogo preciso, con un vincolo preciso. Il set conta intenti distinti, non frasi: 36 nel report singolo, 48 nel Base, 72 nel Pro, in dodici famiglie (generiche, per bisogno, per specialità, per requisito e orari, per prezzo, per occasione, per recensioni, vicino a te, informative, di confronto, sul nome, in inglese) e a più livelli di zoom (città, zona, vicino a te). Ogni intento è posto in due forme, breve e con la richiesta esplicita di più opzioni: non due domande ma due ripetizioni, perché la seconda forma è quella che smuove la risposta, e il confronto tra le due dice quanto il risultato dipende da come si chiede.

Intento	Forma breve	Seconda forma
Pizzeria aperta la domenica, in città	Pizzeria aperta la domenica sera a Bergamo	Pizzeria aperta la domenica sera a Bergamo: consigliami 5 opzioni.
Mangiare bene spendendo poco	Dove mangiare bene a Bergamo spendendo poco	Dove mangiare bene a Bergamo spendendo poco: consigliami 5 opzioni.
Meglio tu o il concorrente	Meglio Pizzeria Da Gino o Pizzeria Fratelli Rossi a Bergamo per la pizza?	Meglio Pizzeria Fratelli Rossi o Pizzeria Da Gino a Bergamo per la pizza? (nomi invertiti)

Il set è il metodo: il titolare non lo vede prima e non lo cambia, e resta uguale da una scansione all'altra, così due report a un mese di distanza misurano la stessa cosa. Il punteggio usa solo gli intenti spontanei, quelli in cui il cliente non fa il nome dell'attività: con il nome nel testo si compare quasi per forza, e non è quello che si vuole sapere.

4. Perché ogni numero ha un intervallo

La stessa domanda, fatta due volte allo stesso assistente, dà due liste diverse: la stessa lista nello stesso ordine ricompare meno di una volta su mille (SparkToro 2026). Un report che fa una domanda una volta sola misura un lancio di dadi. Per questo ogni intento è ripetuto, e nessun numero è nudo: accanto a «compari nel 17% delle risposte» c'è l'intervallo che vale per le domande fatte (Wilson, 14–21%) e quello che vale per domande di quel tipo (tra domande, 11–23%), più largo perché le risposte alla stessa domanda si somigliano. La varianza sta tra le domande e non tra le ripetizioni: due o tre ripetizioni bastano, il budget va speso in intenti diversi. Le famiglie con poche domande e i punti della mappa non si leggono da soli: la loro stima è tirata verso la media del report, con il peso dichiarato. Tra due report, una variazione sotto gli 8–13 punti non è rilevabile, e il report lo dice.

5. Cosa c'è nel report

- **Dove sei**: punteggio 0–100 con intervallo, verdetto, mediana della categoria in città.
- **Chi ti passa davanti**: concorrenti con citazioni, quota di voce, nei primi tre, domande in cui c'è lui e non tu; confronto diretto.
- **Dove ti trovano**: per assistente, per famiglia (con intervallo tra domande e stima ridotta), territorio (tue, contese, libere).
- **Da lontano a vicino**: zoom, mappa a cinque punti, occasioni, forma della domanda, informative.
- **Domanda per domanda**: la mappa domanda × assistente con posizione e frequenza.
- **Fonti e parole**: i portali e i siti citati, se ci sei, le parole che gli assistenti usano e se sono nelle tue recensioni.
- **Cosa dicono di te**: la descrizione di ogni assistente, tono, errori di scheda.
- **Tre azioni** con il dato che le motiva; note tecniche e glossario; PDF di sette pagine.

6. Tecnologie

Pezzo	Tecnologia	Stato
Applicazione e coda	Next.js 16 (TypeScript) su Vercel; funzioni fino a 300 s e cron giornaliero; deposito in memoria o Supabase	Fatto
Profilo dell'attività	Google Places API (New): scheda, recensioni, concorrenti vicini; lettura del sito; suggerimenti di ricerca Google	Pronto, servono le chiavi
Generatore delle domande	Template per 37 categorie, 12 famiglie, zoom, due forme per intento, quote 36 / 48 / 72	Fatto
Sei assistenti	OpenAI Responses API (web_search), Gemini API (grounding), DataForSEO (AI Mode e AI Overviews), Anthropic (web search), Perplexity Agent API, xAI (web_search); località impostata nell'API, coordinate dove accettate	Pronto, servono le chiavi
Riconoscimento e analisi	Regole: nome, via, telefono; ordine dei nomi in elenco; fonti dalle URL; termini ricorrenti; tono ed errori di scheda	Fatto
Statistiche	Punteggio pesato per posizione e quota d'uso; Wilson e bootstrap per domanda; stima ridotta beta-binomiale; sensibilità alla forma	Fatto
Report	React (web) e @react-pdf (PDF); report di esempio deterministico	Fatto
Pagamenti e accesso	Stripe Checkout (pagamento e abbonamento) con webhook; Supabase Auth con link magico; tabelle scansioni, celle, report, abbonamenti	Pronto, servono le chiavi
Riscrittura ed email	Claude Haiku per domande corte come le scrive un cliente; Resend per l'invio del report	Riscrittura pronta; email da fare

7. Strategia

Per chi, e perché adesso

Le attività locali italiane sono 4,6 milioni di imprese attive (ISTAT-ASIA), e il 35,3% degli adulti online decide gli acquisti con la ricerca generativa, contro il 19,6% dell'anno prima (IAB Italia 2026). Gli strumenti di misura esistenti sono pensati per marchi nazionali, in inglese, da 100 € al mese in su, e nessuno pubblica il proprio metodo. Il titolare di una pizzeria, di uno studio dentistico o di una carpenteria non ha oggi un modo semplice per sapere se gli assistenti lo consigliano, né per capire cosa fare.

Posizionamento: la misura onesta, non la promessa

Visibilità AI non vende «primi su ChatGPT». Vende una misura che regge: set di domande segreto e fisso, intenti e non parafrasi, due intervalli al 95%, canale dichiarato, pesi stampati, azioni solo dove c'è evidenza (recensioni, scheda Google, sito citabile, coerenza dei dati, directory citate dagli assistenti) e mai dove non c'è (schema, llms.txt, velocità, backlink). Il vantaggio che cresce con i clienti è il dataset italiano: fonti citate per categoria e città, variabilità delle risposte, parità tra API e app, precisione del riconoscimento. Nessuno lo ha, e si pubblica nel Metodo con campioni e date.

Modello

Report singolo 49 € una tantum (36 intenti, due forme, sei assistenti, PDF; scalato dal primo mese se poi ci si abbona) · **Base 29 €/mese** (48 intenti, tre ripetizioni in tre giorni, ogni mese, andamento) · **Pro 59 €/mese** (72 intenti, griglia, ogni due settimane) · **Agenzia 179 €/mese** per dieci attività. Costo API stimato: circa 8 € per report singolo, 16 € al mese per il Base, 32 € per il Pro, da misurare con le chiavi vere.

Canali

- Categorie dove si sceglie spesso e con l'AI: ristorazione, sanità privata, casa e artigiani, ricettivo; il report singolo è la prova a pagamento che fa da ingresso.
- Agenzie e consulenti locali con il piano Agenzia: dieci attività, un report con il loro logo, le stesse statistiche.
- Contenuti dal Metodo: benchmark per categoria e città («quante pizzerie di Bergamo compaiono su ChatGPT»), che nessun altro può pubblicare con un campione.

Roadmap

1. **Accensione**: chiavi degli assistenti, Stripe e Supabase in test; pilota su 5–10 attività vere con 10 ripetizioni per stimare variabilità, costi, tempi e precisione del riconoscimento; pubblicazione dei valori misurati nel Metodo.
2. **Le modifiche 4–17 dello studio**: confronto tra periodi appaiato per domanda con variazione minima dichiarata; etichetta di canale e modello; fan-out e fonti consultate nel report («non recuperato» contro «recuperato ma non scelto»); blocco di accuratezza dei dati prima delle azioni; audit del riconoscimento con alias versionati; domande di controllo; Bradley–Terry per i confronti; secondo turno nel Pro.

3. **Ampiezza**: Copilot quando misurabile, Grok opzionale; verifica della presenza sui portali; email del report; pannello trimestrale e benchmark pubblici per categoria e città.

Rischi e contromisure

Rischio	Contromisura
Le risposte cambiano da una volta all'altra: il titolare prova dall'app e trova altro	Ripetizioni, due forme, intervalli dichiarati, data e ora della scansione, canale dichiarato, audit trimestrale API contro app
Quasi tutti risultano invisibili e il report sembra sempre uguale	Il valore sta nei concorrenti che compaiono, nelle fonti che li citano e nelle tre azioni; il confronto con la mediana della categoria
Nomi ambigui e omonimi	Aggancio alla scheda Google, riconoscimento su nome, via e telefono, alias versionati, audit del riconoscimento con precisione pubblicata
Costi API fuori controllo	Cadenze per piano, cache delle risposte, Grok opzionale, limite giornaliero

8. Fonti principali

- IAB Italia, Osservatorio Search in Italy 2026 (n = 1.000 adulti online, marzo 2026): 35,3% decide gli acquisti con la ricerca generativa; 64,4% visita poi un negozio fisico.
- Audicom, Osservatorio IA (luglio 2026): utenti mensili in Italia di ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, Perplexity, Grok.
- Peec, studi su formulazione e stile dei prompt (2026, 37.804 risposte): le menzioni restano stabili al cambiare del registro; cambia con formato e vincoli.
- The Dice Roll Method (arXiv 2609.04047, v2 2026); Where Does the Noise Come From? (arXiv 2607.13304); finite-sample audit (arXiv 2609.05059): varianza tra domande, ripetizioni, convergenza.
- SparkToro (2026): la stessa lista nello stesso ordine meno di una volta su mille.
- Insites (2026, 10.000 attività): cosa correla con la presenza nelle risposte AI e cosa no; accuratezza dei dati riportati.
- Brown, Cai e DasGupta (2001); Efron e Morris (1975): intervalli per proporzioni, stima ridotta.
- Documentazione ufficiale delle API: OpenAI, Google Gemini, Anthropic, Perplexity, xAI, DataForSEO (ottobre 2026).