

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA

Autores: Abner Rocha dos Santos

André Ramos Nogueira Filho

Pedro Toscano de Vilhena

Matheus Matielo Crispim de Souza

Luiz Otávio de Oliveira

PROJETO MENTIAL

BARUERI, 05 DE OUTUBRO DE 2023

HTML – INDEX

```
<!DOCTYPE html>
<html <pre>lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <title>Mential</title>
    <link rel="stylesheet" href="style index.css">
    <link href='https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css'</pre>
rel='stylesheet'>
</head>
<body>
    <header class="header">
      <a href="#" class="logo">MENTIAL</a>
        <nav class="navbar">
            <a href="index.html" class="active">HOME</a>
            <a href="#">SOBRE</a>
            <a href="projeto.html">PROJETO</a>
            <a href="suporte.html">SUPORTE</a>
             <a href="cadastro.html">LOGIN / CADASTRAR</a>
        </nav>
    </header>
    <section class="home">
        <div class="home-content">
             <h1>TECNOLOGIA EDUCACIONAL</h1>
             <h3>Progresso e Inovação</h3>
            <div class="btn-box">
                <a href="cadastro.html">Começar</a>
                 <a href="cursos.html">Cursos</a>
            </div>
        <div class="home-sci">
             <a href="https://pt-br.facebook.com/"><i class='bx bxl-</pre>
facebook'></i></a>
href="https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S1141421318%3A
1685562552614623&hl=pt-BR&ifkv=Af_xneGnMxHX6HbQcNoKM7ZAzG-
LiznFc9bPUwvtgHD1yFiJJeOv-
gqrZ4e1nbQt72emhskZECwJHA&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin">
<i class='bx bxl-gmail' ></i></a>
             <a href="https://br.linkedin.com/?src=go-pa&trk=sem-</pre>
ga_campid.12619604099_asid.148548608796_crid.656532769092_kw.linked_d.c_t
id.kwd-
```

```
103941963 n.g mt.e geo.9099895&mcid=6821526239111716925&cid=&gclid=EAIaIQ
obChMI1eGU3-Cf_wIVtehcCh26wQHtEAAYASAAEgKi-fD_BwE&gclsrc=aw.ds"><i
class='bx bxl-linkedin'></i></a>
        </div>
        <span class="home-image"></span>
        </div>
    </section>
    <section id="services">
        <div class="title-text">
            <h1>OFERECEMOS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</h1>
        </div>
        <div class="services-box">
            <div class="single-service">
                <img src = "imagensTela2/img-1.jpg">
                <div class="overlay"></div>
                <div class="service-desc">
                    <h3>Tecnologia para o ensino</h3>
                    Vitilização de ferramentas tecnológicas e
plataformas para um melhor aprendizado e desenvolvimento do conteúdo
                </div>
            </div>
            <div class="single-service">
                <img src = "imagensTela2/img-2.jpg">
                    <div class="overlay"></div>
                    <div class="service-desc">
                        <h3>Exploração da informática e computação</h3>
                        <hr>>
                        Ingressão dos estudantes no mundo da
computação e informática, explorando todas suas funcionalidades e
habituando-os ao mercado atual
                    </div>
            </div>
            <div class="single-service">
                <img src = "imagensTela2/img-5.jpg">
                    <div class="overlay"></div>
                    <div class="service-desc">
                        <h3>Especialistas capacitados para o ensino</h3>
                        Tutores e especialistas em tecnologia e ensino
para guiar futuros estudantes
                    </div>
            </div>
            <div class="single-service">
                <img src = "imagensTela2/menino.jpg">
```

CSS - INDEX

```
/* TELA INICIAL */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200&display=sw
ap');
/* @font-face {
    font-family: "Neotica";
    src: local(Raleway), url(../fonts/Raleway-Normal.ttf);
} */

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: "Popins", sans-serif;
}
body{
    color: #55ebff;
```

```
.header{
   position: fixed;
   top: 0;
   left: 0;
   width: 100%;
   padding: 20px 10%;
   background: transparent;
   display: flex;
   justify-content: space-between;
   align-items: center;
   z-index: 100;
.Logo{
   position: relative;
   font-size:30px ;
   color: #55ebff;
   text-decoration:none;
   font-weight: 600;
   font-family: "Popins", sans-serif;
.logo::before {
   content: '';
   position: absolute;
   top: 0;
   right: 0;
   width: 100%;
   height: 100%;
   background: #000d1e;
   animation: showRight 1s ease forwards;
   animation-delay: .4s;
.navbar a {
   font-size:15px ;
   color: #ededed;
   text-decoration:none;
   font-weight:500;
   margin-left: 35px;
   transition: .3s;
   font-weight: bolder;
.navbar a:hover
```

```
color: #55ebff;
.navbar a.active{
   color:#55ebff;
.home{
   height: 100vh;
   background: url('imagens/cerebro2.png') no-repeat;
   background-size: cover;
   background-position: center;
   display:flex;
    align-items:center;
   padding: 0 10%;
.home-content {
   max-width: 600px;
.home-content h1{
   position: relative;
   font-size: 45px;
   font-weight: 700;
   line-height: 1.2;
.home-content h1::before {
   content: '';
   position: absolute;
   top: 0;
   right: 0;
   width: 100%;
   height: 100%;
   background: #000d1e;
    animation: showRight 1s ease forwards;
    animation-delay: 1s;
.home-content h3{
   position: relative;
   font-size: 28px;
   font-weight: 700;
   color: white;
   margin: 20px 0 16px;
```

```
.home-content h3::before {
   content: '';
   position: absolute;
   top: 0;
   right: 0;
   width: 100%;
   height: 100%;
   background: #000d1e;
   animation: showRight 1s ease forwards;
   animation-delay: 1.3s;
.home-content .btn-box {
   position: relative;
   display: flex;
   justify-content: space-between;
   width: 345px;
   height: 50px;
.home-content .btn-box::before {
   content: '';
   position: absolute;
   top: 0;
   right: 0;
   width: 100%;
   height: 100%;
   background: #000d1e;
   animation: showRight 1s ease forwards;
   animation-delay: 1.9s;
   z-index: 2;
.btn-box a {
   position: relative;
   display: inline-flex;
   justify-content:center;
   align-items: center;
   width: 150px;
   height: 100%;
   background: #55ebff;
   border: 2px solid #55ebff;
   border-radius: 8px;
   font-size: 19px;
   color:#081b29;
   text-decoration: none;
   font-weight: 600;
   letter-spacing: 1px;
   z-index: 1;
```

```
overflow: hidden;
   transition: .5s;
.btn-box a:hover {
   color: #55ebff;
.btn-box a:nth-child(2) {
   background: transparent;
   color: #55ebff;
.btn-box a:nth-child(2):hover {
   color: rgb(0, 21, 48);
.btn-box a:nth-child(2)::before {
   background: #55ebff;
.btn-box a::before {
   content: '';
   position: absolute;
   top: 0;
   left: 0;
   width: 0;
   height: 100%;
   background:rgb(0, 21, 48);
   z-index: -1;
   transition: .5s;
.btn-box a:hover::before {
   width: 100%;
.home-sci {
   position: absolute;
   bottom: 40px;
   width: 170px;
   display: flex;
   justify-content: space-between;
.home-sci::before {
   content: '';
   position: absolute;
```

```
top: 0;
   right: 0;
   width: 100%;
   height: 100%;
   background: #000d1e;
   animation: showRight 1s ease forwards;
   animation-delay: 2.5s;
   z-index: 2;
.home-sci a {
   position: relative;
   display: inline-flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
   width: 40px;
   height: 40px;
   background: transparent;
   border: 2px solid #00abf0;
   border-radius: 50%;
   font-size: 20px;
   color: #00abf0;
   text-decoration: none;
   z-index: 1;
   overflow: hidden;
   transition: .5s;
.home-sci a:hover {
   color: #081b29;
.home-sci a::before {
   content: '';
   position: absolute;
   top: 0;
   left: 0;
   width: 0;
   background: #55ebff;
   height: 100%;
   z-index: -1;
   transition: .5s;
.home-sci a:hover::before {
   width: 100%;
```

```
.home-image {
    position: absolute;
    top: 0;
    right: 30px;
   width: 610px;
    height: 100%;
    background: transparent;
   transition: 3s;
    animation: manipActiveHover .1s forwards;
    animation-delay: 4s;
    pointer-events: none;
.home-image:hover{
    background: #000d1e;
    opacity: .8;
.home-image::after {
   content: '';
    position: absolute;
    top: 0;
    right: 0;
    width: 120%;
    height: 100%;
    background: #000d1e;
    animation: showRight 1s ease forwards;
    animation-delay: 3s;
   z-index: 100;
@keyframes showRight {
    100%{
        width: 0;
@keyframes manipActiveHover {
    100% {
        pointer-events: auto;
    }
```

```
.title-text {
    text-align: center;
    padding: 5%;
#services {
    width: 100%;
    padding: 70px 0;
    background:#000d1e;
.services-box {
    width: 80%;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
   justify-content: space-around;
    margin: auto;
.single-service {
   flex-basis: 48%;
   text-align: center;
   border-radius: 7px;
   margin-bottom: 20px;
   color: #fff;
   position: relative;
.single-service img {
    width: 100%;
    border-radius: 7px;
.overlay {
    width: 100%;
    height: 100%;
    position: absolute;
    top: 0;
    border-radius: 7px;
    cursor: pointer;
    background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.5),#009688);
    opacity: 0;
    transition: 1s;
```

```
.single-service:hover .overlay {
    opacity: 1;
.service-desc {
    width: 80%;
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 50%;
    opacity: 0;
    transform: translateX(-50%);
    transition: 1s;
hr {
    background: #fff;
    height: 2px;
 border: 0;
    margin: 15px auto;
    width: 60%;
.service-desc p {
    font-size: 14px;
.single-service:hover .service-desc {
    bottom: 40%;
    opacity: 1;
@media screen and (max-width: 770px) {
    .single-service {
        flex-basis: 100%;
        margin-bottom: 30px;
    .service-desc p{
        font-size: 12px;
    hr {
        margin: 5px auto;
    .single-service:hover .service-desc {
        bottom: 25%;
```

HTML - PROJETO

```
<!DOCTYPE html>
<html Lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="style_projeto.css">
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-
free@6.2.1/css/fontawesome.min.css">
    <title>Projeto Mential</title>
</head>
<body>
    <section id="feature">
        <div class="title-text">
            Educação adaptada
            <h1>PROJETO MENTIAL</h1>
        </div>
        <div class="feature-box">
            <div class="features">
                <h1>Sistema de ensino otimizado</h1>
                <div class="features-desc">
                    <div class="feature-text">
                        Ensino para estudantes com Transtorno do
Espectro Autista (TEA). Metodologia de ensino desenvolvida para melhor
atender estudantes com dificuldades comportamentais, na comunicação,
interação social e aprendizado
                    </div>
                </div>
                <h1>Informática para o aprendizado</h1>
                <div class="features-desc">
```

```
<div class="feature-text">
                         Exploração e utilização de ferramentas
tecnológicas e computacionais para desenvolvimento do aprendizado
                    </div>
                </div>
                <h1>Acompanhamento e auxílio</h1>
                <div class="features-desc">
                    <div class="feature-text">
                         Oferecemos acompanhamento durante todo o
processo educativo, para garantir um melhor aproveitamento e orientação
em cada etapa de ensino
                    </div>
                </div>
                <div class="botao">
                    <a href="cadastro.html">Começar</a>
                </div>
            </div>
            <div class="features-img">
                <img src="imagensTela2/children.jpg" alt="Menino</pre>
estudando">
            </div>
        </div>
    </section>
</body>
</html>
```

CSS - PROJETO

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200&display=sw
ap');
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: "Popins", sans-serif;
#feature {
    width: 100%;
    padding: 70px 0;
    background: #000d1e;
.title-text {
    text-align: center;
    padding-bottom: 70px;
.title-text p {
    margin: auto;
    font-size: 20px;
    color: white;
    font-weight: bold;
    position: relative;
    z-index: 1;
    display: inline-block;
.title-text p::after {
    content: '';
    width: 50px;
    height: 35px;
    background: linear-gradient(#019587,#fff);
    position: absolute;
    top: -20px;
    left: 0;
    z-index: -1;
    transform: rotate(10deg);
    border-top-left-radius: 35px;
    border-bottom-right-radius: 35px ;
.title-text h1 {
    font-size: 45px;
```

```
color: #55ebff;
.feature-box {
   width: 80%;
   margin: auto;
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
   align-items: center;
   text-align: center;
.features {
   flex-basis: 50%;
.features-img {
   flex-basis: 50%;
   margin: auto;
.features-img img {
   width: 70%;
   border-radius: 10px;
.features h1 {
   text-align: left;
   margin-bottom: 10px;
   font-weight: 100;
   color: #009688;
.features-desc {
   display: flex;
   align-items: center;
   margin-bottom: 40px;
.feature-icon .fa {
   width: 10px;
   height: 10px;
   font-size: 3px;
   line-height: 50px;
   border-radius: 8px;
   color: #009688;
   border: 1px solid #009688;
```

```
.feature-text p {
   padding: 0 20px;
   text-align: initial;
   color: white;
.features h1{
   font-weight: bolder;
   color: #55ebff;
.botao a {
   position: relative;
   padding: 10px;
   display: inline-flex;
   justify-content:center;
   align-items: center;
   width: 150px;
   height: 100%;
   background: #55ebff;
   border: 2px solid #55ebff;
   border-radius: 8px;
   font-size: 19px;
   color:#081b29;
   text-decoration: none;
   font-weight: 600;
   letter-spacing: 1px;
   z-index: 1;
   overflow: hidden;
   transition: .5s;
.botao a:hover {
   color: #55ebff;
.botao a::before {
   content: '';
   position: absolute;
   top: 0;
   left: 0;
   width: 0;
   height: 100%;
```

```
background:rgb(0, 21, 48);
  z-index: -1;
  transition: .5s;
}
.botao a:hover::before {
  width: 100%;
}
/* CONFIGURANDO O BOTAO DA TELA PROJETO MENTIAL */

@media screen and (max-width: 770px) {
    .title-text h1 {
      font-size: 35px;
    }
    .features-img {
      flex-basis: 100%;
    }
    .features-img img {
      width: 100%;
    }
}
```

HTML – SUPORTE

```
<!DOCTYPE html>
<html Lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="style_suporte.css">
    <title>Suporte</title>
</head>
<body>
    <header class="header">
        <a href="index.html" class="logo">MENTIAL</a>
      </header>
    <main>
        <form action="">
            <label for="name">
                 <span>Nome</span>
                 <input type="text" name="name" id="name">
            </label>
            <label for="e-mail">
                 <span>E-mail</span>
                 <input type="email" name="email" id="email">
```

CSS – SUPORTE

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200&display=sw
ap');

*{
    margin: 0;
    padding:0;
    border: 0;
    box-sizing:border-box;
    font-family: "Poppins", sans-serif;
    font-weight: bolder;
}

body{
    /* background-color: #1B2029; */
    background-color: #000d1e;
    /* color: white; */
    color: #55ebff;
    font-weight: 500;
    display: flex;
}

.header{
```

```
position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    padding: 20px 10%;
    background: transparent;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    z-index: 100;
.Logo{
    position: relative;
    font-size:30px ;
    color: #55ebff;
    text-decoration:none;
    font-weight: 600;
    font-family: "Popins", sans-serif;
main{
    width: 100%;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
main form{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
main form label{
    display: flex;
    flex-direction: column;
main form label span{
    font-size: 1.1rem;
    margin-top: 2rem;
main form input{
```

```
background:white;
    width: 300px;
    height: 50px;
    padding: 0 0.5rem;
    margin-top: 1rem;
    outline: none;
    color: rgb(0, 0, 0);
    font-size: 1rem;
    border: 1px solid #040B18;
    border-radius: 8px;
#msg {
    height: 200px;
    width: 700px;
    border-radius: 8px;
.botao {
    padding: 1.5rem;
.botao a {
    position: relative;
    padding: 10px;
    display: inline-flex;
    justify-content:center;
    align-items: center;
    width: 150px;
    height: 100%;
    background: #55ebff;
    border: 2px solid #55ebff;
    border-radius: 8px;
    font-size: 19px;
    color:#081b29;
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
    letter-spacing: 1px;
    z-index: 1;
    overflow: hidden;
    transition: .5s;
.botao a:hover {
    color: #55ebff;
.botao a::before {
   content: '';
    position: absolute;
```

```
top: 0;
  left: 0;
  width: 0;
  height: 100%;
  background:rgb(0, 21, 48);
  z-index: -1;
  transition: .5s;
}
.botao a:hover::before {
  width: 100%;
}
```

HTML – CURSOS

```
<!DOCTYPE html>
<html Lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
    <link rel="stylesheet" href="style cursos.css">
    <title>Cursos Mential</title>
</head>
<body>
    <header class="header">
        <a href="index.html" class="logo">MENTIAL</a>
      </header>
    <section id="services">
        <div class="title-text">
             <h1>NOSSOS CURSOS DE ENSINO</h1>
            <hr>>
        </div>
        <div class="services-box">
             <div class="single-service">
                <img src = "cursos/img1.jpg">
                <div class="overlay"></div>
                <div class="service-desc">
                     <h3>Curso 1 - Metodologia de ensino efetivo</h3>
                     <hr>>
                     <div class="botao"><a</pre>
href="cadastro.html">Acessar</a></div>
                </div>
```

```
</div>
             <div class="single-service">
                 <img src = "cursos/img2.jpg">
                     <div class="overlay"></div>
                     <div class="service-desc">
                         <h3>Curso 2 - Curso de Informática e
Computação</h3>
                         <hr>>
                         <div class="botao"><a</pre>
href="cadastro.html">Acessar</a></div>
                     </div>
             </div>
             <div class="single-service">
                 <img src = "cursos/img3.jpg">
                     <div class="overlay"></div>
                     <div class="service-desc">
                         <h3>Curso 3 - Ferramentas tecnológicas para
ensino e aprendizado</h3>
                         <hr>>
                         <div class="botao"><a</pre>
href="cadastro.html">Acessar</a></div>
                     </div>
             </div>
             <div class="single-service">
                 <img src = "cursos/img-4.jpg">
                     <div class="overlay"></div>
                     <div class="service-desc">
                         <h3>Curso 4 - Ensino adaptado e otimizado -
Projeto Mential </h3>
                         <hr>>
                         <div class="botao"><a</pre>
href="cadastro.html">Acessar</a></div>
                     </div>
             </div>
        </div>
    </section>
</body>
</html>
```

CSS – CURSOS

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200&display=sw
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: "Popins", sans-serif;
.header{
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    padding: 20px 10%;
    background: transparent;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    z-index: 100;
.Logo{
    position: relative;
    font-size:30px ;
    color: #55ebff;
    text-decoration:none;
    font-weight: 600;
    font-family: "Popins", sans-serif;
.title-text {
    text-align: center;
    padding: 5%;
   color: #55ebff;
```

```
#services {
    width: 100%;
    padding: 70px 0;
    background:#000d1e;
.services-box {
    width: 80%;
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: space-around;
    margin: auto;
.single-service {
  flex-basis: 48%;
  text-align: center;
  border-radius: 7px;
  margin-bottom: 20px;
  color: #fff;
  position: relative;
.single-service img {
    width: 100%;
    border-radius: 7px;
.overlay {
    width: 100%;
    height: 100%;
    position: absolute;
    top: 0;
    border-radius: 7px;
    cursor: pointer;
    background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.5),#009688);
    opacity: 0;
    transition: 1s;
.single-service:hover .overlay {
    opacity: 1;
.service-desc {
    width: 80%;
```

```
position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 50%;
    opacity: 0;
    transform: translateX(-50%);
    transition: 1s;
hr {
    background: #fff;
    height: 2px;
    border: 0;
    margin: 15px auto;
    width: 60%;
.service-desc p {
    font-size: 14px;
.single-service:hover .service-desc {
    bottom: 40%;
    opacity: 1;
@media screen and (max-width: 770px) {
    .single-service {
        flex-basis: 100%;
        margin-bottom: 30px;
    .service-desc p{
        font-size: 12px;
    }
    hr {
        margin: 5px auto;
    .single-service:hover .service-desc {
        bottom: 25%;
    }
.botao a {
    position: relative;
    padding: 10px;
    display: inline-flex;
    justify-content:center;
```

```
align-items: center;
   width: 150px;
   height: 100%;
   background: #55ebff;
   border: 2px solid #55ebff;
   border-radius: 8px;
   font-size: 19px;
   color:#081b29;
   text-decoration: none;
   font-weight: 600;
   letter-spacing: 1px;
   z-index: 1;
   overflow: hidden;
   transition: .5s;
.botao a:hover {
   color: #55ebff;
.botao a::before {
   content: '';
   position: absolute;
   top: 0;
   left: 0;
   width: 0;
   height: 100%;
   background:rgb(0, 21, 48);
   z-index: -1;
   transition: .5s;
.botao a:hover::before {
   width: 100%;
```

HTML - CADASTRO - COM VALIDAÇÃO

```
<!DOCTYPE html>
<html <pre>lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sign Up Form</title>
    <link rel="stylesheet" href="style_cadastro.css">
</head>
<body>
    <header>
    </header>
    <main>
        <h1>Crie sua conta</h1>
        <div class="social-media">
            <a href="#">
                <img src="imagens/google-37.png" alt="google">
            </a>
            <a href="#">
                <img src="imagens/facebook-13.png" alt="facebook">
            </a>
            <a href="#">
                <img src="imagens/linkedin-83.png" alt="linkedin">
            </a>
        </div>
        <div class="alternative">
            <span>OU</span>
        </div>
        <form action="processar_formulario.php" method="post" onsubmit="return</pre>
validarFormulario();">
            <label for="nome">Nome:</label>
            <input type="text" id="nome" name="nome" required>
            <label for="email">Email:</label>
            <input type="email" id="email" name="email" required>
            <label for="idade">Idade:</label>
            <input type="number" id="idade" name="idade" required>
            <label for="telefone">Telefone:</label>
```

```
<input type="tel" id="telefone" name="telefone" pattern="[0-9]{10}"</pre>
placeholder="Apenas números, 10 dígitos">
            <label for="senha">Senha:</label>
            <input type="password" id="senha" name="senha" pattern=".{8,}"</pre>
title="A senha deve ter pelo menos 8 caracteres">
            <label for="confirmar_senha">Confirmar Senha:</label>
            <input type="password" id="confirmar_senha" name="confirmar_senha"</pre>
pattern=".{8,}" title="A senha deve ter pelo menos 8 caracteres">
            <label for="endereco">Endereço:</label>
            <input type="text" id="endereco" name="endereco" required>
            <label for="cidade">Cidade:</label>
            <input type="text" id="cidade" name="cidade" required>
            <input type="submit" value="Enviar Dados"</pre>
onclick="validarFormulario()">
        </form>
    </main>
    <section class="images">
        <img src="imagens/mential.png" alt="Mobile">
        <div class="circle"></div>
    </section>
    <script src="js/cep.js"></script>
    <script src="cadastroValidacao.js"></script>
</body>
</html>
```

CADASTRO – VALIDAÇÃO SENHA

```
function validarFormulario() {
    var senha = document.getElementById("senha").value;
    var confirmarSenha = document.getElementById("confirmar_senha").value;

    if (senha !== confirmarSenha) {
        alert("As senhas não coincidem.");
        return false;
    }

    return true;
}
```

JAVASCRIPT - API CADASTRO

```
function buscaCep(){
    let cep = document.getElementById("Tcep").value;
    if(cep != "") {
        let url = "https://brasilapi.com.br/api/cep/v1/"+ cep;
        let req = new XMLHttpRequest();
        req.open("GET", url);
        req.send();
        req.onload = function() {
            if(req.status===200){
                let endereco = JSON.parse(req.response);
                document.getElementById("rua").value = endereco.street;
                document.getElementById("bairro").value =
endereco.neighborhood;
                document.getElementById("cidade").value = endereco.city;
                document.getElementById("estado").value = endereco.state;
            else if(req.status===404) {
                alert("CEP Inválido!");
            }
            else {
                alert("Erro ao fazer a requisição");
window.onload = function() {
    let Txcep = document.getElementById("Tcep");
    Txcep.addEventListener("blur", buscaCep);
```

CSS – CADASTRO

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200&display=sw
*{
    margin: 0;
    padding:0;
    border: 0;
    box-sizing:border-box;
    font-family: "Poppins", sans-serif;
    font-weight: bolder;
body{
     background-color: #000d1e;
    color: #55ebff;
    font-weight: 500;
    display: flex;
    min-height: 100vh;
main{
    width: 50vw;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
main h1{
    color: #55ebff;
    font-size: 3rem;
    margin-bottom: 3rem;
    font-weight: bolder;
main .social-media {
   display: flex;
```

```
align-content:center;
main .social-media a{
    text-decoration: none;
main .social-media img{
    width: 36px;
    margin-left: 3rem;
main .social-media a:first-child img{
    margin-left: 0;
main .alternative{
    margin-top: 1rem;
main.alternative span{
    font-size: 1.1rem;
    font-weight: 400;
    position: relative;
main form{
   display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
```

```
main form label{
    display: flex;
    flex-direction: column;
main form label span{
    font-size: 1.1rem;
    margin-top: 2rem;
main form input{
    background:white;
    width: 300px;
    height: 50px;
    padding: 0 0.5rem;
    margin-top: 1rem;
    outline: none;
    color: rgb(0, 0, 0);
    font-size: 1rem;
    border: 1px solid #040B18;
    border-radius: 8px;
main form input[type="submit"]{
    cursor: pointer;
    width: 50%;
    margin-top: 4rem;
    border: none;
    border-radius: 32px;
    background: #55ebff;
    color: rgba(0, 5, 34, 0.993);
    font-size: 1.1rem;
    transition: all .3s ease-in-out;
main form input[type="submit"]:hover{
    background: #006c7a;
section.images{
    display: flex;
```

```
align-items: flex-end;
padding: 4rem;

}

section.images img{
    width: 90%;
}

/* section.images .circle{
    position: absolute;
    height: 100%;
    width: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    background: linear-gradient(45deg, #E8CBC0, #636FA4 );
    clip-path: circle(40% at right 80%);
    /* z-index: -1;
}*/
```

PHP – CADASTRO

```
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
   $nome = $_POST["nome"];
   $email = $_POST["email"];
   $idade = $_POST["idade"];
   $telefone = $_POST["telefone"];
   $endereco = $_POST["endereco"];
   $cidade = $_POST["cidade"];
   echo "<h1>Dados Cadastrados</h1>";
   echo "<strong>Nome:</strong> $nome";
   echo "<strong>Email:</strong> $email";
   echo "<strong>Idade:</strong> $idade";
   echo "<strong>Telefone:</strong> $telefone";
   echo "<strong>Endereço:</strong> $endereco";
   echo "<strong>Cidade:</strong> $cidade";
 else {
   header("Location: index.html");
```

RESULTADO:















