

PROGRAMACIÓN MÓVIL EN FLUTTER

ADSO 2774163

Aprendiz en formación,

Con la ayuda de un navegador, consulte y resuelva las siguientes preguntas

1. ¿Qué es Flutter?
 - a) Un lenguaje de programación
 - b) Un framework para construir aplicaciones móviles
 - c) Un sistema operativo

2. ¿Qué lenguaje de programación se utiliza principalmente en Flutter?
 - a) Java
 - b) Dart
 - c) JavaScript

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre Flutter?
 - a) Solo se puede usar para aplicaciones Android
 - b) Permite crear aplicaciones para iOS y Android desde una sola base de código
 - c) Es un framework exclusivo para aplicaciones web

4. ¿Qué es un widget en Flutter?
 - a) Un componente de la interfaz de usuario
 - b) Un tipo de base de datos
 - c) Un sistema de gestión de estado

5. ¿Cuál es la función `depublish.yaml` en un proyecto de Flutter?
 - a) Almacenar datos de usuario
 - b) Configurar las dependencias y metadatos del proyecto
 - c) Compilar el código fuente

6. ¿Qué comando se utiliza para crear un nuevo proyecto de Flutter?
 - a) `flutter start`
 - b) `flutter create`
 - c) `flutter new`

7. ¿Qué es el hot reload en Flutter?
 - a) Un método para reiniciar la aplicación
 - b) Una característica que permite ver los cambios en tiempo real sin perder el estado de la aplicación

- c) Un tipo de animación

8. ¿Qué es un `StatefulWidget`?

- a) Un widget que no puede cambiar su estado
- b) Un widget que puede cambiar su estado durante la ejecución
- c) Un widget que solo se utiliza en aplicaciones web

9. ¿Cómo se gestionan los estados en Flutter?

- a) Solo se puede usar el `setState`
- b) A través de diferentes patrones y bibliotecas como Provider, Bloc, etc.
- c) No se necesita gestionar el estado

10. ¿Qué es el `MaterialApp` en Flutter?

- a) Un widget que proporciona una estructura básica para aplicaciones con diseño Material
- b) Un tipo de base de datos
- c) Un servicio de backend

11. ¿Qué comando se utiliza para ejecutar una aplicación Flutter en un emulador o dispositivo?

- a) `flutter run`
- b) `flutter start`
- c) `flutter launch`

12. ¿Cuál es la función `debuild()` en un widget?

- a) Inicializar el widget
- b) Construir la interfaz de usuario del widget
- c) Manejar eventos de usuario

13. ¿Qué es un `StatelessWidget`?

- a) Un widget que puede cambiar su estado
- b) Un widget que no puede cambiar su estado
- c) Un widget que solo se utiliza en aplicaciones web

14. ¿Cómo se puede agregar una dependencia en un proyecto Flutter?

- a) Modificando el archivo `main.dart`
- b) Agregando la dependencia en el archivo `pubspec.yaml`
- c) Usando el comando `flutter add`

15. ¿Qué es el `Navigator` en Flutter?

- a) Un widget que permite la navegación entre pantallas

- b) Un tipo de base de datos
- c) Un servicio de backend

16. ¿Qué widget se utiliza para crear una lista desplazable en Flutter?

- a) ListView
- b) Column
- c) Row

17. ¿Qué es elScaffolden Flutter?

- a) Un widget que proporciona una estructura básica para la interfaz de usuario
- b) Un tipo de animación
- c) Un sistema de gestión de estado

18. ¿Cómo se pueden manejar eventos de toque en Flutter?

- a) Usando el widget GestureDetector
- b) Usando el widget Text
- c) No se pueden manejar eventos de toque

19. ¿Qué es elFutureBuilderen Flutter?

- a) Un widget que construye su contenido basado en el resultado de una operación asíncrona
- b) Un tipo de base de datos
- c) Un widget que solo se utiliza en aplicaciones web

20. ¿Qué es elInheritedWidgeten Flutter?

- a) Un widget que permite compartir datos entre widgets descendientes
- b) Un tipo de animación
- c) Un sistema de gestión de estado