



Capturas de pantalla del código funcional:




```
Run pilas x
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.2.2\lib\idea_rt.jar=60393" -Dfile.encoding=UTF-8 -Ds
===== EDITOR DE TEXTO =====
1. Escribir texto
2. Deshacer
3. Rehacer
4. Mostrar texto actual
5. Salir
Seleccione una opción:
```

se procede con las opciones de escribir texto:



```
===== EDITOR DE TEXTO =====
1. Escribir texto
2. Deshacer
3. Rehacer
4. Mostrar texto actual
5. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese texto: Se realizan prueba de funcionamiento
```

Se valida la función de mostrar texto



```
===== EDITOR DE TEXTO =====
1. Escribir texto
2. Deshacer
3. Rehacer
4. Mostrar texto actual
5. Salir
Seleccione una opción: 4
Texto actual: Se realizan prueba de funcionamiento
```

Se procede con deshacer una accion:

```
===== EDITOR DE TEXTO =====  
1. Escribir texto  
2. Deshacer  
3. Rehacer  
4. Mostrar texto actual  
5. Salir  
Seleccione una opción: 2  
Última acción deshecha.
```

Se evidencia que se borro la accion:

```
===== EDITOR DE TEXTO =====  
1. Escribir texto  
2. Deshacer  
3. Rehacer  
4. Mostrar texto actual  
5. Salir  
Seleccione una opción: 4  
No hay texto escrito.
```

Se rehace la accion anterior

```
===== EDITOR DE TEXTO =====  
1. Escribir texto  
2. Deshacer  
3. Rehacer  
4. Mostrar texto actual  
5. Salir  
Seleccione una opción: 3  
Acción rehecha.
```

Se evidencia que se haya rehecho la accion

```
===== EDITOR DE TEXTO =====  
1. Escribir texto  
2. Deshacer  
3. Rehacer  
4. Mostrar texto actual  
5. Salir  
Seleccione una opción: 4  
Texto actual: Se realizan prueba de funcionamiento
```

Se procede con el cierre de interfaz

```
===== EDITOR DE TEXTO =====  
1. Escribir texto  
2. Deshacer  
3. Rehacer  
4. Mostrar texto actual  
5. Salir  
Seleccione una opción: 5  
Saliendo del editor...
```