

Guía de estilos





Curso: Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma





Asignatura: Desarrollo interfaces

Autor: José Andrés Miranda

Paleta de Colores

Los colores principales de la web

Azul Oscuro	Azul Clarito	Blanco	Naranja
			
#16262f	#6a94a9	#d1d1d1	#eca91e

Rojo Oscuro	Rojo Clarito	Verde Oscuro	VerdeClarito
			
#ec1e1e	#ff6a6a	#2a4f3d	#3b9c87

Fotos

Encontramos tres tipos de imágenes:

Imagen del portal Interestelar: 320 × 240 px




Imagen del portal Planetario: 150 × 150px



Portal Inactivo

Portal Hover

Portal activo

Iconos

Los iconos que he usado son los de Google.

Iconos del menú: 24 x 24px



Fuentes

Son fuentes importadas de Google Fonts

Ubuntu:

Whereas disregard

Estructura web

Menú

Versión Escritorio:

Una lista horizontal, que abre las interfaces pulsadas.



Versión Tablet:



Versión móvil



Textos

Los textos de mi página son:


No hay alienigenas disponibles

p-> Font Family:Rubik, Size: 20px, Line Height: 2.1 ,Color Gris

Componentes

Botons

Botón normal del menú de la interfaz:



Background Azul Oscuro, Color Azul claro, padding: 10px,c bordes 2px azul claro


Botón versión Tablet



Botón hexágono




Botón Desactiva:



Botón ON/OFF




Botón tiene un efecto al ser pulsados




Se activa un box shadow al pulsarlo

Interfaz



- HEAD
 - ICONO
 - TEXTO
- BODY
 - TEXTO
 - INPUTS
 - BOTONES

MODALES



Tiene la misma estructura solo que estos se pueden cerrar y se pueden añadir botones.

INPUTS

Input Timer



Background con el color primario y los bordes y color naranja cada 30s y en los 10 últimos segundos.

Meter



Progress

