



Diseño Web

Como crear una galería de fotos con efecto polaroid en CSS

febrero 8, 2018 Xamus Dyson

¡Haz clic para puntuar esta entrada!

(Votos: 0 Promedio: 0)

Vamos a crear un sencillo efecto tipo Polaroid ideal para galerías de fotos o resaltar imágenes dentro de un artículo, portafolio de trabajo o en importante dentro de una web; para ellos nos valdremos del selector after y algunas transiciones CSS3.


Tabla de Contenido

1. Paso 1: Lista de imágenes
2. Paso 2: Estilos básicos
3. Paso 3: Modificando enlaces
4. Paso 4: Padding y sombra
5. Paso 5: Añadimos los efectos
6. Paso 6: Colocar el texto en su lugar

Paso 1: Lista de imágenes

Coloquemos una sencilla lista no ordenada con imágenes y elementos `<a>` que únicamente tengan el atributo title. Al atributo class de la lista llevar el nombre que se desees)

```
1 <ul class="polaroid">
2 <li><a title="Efecto Polaroid con CSS3"><a title="Efecto Polaroid con CSS3"><a title="Efecto Polaroid con CSS3"><a title="Efecto Polaroid con CSS3"><a title="Efecto Polaroid con CSS3">
```




Efecto Polaroid CSS3 CableNaranja, Paso 1

Paso 2: Estilos básicos

Añadimos los estilos, ya sea en etiquetas `<style>` o en un archivo separado – Preferentemente lo último – Eliminemos las viñetas de la lista, por la izquierda.

```
1 ul.polaroid{ list-style: none; }
2 ul.polaroid li{
3   float: left;
4   display: inline;
5 }
```




Efecto Polaroid CSS3 CableNaranja, Paso 2

Paso 3: Modificando enlaces

Modificamos los elementos `<a>` asignando su propiedad `display` a `block`, luego le asignamos las medidas de cada imagen y las separamos con píxeles a la vez que centramos el texto y, eliminamos la decoración inferior y los bordes que pudieran aparecer por enlazar imágenes, también fondo a cada elemento.

```
1 ul.polaroid a{
2   display: block;
3   width: 320px;
4   height: 213px;
5   margin: 5px;
6   text-align: center;
7   border: none;
8   background-color: #FFF;
9   text-decoration: none;
}
```




Efecto Polaroid CSS3 en CableNaranja, Parte 3

Paso 4: Padding y sombra

Trabajemos un poco con el padding para dejar un borde interior de 10 píxeles. En el caso del borde inferior nos interesa que quede más grande que vamos a colocar ahí, así que le dejaremos 25 píxeles. Adicionalmente coloquemos una sombra negra de 3 píxeles de sombra vertical y 6 píxeles de sombra horizontal, usando la propiedad box-shadow.

```
1 padding: 10px 10px 25px 10px;
2 box-shadow: 0 3px 6px #666;
```



Efecto Polaroid CSS3 en CableNaranja, Parte 4


Paso 5: Añadimos los efectos

Primero, apliquemos un efecto de transición de entrada / salida (ease-in-out) sobre cada elemento interno del enlace, tendrá una duración de

```
1 transition: all 0.5s ease-in-out;
```

Después, por medio del selector hover escalemos la imagen a 1.5x de tamaño y, empujemos hacia arriba el eje Z para que al paso del ratón l

```
1 ul.polaroid a:hover{
2   z-index: 5;
3   transform: scale(1.5);
4 }
```




Efecto Polaroid CSS3 en CableNaranja, Parte 5

Paso 6: Colocar el texto en su lugar

Para mostrar texto debajo de cada imagen, usaremos el atributo title del elemento `<a>` y el [selector after](#) que coloca texto justo después de un

```
1 | ul.polaroid a:after { content: attr(title); }
```



Efecto Polaroid CSS3 en CableNaranja, Parte 6

Por supuesto se pueden hacer muchos otros ajustes, pero eso queda a criterio de cada quien. Las imágenes por cierto, las pueden encontrar p



Xamus Dyson

Docente, IT Manager, Blogger & Developer. Escribo por diversión, educo por pasión. | Grandstanding is not my thing.

www.cablenaranja.com

📁 CSS, Diseño Web, Transiciones

Entradas relacionadas