DEMO-OP-01

Procedimientos y avisos del manual

Entidad de demostración

Documentación técnica

Versión 0.1 · 2026-10-29 · Demostración

Ejemplo ficticio para revisar la composición. Las funciones descritas no corresponden a un sistema desplegado.

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio y localizador	Responsable
0.1	2026-10-29	Muestra de procedimientos con resultados esperados y avisos antes de la acción. Procedimiento 1; Procedimiento 2	Entidad de demostración

Contenido

1 Introducción 5

2 Objetivo 5

3 Alcance 5

4 Desarrollo técnico 6

4.1 Consulta de información 6

4.2 Sustitución de la configuración 7

Índice de procedimientos

Procedimiento 1. Consultar registros de un período 6

Procedimiento 2. Sustituir el archivo de configuración 7

1 Introducción

El manual describe dos tareas de un sistema ficticio de consulta y administración. Cada procedimiento presenta las condiciones iniciales, las acciones y el resultado esperado para reconocer su correcta ejecución.

2 Objetivo

Orientar la consulta de registros por período y la sustitución de un archivo de configuración mediante instrucciones con resultados observables.

3 Alcance

La muestra comprende una tarea de consulta y una tarea de administración. Los resultados esperados indican qué observar al seguir los pasos; no registran pruebas ejecutadas ni aprobaciones.

4 Desarrollo técnico

4.1 Consulta de información

La consulta se realiza con Procedimiento 1. El período visible en la cabecera permite identificar el conjunto de registros presentado.

Procedimiento 1. Consultar registros de un período

Rol: Usuario con permiso de consulta

Condiciones iniciales:

• Sesión iniciada y vista Registros abierta.

> **Nota.** La selección del filtro se aplica a la tabla al pulsar Consultar.

1. Seleccione el período en el filtro Período.

Resultado esperado: El filtro muestra el período seleccionado.

2. Pulse Consultar.

Resultado esperado: La cabecera muestra el período seleccionado. La tabla presenta sus registros o el mensaje Sin registros si no existen datos para ese período.

Si no se obtiene: Si la cabecera conserva otro período, revise la selección antes de interpretar los registros.

4.2 Sustitución de la configuración

La sustitución se realiza con Procedimiento 2. El archivo activo permanece disponible hasta confirmar el cambio.

Procedimiento 2. Sustituir el archivo de configuración

Rol: Administrador

Condiciones iniciales:

• Vista Configuración abierta y copia de la configuración actual conservada.

• Archivo de reemplazo revisado para el entorno de destino.

1. Pulse Seleccionar archivo y elija el archivo de reemplazo.

Resultado esperado: El formulario presenta el nombre y la versión del archivo seleccionado.

> **Precaución: Sobrescritura.** La confirmación sobrescribe el archivo activo. Compruebe que la copia de la configuración anterior está disponible antes de confirmar.

2. Compruebe el nombre y la versión y pulse Sustituir configuración.

Resultado esperado: La vista identifica el nuevo archivo como configuración activa y muestra el mensaje Configuración actualizada.

Si no se obtiene: Si el formulario muestra Archivo incompatible, conserve la configuración activa y revise el archivo antes de iniciar otra sustitución.