ÁREA ESPECIAL

ICMS Substituição Tributária

Todos | NCM | Pesquisar por código NCM: 8711.60.00

Exibir apenas mercadorias **sem classificação fiscal**

Exibir mercadorias aptas a venda pelo **sistema porta a porta**

NCM **87** / CEST **26.001.01**

UF AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

ICMS-ST | ANTECIPAÇÃO | IPI

UF	NCM	Descrição	Alíquota Interna	Fundo	Alíquota Efetiva
AC	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	*%	-	-
AL	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	20.5%	1%	21.5%
AM	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	20%	1.1%	21.1%

Copyright 2026 ® - Todos os Direitos Reservados a Econet Editora Empresarial

Termos e Condições de Uso

ÁREA ESPECIAL

ICMS Substituição Tributária

AP	8711	propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	18%	-	-	

BA	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana.	12%	-	-	

Tipo de Cálculo	Original	Ajustada 4%	Ajustada 7%	Ajustada 12%
MVA	34%	46,18%	41,61%	34%

Base Legal	Segmento
Anexo 1 do RICMS/BA	Veículos de duas e três rodas motorizados

Observações

A alíquota prevista no artigo 16, inciso III, da Lei nº 7.014/96 é de 12%.

Os percentuais de MVA Ajustada listados no Anexo I do RICMS/BA foram divulgados no site da SEFAZ/BA.

Simuladores

Cálculo da Substituição Tributária – BA	Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS

CE	87	Veículos automotores novos (exceto a NCM 8713)	20%	-	-	

CE	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	20%	-	-	

Tipo de Cálculo	Original	Ajustada 4%	Ajustada 7%	Ajustada 12%
MVA	34%	46,18%	41,61%	34%

Copyright 2026 ® - Todos os Direitos Reservados a Econet Editora Empresarial

ÁREA ESPECIAL

ICMS Substituição Tributária

Observações de Benefícios
Há previsão de redução na base de cálculo em 40% nas operações internas e de importação com veículos automotores novos, realizadas por concessionários estabelecidos no Estado do Ceará, conforme o item 18.0 do Anexo III do RICMS/CE.

Observações
Aplica-se a alíquota geral de 20%, de acordo com o artigo 45, inciso I, alínea "d", do Livro Primeiro do RICMS/CE.
Ainda que a alíquota interna tenha sido majorada, de 18% para 20%, até a presente data os percentuais de MVA não foram alterados. Desta forma, quanto ao ajuste da MVA, orienta-se, preventivamente, consulta formal ao Fisco.
De acordo com os artigos 563-A e 563-B do Livro Terceiro do RICMS/CE, em operação com veículo automotor novo realizada por estabelecimento não concessionário, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação. Neste caso, será exigido o recolhimento do imposto correspondente a uma carga tributária líquida de 5,87% sobre o valor da operação.

Simuladores	
Cálculo da Substituição Tributária – CE	Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS

DF		Esta mercadoria não consta na relação de mercadorias sujeitas à substituição tributária, nesta Unidade da Federação.					
ES		Esta mercadoria não consta na relação de mercadorias sujeitas à substituição tributária, nesta Unidade da Federação.					
GO	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	19%	-	-		

Tipo de Cálculo	Original	Ajustada 4%	Ajustada 7%	Ajustada 12%
MVA	34%	58,81%	53,85%	45,58%

Base Legal	Segmento
Inciso IV do Apêndice II do Anexo VIII do RCTE/GO	Veículo automotor novo

Observações de Benefícios

Copyright 2026 ® - Todos os Direitos Reservados a Econet Editora Empresarial

mesmo com carros laterais, de forma que a carga tributária resulte em 12%, conforme previsto no inciso LIX do artigo 8° do Anexo IX do RCTE/GO.

Observações
Aplica-se a alíquota geral de 19%, de acordo com o inciso I do artigo 20 do RCTE/GO.

Simuladores	
Cálculo da Substituição Tributária – GO	Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS

MA	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	23%	-	-		

Tipo de Cálculo	Original	Ajustada 4%	Ajustada 7%	Ajustada 12%
MVA	34%	67,06%	61,84%	53,14%

Base Legal	Segmento
Item 1.1 da Tabela I do Anexo 4.22 do RICMS/MA	Veículos de duas e três rodas motorizados

Observações de Benefícios
A base de cálculo é reduzida nas operações internas e de importação com veículos novos motorizados classificados no código 8711 da NCM, de modo que a carga tributária seja de 12%, de acordo com o artigo 1° do Decreto n° 20.498/2004.

Observações
A alíquota interna aplicável é de 23%, regra geral, conforme disposto na alínea "a" do inciso III do artigo 23 da Lei n° 7.799/2002. Frisa-se que se tratando de triciclos e quadriciclos automotores, será cabível a aplicação da alíquota interna de 30,5%, nos termos da alínea "e" do inciso VIII do artigo 23 da Lei n° 7.799/2002.

Simuladores	
Cálculo da Substituição Tributária – MA	Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS

Copyright 2026 ® - Todos os Direitos Reservados a Econet Editora
Empresarial

ÁREA ESPECIAL

ICMS Substituição Tributária

MG	8711	propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	12%	-	-	

Tipo de Cálculo	Original	Ajustada 4%	Ajustada 12%
MVA	34%	46,18%	34%

Base Legal	Segmento
Item 1.1 do Capítulo 26 da Parte 2 do Anexo VII do RICMS/MG	26. Veículos de duas e três rodas motorizados

Observações

Aplica-se a alíquota de 12% para os veículos automotores sujeitos ao regime da substituição tributária, de acordo com o subitem 4.3 do item 4 da Parte 1 do Anexo I do RICMS/MG.

Simuladores

Cálculo da Substituição Tributária – MG	Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS

MS	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	17%	-	-	

Tipo de Cálculo	Original	Ajustada 4%	Ajustada 7%	Ajustada 12%
MVA	34%	46,18%	41,61%	34%

Base Legal	Segmento
RICMS/MS, Anexo III, Subanexo I, Tabela XXVII, Item 1.1	Veículos de duas e três rodas motorizados

Observações

A alíquota de 17% está prevista na alínea “a” do inciso III do artigo 41 do RICMS/MS.

A responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido por substituição tributária, somente será atribuída ao estabelecimento remetente, quando este for credenciado como contribuinte substituto no Estado do Mato Grosso do Sul, conforme previsto nos artigos 2º, inciso I e 16 do Anexo 03 do RICMS/MS.

Simuladores

Copyright 2026 ® - Todos os Direitos Reservados a Econet Editora

ÁREA ESPECIAL

ICMS Substituição Tributária

MT	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana.	17%	-	-	

Base Legal	Segmento
Item 1.1 da Tabela XXV do Anexo X do RICMS/MT	Veículos de duas e três rodas motorizados

Observações de Benefícios

A base de cálculo reduzida para 70,59% do valor da operação, de acordo com o artigo 22 do Anexo V do RICMS/MT, nas operações com veículos automotores novos, listados no referido dispositivo legal, observadas as condições mencionadas no mesmo.

Observações

A alíquota de 17% está prevista na alínea "a" do inciso I do artigo 95 do RICMS/MT.

Conforme previsto no § 3° do artigo 1° do Anexo X do RICMS/MT, as operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto ao consumidor não estão sujeitas ao regime da substituição tributária, devendo ser observadas as disposições do Convênio ICMS 51/2000.

A Portaria SEFAZ n° 195/2019 não estabeleceu, até a presente data, percentual de MVA a ser utilizado para o cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com veículos de duas e três rodas motorizados. Nos termos do inciso III do artigo 6° do Anexo X do RICMS/MT, na inexistência de percentual de MVA, serão observados os percentuais de MVA previstos nos convênios ou protocolo.

Simuladores

Cálculo da Substituição Tributária – MT	Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS

PA	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	12%	-	-	

Tipo de Cálculo	Original	Ajustada 4%	Ajustada 7%	Ajustada 12%
MVA	34%	46,18%	41,61%	34%

Copyright 2026 ® - Todos os Direitos Reservados a Econet Editora Empresarial

ÁREA ESPECIAL

ICMS Substituição Tributária

Observações

Aplica-se a alíquota de 12% quando as operações forem realizadas ao abrigo do regime de ICMS por substituição tributária, de acordo com o artigo 20, inciso V, alínea "b" e § 3º do RICMS/PA.

*Nas aquisições interestaduais sem que o imposto tenha sido retido no Estado de origem, inclusive quando sujeitas ao regime da substituição tributária interestadual de que trata o artigo 642 do RICMS/PA, será devida à antecipação do imposto nos termos do Apêndice I do Anexo I do RICMS/PA. Nesta hipótese, serão utilizados os seguintes percentuais de MVA: 46,18% (alíquota interestadual de 4%), 41,61% (alíquota interestadual de 7%) e 34% (alíquota interestadual de 12%).

Aos produtos arrolados no Apêndice I do Anexo I do RICMS/PA, no caso de transferência e demais operações realizadas entre estabelecimentos de empresas interdependentes, ainda que detentores de tratamento tributário diferenciado ou termo de acordo celebrado no Estado do Pará, ressalvados os atualmente ativos e vigentes no Sistema de Administração Tributária (SIAT), será aplicada a MVA de 150%, conforme §§ 1º e 6º do artigo 109 do Anexo I do RICMS/PA, observados os casos de exceção previstos nos §§ 5º e 8º do artigo 109 do Anexo I do RICMS/PA.

Na hipótese de não haver preço final ao consumidor, único ou máximo, fixado por autoridade competente, o imposto devido por antecipação deverá ser calculado por meio da MVA ajustada, calculada por meio da fórmula prevista no § 9º do artigo 109 do Anexo I do RICMS/PA.

Simuladores

Cálculo da Substituição Tributária – PA | Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS

	PB	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana.	20%	-	-	^

Tipo de Cálculo	Original	Ajustada 4%	Ajustada 7%	Ajustada 12%
MVA	34%	60,80%	55,78%	47,40%

Base Legal	Segmento
RICMS/PB, Anexo V, CEST 26, Item 1.1	Veículos de duas e três rodas motorizados

Observações de Benefícios

O artigo 33, inciso VIII, do RICMS/PB, dispõe sobre a redução de base de cálculo nas operações com motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral, carros laterais, NCM 8711, de forma que a carga tributária resulte num percentual de 12%.

Observações

Copyright 2026 ® - Todos os Direitos Reservados a Econet Editora Empresarial

ÁREA ESPECIAL

ICMS Substituição Tributária

Nas operações internas com automóveis importados do exterior, aplica-se a alíquota de 25%, conforme expresso no artigo 13, inciso V, alínea "d", do RICMS/PB.

O Decreto nº 38.010/2017 disciplina a aplicação do regime da substituição tributária em relação às operações com veículos de duas rodas motorizados, regulamentando as disposições do Convênio ICMS 200/2017.

Simuladores	
Cálculo da Substituição Tributária – PB	Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS

	PE	8711	Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral, exceto os classificados no CEST 26.001.01; carros laterais	20.5%	-	-	

Tipo de Cálculo	Original	Ajustada 4%	Ajustada 7%	Ajustada 12%
MVA	34%	61,81%	56,75%	48,33%

Base Legal	Segmento
Capítulo XVIII do Anexo 37 do RICMS/PE	Veículo novo de duas ou três rodas motorizadas

Observações

A alíquota relativa às operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para as quais não haja previsão de alíquota específica, é de 20,5%, de acordo com o artigo 15, inciso VII, da Lei nº 15.730/2016.

Simuladores	
Cálculo da Substituição Tributária – PE	Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS

	PE	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	20.5%	-	-	

Copyright 2026 ® - Todos os Direitos Reservados a Econet Editora Empresarial

ÁREA ESPECIAL

ICMS Substituição Tributária

PI	8711	propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	22.5%	-	-	

Tipo de Cálculo	Original	Ajustada 4%	Ajustada 7%	Ajustada 12%
MVA	34%	65,99%	60,80%	52,15%

Base Legal	Segmento
Artigo 87 do Anexo X do RICMS/PI ; Tabela XIX do Anexo X do RICMS/PI	Veículos de duas rodas e três rodas motorizados

Observações de Benefícios

Há previsão de redução de base de cálculo em percentual que resulte em carga tributária igual a 12%, para "veículos novos", conforme previsto no artigo 178, inciso XIV, do Anexo IV do RICMS/PI.

Observações

Aplica-se a alíquota geral de 22,5%, de acordo com o artigo 21, inciso I, alínea "e", do RICMS/PI.

O percentual de MVA está previsto no Artigo 87 do Anexo X do RICMS/PI.

Simuladores

Cálculo da Substituição Tributária – PI | Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS

PR	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	10%	2%	12%	

Tipo de Cálculo	Original	Ajustada 4%	Ajustada 12%
MVA	34%	46,18%	34%

Base Legal	Segmento
Artigo 134, inciso II, do Anexo IX do RICMS/PR	Veículos automotores novos

Observações

A alíquota nas operações internas destinadas a consumidor final é de 10%. A esta alíquota, serão somados dois pontos percentuais, destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), totalizando, portanto, uma carga tributária de 12%. O assunto encontra-se disciplinado no inciso IV do § 1º do artigo 17 do RICMS/PR e no inciso IX do artigo 1º do Anexo XII do RICMS/PR.

Copyright 2026 ® - Todos os Direitos Reservados a Econet Editora

ÁREA ESPECIAL

ICMS Substituição Tributária

Simuladores

Cálculo da Substituição Tributária – PR	Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS

RJ	Esta mercadoria não consta na relação de mercadorias sujeitas à substituição tributária, nesta Unidade da Federação.					
RN	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	20%	-	-	⌄
RO	Esta mercadoria não consta na relação de mercadorias sujeitas à substituição tributária, nesta Unidade da Federação.					
RR	8711	Veículos novos motorizados de duas rodas	12%	-	-	⌄
RS	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	*%	-	-	⌃

Tipo de Cálculo	Original
MVA	34%

Base Legal	Segmento
Número 2 do Item IX da Seção III do Apêndice II do RICMS/RS	Veículos de duas e três rodas motorizadas

Observações de Benefícios

Conforme o inciso XXI do artigo 23 do Livro I do RICMS/RS, a base de cálculo é reduzida, de modo que a carga tributária seja de 12%, nas saídas internas e nas importações do exterior, de chassis com motor para os veículos automóveis da posição 8702 e para caminhões, classificados, respectivamente, nos códigos NCM 8706.00.10 e 8706.00.90.

Observações

Copyright 2026 ® - Todos os Direitos Reservados a Econet Editora Empresarial

ÁREA ESPECIAL

ICMS Substituição Tributária

42,07% (alíquota interestadual de 12%).

Aplica-se a alíquota interna de 12% nas operações com veículos novos classificados nas posições 8701, 8702, 8703, 8705 e 8711 da NBM/SH-NCM, conforme se verifica no artigo 12, inciso II, alínea "d", item 37, da Lei nº 8.820/89. Nessa hipótese, será utilizada a MVA Ajustada de 46,18% (alíquota interestadual de 4%).

O imposto será calculado por meio da aplicação da MVA quando não houver valor correspondente ao preço de venda a consumidor constante de tabela estabelecida por órgão competente (ou sugerido ao público), tratando-se de operações com veículos de fabricação nacional, ou ao preço máximo ou único de venda utilizado pelo contribuinte substituído, fixado pela autoridade competente, nas operações com veículos importados.

Nas operações efetuadas por meio de faturamento direto da montadora ou do importador ao consumidor, deverá ser observado o previsto na Seção XXIV do Livro III do RICMS/RS (artigos 163 a 168 do Livro III do RICMS/RS).

Nas operações promovidas pelo substituído tributário de acordo com a Nota Técnica 2016.002 - v 1.61 c/c Nota Técnica 2019.001 - v 1.20, é obrigatória a indicação, na NF-e e na NFC-e, do Código de Benefício Fiscal (cbenef). No Estado do Rio Grande do Sul, os códigos encontram-se listados na Tabela de Código Benefício por CST publicada no Portal da SEFAZ/RS. Em relação às operações, em que o imposto foi recolhido anteriormente por substituição tributária (CST 60), o cbenef é RS052416.

Simuladores

Cálculo da Substituição Tributária – RS	Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS

SC	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	17%	-	-	^

Tipo de Cálculo	Original	Ajustada 4%	Ajustada 12%
MVA	34%	54,99%	42,07%

Base Legal	Segmento
Artigo 50 do Anexo 3 do RICMS/SC	Veículos de duas e três rodas motorizados

Observações

A alíquota interna está prevista no inciso I do artigo 26 do RICMS/SC.

O percentual de MVA original está previsto no inciso I do § 1º do artigo 52 do Anexo III do RICMS/SC

Copyright 2026 ® - Todos os Direitos Reservados a Econet Editora Empresarial

ÁREA ESPECIAL

ICMS Substituição Tributária

RICMS/SC, conforme a alínea "f" do inciso III do artigo 26 do RICMS/SC.. Nesse caso, a MVA Ajustada será de 34% (alíquota interestadual de 12%) ou de 46,18% (alíquota interestadual de 4%).

Quando a operação entre substituto e substituído for abrangida por diferimento parcial, com base em regime especial concedido ao contribuinte substituto, a MVA deverá ser ajustada segundo a fórmula estabelecida no § 9° do artigo 19 do Anexo 3 do RICMS/SC.

As Soluções de Consulta COPAT nº 82/2018 e 19/2019 esclarecem que os valores correspondentes as mercadorias dadas em bonificação integram a base de cálculo do ICMS retido, nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária.

Simuladores

Cálculo da Substituição Tributária – SC				Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS			
SE	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	19%	1%	20%		
SP	8711	Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana	12%	-	-		

Tipo de Cálculo	Original
MVA	34%

Base Legal	Segmento
item 1.1 do Anexo V da Portaria CAT nº 68/2019	Veículos de duas e três rodas motorizados

Observações

Os percentuais de IVA-ST estão previstos no artigo 300 do RICMS/SP.

O Convênio ICMS 200/2017 não se aplica nas operações com bens e mercadorias classificadas no CEST 26.001.01, quando tiverem como origem ou destino o Estado de São Paulo. No entanto, o referido convênio encontra-se listado na Planilha Eletrônica Substituição Tributária do Estado de São Paulo, disponível no Portal Nacional da Substituição Tributária da CONFAZ.

Copyright 2026 ® - Todos os Direitos Reservados a Econet Editora Empresarial

Empresarial

ÁREA ESPECIAL

ICMS Substituição Tributária

O contribuinte deve aplicar o percentual de MVA de 34% em operações interestaduais (sujeitas à alíquota de 12% e 4%), visto que não há previsão na legislação tributária para a utilização de MVA ajustada quando a carga tributária interna for superior à alíquota interestadual, conforme artigo 300, § 1º do RICMS/SP e Cláusula terceira, § 1º do Convênio ICMS 200/2017 c/c item 10 da Resposta à Consulta tributária nº 23.105/2021.

Simuladores	
Cálculo da Substituição Tributária – SP	Diferencial de Alíquotas e Antecipação ICMS

Copyright 2026 ® - Todos os Direitos Reservados a Econet Editora Empresarial