

INSPECCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES

ORDEN DE SERVICIO N°:		FECHA:		HORA DE INICIO Y FIN:	-
Solicitante:					
Dirección del solicitante:					
Nombre Comercial del Establecimiento:					
Rubro del establecimiento:					
Representante del Establecimiento:					
Lugar de inspección:					
Inspector:					

ÍTEM A EVALUAR				
5.2. CONDICIONES SANITARIAS GENERALES PARA LOS RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES				
5.2.1	DE LA UBICACIÓN Y ESTRUCTURA FÍSICA	PE	PO	OBSERVACIONES
	El establecimiento es de uso exclusivo para la actividad con alimentos y no tiene conexión con otros ambientes o locales que puedan implicar contaminación cruzada para los alimentos.			
	El establecimiento asegura que su ubicación no represente un riesgo de contaminación cruzada para los alimentos que elaboran. Los terrenos que hayan sido rellenos sanitarios, basurales, cementerios, pantanos o que están expuestos a inundaciones frecuentes no pueden ser destinados a la construcción de establecimientos de alimentos.			
	El establecimiento debe establecer medidas o barreras eficaces de protección contra fuentes de contaminación externa (plagas, generación de polvo, humos, gases, malos olores, aguas servidas, animales silvestres, entre otros factores de riesgo de contaminación), lo que debe ser demostrado objetivamente y verificado en la vigilancia sanitaria que realice la autoridad competente.			
	La estructura física en general es mantenida en buen estado de conservación e higiene; y, los materiales utilizados en la construcción de los ambientes donde se manipulan alimentos son resistentes a la corrosión, de superficies lisas, fáciles de limpiar y desinfectar de tal manera que no transmitan ninguna sustancia indeseable a los alimentos.			
	El establecimiento cuenta con un procedimiento adecuado y efectivo de evacuación de humos y gases propios del proceso de elaboración de alimentos, que se limpia periódicamente de la grasa impregnada, a fin de no constituir riesgo de contaminación cruzada, ni de contaminación al ambiente.			
5.2.2	DE LOS AMBIENTES	PE	PO	OBSERVACIONES
	El establecimiento dispone de espacio suficiente para realizar todas las operaciones con los alimentos, en concordancia con su carga de producción.			
	No se mantiene en ningún ambiente del establecimiento donde se manipule alimentos, materiales, ni equipos u otros objetos en desuso o inservibles.			
	La distribución de los ambientes permite un flujo de trabajo ordenado y secuencial, evitando riesgos de contaminación cruzada.			
	Pisos, paredes, techos, ventanas y puertas de material de fácil limpieza y desinfección, se mantienen limpios y en buen estado de conservación. La unión entre piso y paredes de los ambientes de proceso y almacén es redondeada para facilitar la limpieza y evitar la acumulación de suciedad.			
	Los pasadizos permiten el tránsito fluido del personal y de equipos.			
	La ventilación impide la acumulación de humedad en los ambientes de almacén y aquellos indicados en el PHS.			
	El establecimiento cuenta con iluminación natural, artificial o ambas, que permite visualizar con claridad las áreas de trabajo y las operaciones que se realizan a fin de que sean ejecutadas de manera higiénica, evitando que se generen sombras, colores falseados, reflejos o encandilamientos. Tiene todas las luminarias protegidas de manera efectiva a fin de que los alimentos no se contaminen en caso de rotura. Las características específicas de iluminación que precisen los ambientes o áreas se indican en los documentos que sustenten los PGH.			
5.2.3	DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA	PE	PO	OBSERVACIONES
	El establecimiento garantiza que el agua que se utiliza es segura o inocua para el consumo humano y la provisión de agua debe ser suficiente para todas las actividades que realiza, mantiene un nivel de cloro residual mínimo de 0.5 ppm en el punto de consumo. Verificar cloro.			
	El sistema de distribución y almacenamiento de agua está en perfecto estado de conservación e higiene, protegido de tal manera que se impida la contaminación del agua.			
	La higiene (limpieza y desinfección) de tanques, cisternas y reservorios es periódica. Para el caso de red de distribución, la higiene debe ser realizada por un servicio autorizado por la autoridad competente. Las especificaciones, periodicidad y controles están asentados y documentados en el PHS del establecimiento.			
5.2.4	DE LA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y DE RESIDUOS SÓLIDOS	PE	PO	OBSERVACIONES
	Las aguas residuales disponen de forma sanitaria, considerando instalar trampas de grasa y evitar la eliminación por el desagüe de aceites usados; asegurando mantener los puntos de evacuación protegidas contra vectores, reflujos y rebose.			
	El recojo de aceites usados se realiza por las municipalidades o empresas especializadas, de no contar con el servicio deben implementarlo.			
	En los ambientes donde se procesan alimentos, la basura, incluida la vajilla desechada durante las operaciones diarias, se dispone en recipientes en buen estado de conservación e higiene, con capacidad suficiente para la actividad, que cuente con un procedimiento que ofrezca una barrera que evite la contaminación.			
	El acopio de los residuos sólidos se realiza en contenedores destinados exclusivamente para tal fin, cuentan con tapa o con un método que garantiza su aislamiento, son en número o capacidad suficiente a la demanda y en perfectas condiciones de higiene y mantenimiento y están ubicados en un ambiente específico, totalmente independiente y separado de los ambientes donde se realizan operaciones con alimentos; se mantienen cerrados cuando no se utilizan.			

INSPECCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES

5.2.5	DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS	PE	PO	OBSERVACIONES
	Los servicios higiénicos y vestuarios se mantienen operativos, en buen estado de conservación e higiene, cuentan con iluminación y ventilación que facilita su uso. Esta área no tiene comunicación directa con las áreas relacionadas con alimentos.			
	Los servicios higiénicos tanto para el personal como para el público están diseñados de manera que se garantiza la eliminación de las aguas residuales y no tiene acceso directo al área de cocina o al comedor. El número de servicios higiénicos está en correspondencia a la demanda de los comensales.			
	Los inodoros, lavatorios y urinarios son de material sanitario de fácil limpieza y desinfección; y, se mantienen en buen estado de conservación e higiene.			
	Los lavatorios están provistos de dispensadores de jabón, medios higiénicos individuales para el secado de las manos y se evita la presencia de residuos sanitarios en el piso.			
	El ambiente para fines de vestuario del personal cuenta con facilidades para disponer la ropa de trabajo y de diario de manera que unas y otras no entran en contacto. No se utilizan como vestuarios los ambientes o áreas donde se manipulan o almacenan alimentos.			
	En estos ambientes se colocan mensajes instructivos para su uso correcto, incluyendo la práctica del lavado correcto de las manos, según indicaciones del MINSA.			
5.2.6	DE LAS INSTALACIONES PARA EL LAVADO DE MANOS EN EL AMBIENTE DE ELABORACIÓN	PTOS	CALIF.	OBSERVACIONES
	Se cuenta con un lavadero exclusivo para el lavado de manos provisto de agua potable, dispensadores de jabón, medios higiénicos individuales para el secado de manos, así como mensajes instructivos para el correcto lavado de manos. De no tener esta facilidad, se utiliza el lavadero de uso común, evitando la contaminación cruzada. No se utilizan los lavaderos de alimentos para higiene personal			
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS				
6.1. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE (PGH)				
6.2. BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS (BPM)				
6.2.1	BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	PTOS	CALIF.	OBSERVACIONES
	Cuentan con programa (virtual o físico) de buenas prácticas de manipulación de alimentos (BPM). Cuenta con evidencias de la implementación y verificación del programa de BPM de alimentos. (Ver documentos)			
	El establecimiento cuentan con un Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) en forma documentada y detallada, de conformidad con las características propias de la actividad que realice, considerando como mínima los procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes, instalaciones, equipos, mobiliarios de cocina, utensilios, superficies de trabajo, prevención y control de plagas, entre otros, considerando los puntos de control a ser verificados por el servicio con los registros de dichas verificaciones.			
	La iluminación permite una adecuada manipulación e inspección de los productos.			
	Es responsabilidad del establecimiento que los alimentos que recibe (materias primas, ingredientes, productos industrializados, entre otros) cumplan con las características relacionadas a la calidad sanitaria cuyas generalidades se indican en la Norma Sanitaria.			
	Las especificaciones detalladas para cada uno de los alimentos o grupos de alimentos se consignan en el programa de BPM.			
	Se llevan registros de proveedores y de la procedencia de las materias primas e insumos en general que permite realizar la rastreabilidad con fines sanitarios. Verificar documentación.			
	Para los alimentos que requieren mantener cadena de frío, se realizan los controles para asegurar dicha condición sanitaria y se establecen los procedimientos de recepción en el programa de BPM. Verificar documentación.			
	Se almacenan en ambientes en buen estado de conservación e higiene, los cuales están separados de las áreas de preparación.			
	Se almacenan en sus envases originales. Si se requiere o vienen fraccionados, se utilizan envases de uso exclusivo para tal fin, protegidos e identificados con rótulo que incluya el tipo de producto y la fecha de vencimiento.			
	Mantienen una correcta identificación de los alimentos que ingresan al almacén con las con las fechas de ingreso y vencimiento visibles a fin de aplicar una correcta rotación del inventario PEPS o PVPS.			
	Están dispuestos en orden y separados del piso, paredes y techo con espacios que permitan la circulación de aire, la higiene y la inspección sanitaria.			
	Se prohíbe la presencia de cualquier objeto o material que no estén relacionados y en uso con los alimentos. No se mantiene en el establecimiento, productos alimenticios con fechas de caducidad vencidas.			
	Mantienen la cadena de frío de los alimentos que lo requieren. Las temperaturas deben estar bajo control y los registros de su verificación consignados en el programa de BPM. Los equipos de frío tienen un programa de mantenimiento preventivo y limpieza. Verificar documentación.			
	Los alimentos refrigerados se mantienen a temperaturas de 4°C a 1°C y los congelados se mantienen a una temperatura menor o igual a -18°C.			
	El procesamiento de alimentos crudos, que incluye: recorte, despique, lavado de vísceras, descamado y eviscerado de pescado; así como, lavado y pelado de vegetales, descongelado, entre otros, no implica riesgo de contaminación cruzada para los alimentos de consumo final, sea directamente por los alimentos crudos o indirectamente por los manipuladores o utensilios y superficies en contacto con ellos.			
	El procesamiento de hortalizas y frutas, especialmente de consumo directo, se realiza en forma separada del procesamiento de carnes y pescados, usando utensilios exclusivos.			
	Las hortalizas y frutas se someten a un proceso de lavado y desinfección cuando sean de consumo directo.			

INSPECCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES

En el área de preparación previa o de procesamiento de crudos se genera gran cantidad de residuos sólidos orgánicos que se disponen en recipientes acorde al volumen que se genera, se evita su presencia en el piso, siendo retirados debidamente tapados sin pasar por las áreas de preparación intermedia y final cuando se esté procesando alimentos.				
Los alimentos crudos congelados que no necesitan de un procesamiento previo pasan directamente al área intermedia. Los trozos de carne, pescado o aves, entre otros, que son descongelados antes de pasar al área intermedia para su cocción, se descongelan completamente en refrigeración evitando la contaminación cruzada por goteo o por contacto hacia otros alimentos.				
Pueden ser descongelados en agua segura, protegidos, se evita el contacto con el agua o cualquier otro método que no comprometa la inocuidad del producto. Un alimento descongelado no se congela nuevamente, se descongela para su completa preparación.				
El procesamiento de cocidos se realiza en un área o etapa de preparación intermedia o de cocción, pudiendo aplicar división en tiempo.				
Las carnes de aves y de cerdos están bien cocidas en el centro de las piezas. La temperatura mínima en el músculo profundo en contacto con el hueso (pechuga, muslo) es de por encima de los 80°C. Los rellenos de carne cocidos también alcanzan esta temperatura o mayores y sirven o refrigerarse de inmediato.				
Las preparaciones que contemplan carnes a media cocción, crudas o marinadas, entre otras, son preparadas para el consumo inmediato asegurando que proceden de establecimientos de producción y de procesamiento primario con control sanitario.				
Las grasas y aceites utilizados para freír se calientan a más de 180 °C y durante su reutilización se filtran para eliminar partículas de alimentos que hubieran quedado de las frituras anteriores. Cuando los cambios de color, olor, turbidez, sabor, entre otros, den indicios de un recalentamiento excesivo o quemado se desechan.				
El procesamiento final para servido se realiza en área o etapa seguida de la intermedia, evitando riesgos de contaminación cruzada procedente de cualquier otra área o ambiente. Los ambientes que correspondan a esta área se mantienen en buen estado de conservación e higiene, al igual que los materiales, equipos y utensilios.				
Las tablas de picar y cuchillos son diferentes para alimentos crudos, alimentos cocidos y listos para el consumo.				
En los equipos de frío ubicados en esta área, los alimentos crudos y cocidos o listos para el consumo se disponen en forma ordenada.				
Para aquellos alimentos que requieran una manipulación directa, previa al consumo inmediato (maki, pelado y cortado de frutas/verduras, entre otros), se utiliza guantes de primer uso.				
Los equipos que tienen contacto con las comidas son cubiertos cuando no se van a utilizar inmediatamente.				
6.2.2	DEL SERVIDO DE LOS ALIMENTOS	PTOS	CALIF.	OBSERVACIONES
El hielo debe ser de agua para consumo humano para el consumo humano, para ello debe mantenerse en recipientes cerrados en buen estado de conservación e higiene, y no manipularse directamente con las manos.				
La vajilla, cubiertos y vasos están en buen estado de conservación e higiene.				
Los alimentos sin envoltura no se sirven directamente con las manos.				
Los productos complementarios como azúcar, especias, salsas, productos en polvo, entre otros, se dispensan en recipientes higienizados, siendo preferible el uso de productos envasados comercialmente o dispensados en descartable.				
Para cualquiera de las modalidades de servido o expendio, sean alimentos que se preparan de inmediato o con preparación parcial previa, no se quedan expuestos al ambiente por más de dos (2) horas.				
Se cuenta con una zona de preparación final donde se concluye la preparación, servido y armado de los platos o porciones para el consumo en comedor.				
Los alimentos destinados al autoservicio están protegidos de la contaminación por el comensal o personal que sirve.				
Los alimentos destinados al servicio a domicilio se transportan protegidos de la contaminación del ambiente.				
Las bebidas se sirven en sus envases originales, en vasos de primer uso (descartable) o de material no descartable limpio e íntegro. Los equipos surtidores o dispensadores se mantienen en buen estado de conservación e higiene.				
Los complementos que entran en contacto con las bebidas (adornos, incluidas frutas, sorbetes, otros) son de primer uso y desechados inmediatamente de ser utilizados.				
Las bebidas envasadas comercialmente que se sirvan o utilicen para la elaboración de mezclas y cocteles cumplen con la normativa sanitaria que les aplica como alimentos industrializados y el establecimiento cumple con las restricciones o advertencias para su consumo.				
El área destinada al bar cuenta con un lavadero provisto de agua segura y está conectado a la red de desagüe, caso contrario la higiene de utensilios e insumos se realiza en el área de cocina o aquella acondicionada para tal fin.				
6.2.3	SOBRE LA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR	PTOS	CALIF.	OBSERVACIONES
El área de atención al consumidor, según las modalidades del servicio, cuenta con su mobiliario y mantelería en buen estado de conservación e higiene.				
Si la modalidad del servicio lo requiere, se colocan recipientes para basura que se mantienen en buen estado de conservación e higiene.				
Se promueve la higiene de manos de los comensales como medida sanitaria, a través de mensajes educativos y medios para la higiene de manos, por lo menos en los servicios higiénicos. Se facilita el lavado de manos mediante módulos en las áreas de atención al público.				
Si un consumidor comunica ser hipersensible o alérgico a algún alimento, se informa al área de cocina para que se apliquen las prácticas que eviten su uso o transferencia a las preparaciones a servir.				
En el marco de minimizar los riesgos de hipertensión arterial en la población y a fin de fomentar las decisiones libres e informadas de los consumidores, sólo se sirve o dispensa sal en mesa en saleros, o en todo lo que haga sus veces, si el consumidor lo solicita en forma expresa.				

INSPECCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES

6.3	DE LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS	PTOS	CALIF.	OBSERVACIONES
6.3.1	SOBRE LA SALUD			
	No presentan signos vinculados con ETA o tienen heridas infectadas o abiertas, infecciones cutáneas, en oídos, ojos o nariz.			
	Los manipuladores comunican oportunamente a su empleador cuando padezcan cualquiera de estas señales, a fin de no tener contacto con los alimentos y son sometidos a examen médico.			
	El empleador tendrá la responsabilidad de que sus manipuladores de alimentos sean sometidos a exámenes médicos vinculados a las ETAs, por lo menos cada seis (6) meses, estando estos documentos (certificados médicos) disponibles para la vigilancia sanitaria que realice la autoridad competente.			
6.3.2	SOBRE LA HIGIENE			
	Mantienen una rigurosa higiene personal, el cabello limpio y recogido, no llevan artículos de uso personal. Mantienen las manos limpias con uñas cortas y sin esmalte. No fuman ni comen durante las operaciones con alimentos.			
6.3.3	SOBRE LA VESTIMENTA			
	La vestimenta debe ser de uso exclusivo para el área de trabajo y cubre la ropa de uso personal. La vestimenta se mantiene limpia y en buen estado de conservación, debiendo el personal del área de cocina utilizar preferentemente colores claros.			
6.3.4	SOBRE LA CAPACITACIÓN SANITARIA			
	La capacitación sanitaria de los manipuladores de alimentos es obligatoria y responsabilidad del empleador, puede ser brindada por personal competente de las municipalidades, entidades privadas o personas naturales capacitadas en temas sanitarios de alimentos. Verificar documentación			
	Los programas de capacitación son desarrollados en función de las necesidades de cada establecimiento, que permita la aplicación de los PGH. Verificar documentación.			
6.4. PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO (PHS)				
6.4.1	DE LAS PRÁCTICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	PTOS	CALIF.	OBSERVACIONES
	Los productos de limpieza y desinfección a ser utilizados cuentan con registro sanitario de la autoridad competente.			
	No se colocan los equipos o utensilios cerca de drenajes de aguas residuales o cerca de recipientes de residuos			
	De aplicarse, los individuales de plástico son limpiados y desinfectarlos después de cada uso.			
	De aplicarse, las servilletas de tela son reemplazadas en cada uso dado por el comensal.			
	Las tablas de picar son de material inabsorbente, de superficie lisa y mantenerse en buen estado de conservación e higiene.			
	Las superficies de trabajo, los equipos y utensilios en contacto con alimentos están en buen estado de conservación e higiene.			
	Para el lavado y desinfección de la vajilla, cubiertos y vasos se realizará siguiendo el procedimiento que indica la normativa vigente. Verificar in situ.			
	Durante las actividades en el área de producción, los alimentos, líquidos u otros desperdicios que caen al piso se recogen y desechan de inmediato.			
	La vajilla, cubiertos y vasos son almacenados en un lugar cerrado, protegido del polvo e insectos. Los vasos, copas y tazas son almacenados colocándolos hacia abajo.			
	Los equipos y utensilios se acondicionan en lugares específicos, debidamente protegidos, posterior al lavado y desinfección.			
	Los equipos y utensilios son de material de uso alimentario, diseñados de manera que permitan su fácil y completa limpieza, así como su desinfección, no transfieren olores ni contaminación a los alimentos, son resistentes a la corrosión y se mantienen en buen estado de conservación e higiene.			
	La superficie de mesas, mostradores, estanterías, exhibidores y similares, son lisas y mantenerse en buen estado de conservación e higiene.			
	El PHS considera un programa de renovación y mantenimiento de equipos y utensilios que asegure el buen funcionamiento y condición sanitaria de los mismos.			
	Los equipos son desmontables para su lavado y desinfección en la frecuencia y procedimiento indicada en el documento PHS.			
	Todo menaje de cocina, así como las superficies de parrillas, planchas, azafates, bandejas, recipientes de mesas con sistema de agua caliente (baño maría) y otros que hayan estado en contacto con los alimentos, se limpian, lavan y desinfectan por lo menos una vez al día			
6.4.2	DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VECTORES	PTOS	CALIF.	OBSERVACIONES
	El PHS contempla medidas para la prevención y control de vectores (insectos, roedores y otras plagas), a fin de minimizar los riesgos para la inocuidad de los alimentos.			
	Las medidas preventivas y de control están descritas, documentadas y supervisadas en su cumplimiento dentro del PHS. Verificar documentación.			
	No se evidencia la presencia de cualquier animal en cualquier área donde se manipulan directa o indirectamente alimentos.			
	Las medidas preventivas están destinadas a evitar el ingreso de insectos, roedores u otras plagas al establecimiento, especialmente a los ambientes de procesamiento.			
	Los operarios de limpieza y desinfección de los establecimientos usan delantales y calzados impermeables.			

INSPECCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES

Las medidas de control están destinadas a la erradicación de plagas. Los métodos de control se aplican de forma inmediata cuando exista evidencias de su presencia. La aplicación de rodenticidas e insecticidas para el control de vectores es realizada por personal técnico capacitado o servicios autorizados por el Ministerio de Salud. Los productos utilizados para el control son autorizados.			
Los productos químicos y biológicos se guardan bajo estrictas medidas de seguridad, de tal modo de prevenir cualquier posibilidad de contaminación cruzada hacia los alimentos.			
6.5. DEL BROTE DE ETA	PTOS	CALIF.	
El establecimiento tiene conocimiento ante la ocurrencia de un brote de ETAS (dar aviso inmediato al establecimiento de salud más cercano, etc.)			
6.6. DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	PTOS	CALIF.	
La información que genera el establecimiento con respecto a la aplicación de los PGH, debe estar registrada en forma ordenada y estar disponible.			
6.7. DE LA CERTIFICACIÓN SANITARIA	PTOS	CALIF.	
Cuentan con certificación sanitaria de PGH			
MEDIDAS DE SEGURIDAD	PTOS	CALIF.	
Contra incendios (extintores operativos y vigentes, de fácil acceso y próximos a los puntos de riesgos, debidamente rotulado).			
Cuenta con señalización contra sismos			
Sistema eléctrico protegido y operativo			
Corte y suministro de combustible aislado			
Conocimiento de procedimientos de emergencia y primeros auxilios.			
Botiquín de primeros auxilios operativo (crema para quemaduras, vendas, venditas, gasa, alcohol, agua oxigenada, entre otros).			
Seguridad de los balones con gas.			
TOTAL			

CALIFICACIÓN	
CONDICIONES DE Puntuación	PUNTAJE
• Defecto menor, de necesidad sanitaria.	1
• Defecto mayor de contaminación indirecta.	2
• Defecto serio de contaminación, requiere corrección.	3
• Defecto crítico directo de contaminación, requiere inmediata corrección.	4
METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN	
• Marca "C" (CUMPLE). Todos aquellos ITEMS que cumplen con lo indicado. • Marca con "NC" (NO CUMPLE). Todos aquellos ITEMS que no cumplen con lo indicado. • Marca con "NA" (NO APLICA). Todos aquellos ITEMS que no se aplican al contexto indicado. • Totalizar el puntaje de todos los ITEMS aplicables. • Totalizar el puntaje de los ITEMS conformes. • Expresar en porcentaje el puntaje de los ITEMS conformes en relación a los ITEMS aplicables. • El presente reporte sustentará las observaciones en hoja adjunta.	

PUNTOS DE CORTE	
1. Conexiones cruzadas en el sistema de desagüe con el de agua potable. 2. Inundaciones o presencia de retroflujos del sistema de desagüe en el establecimiento. 3. Presencia de plagas (roedores, moscas, cucarachas) en el establecimiento. 4. Evidencia de alimentos almacenados que muestren signos de descomposición o fecha vencida. 5. Heces, senderos que pudieran indicar la presencia de plagas en almacenes, sala de procesos, etc. 6. Establecimiento desprotegido contra el ingreso de plagas (sin techo). 7. Ubicación del establecimiento, cercana a alguna fuente de contaminación como rellenos sanitarios.	<i>Al detectarse al menos uno de estos puntos se da por concluida la actividad y se califica como No Conforme</i>

EQUIPO EMPLEADO PARA VERIFICACIÓN	CÓDIGO
FOTÓMETRO DE CLORO	
LUXÓMETRO	

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES

GRADO DE CALIFICACIÓN	
96% - 100% de conformidad	= EXCELENTE
86% - 95.9% de conformidad	= MUY BUENO
76% - 85.9% de conformidad	= BUENO
56% - 75.9% de conformidad	= REGULAR
0% - 55.9% de conformidad	= DEFICIENTE

Puntaje obtenido	_____ de _____
Porcentaje de conformidad	_____ %
Resultado de calificación	_____

Firma del Inspector

Nombre:

ITS del Perú S.A.C

Firma del Representante del Establecimiento

Nombre: