

```
1 // Proyecto: PunterosEnHerencia
2 // Archivo: Base.h
3 //
4 // Autor: J. Miguel Guanira E.
5 // Creado el lunes, 25 de mayo del 2026 a las 15:42:19.
6 //
7 //
8 // Created by Miguel Guanira E on 27/10/2025.
9 //
10
11 #ifndef PUNTEROSENHERENCIA_BASE_H
12 #define PUNTEROSENHERENCIA_BASE_H
13
14
15 class Base {
16 private:
17     int b;
18 public:
19     Base();
20     virtual ~Base();
21     int get_b() const;
22     void set_b(int b);
23     virtual void mostrar() const;
24 };
25
26 #endif //PUNTEROSENHERENCIA_BASE_H
27
28 // Proyecto: PunterosEnHerencia
29 // Archivo: Base.cpp
30 //
31 // Autor: J. Miguel Guanira E.
32 // Creado el lunes, 25 de mayo del 2026 a las 15:42:19.
33 //
34
35 #include <iostream>
36 #include <iomanip>
37 using namespace std;
38 #include "Base.h"
39
40 Base::Base() {
41     cout<<"Constructor de la clase Base"<<endl;
42 }
43
44 Base::~~Base() {
45     cout<<"Destructor de la clase Base"<<endl;
46 }
47
48 int Base::get_b() const {
49     return b;
50 }
51
52 void Base::set_b(int b) {
53     this->b = b;
54 }
55
56 void Base::mostrar() const{
57     cout<<"Estamos en la clase Base"<<endl;
58     cout<<"B = "<<b<<endl;
59 }
60
61 // Proyecto: PunterosEnHerencia
62 // Archivo: Derivada.h
63 //
64 // Autor: J. Miguel Guanira E.
65 // Creado el lunes, 25 de mayo del 2026 a las 15:42:19.
66 //
```

```
67  //
68  // Created by Miguel Guanira E on 27/10/2025.
69  //
70
71  #ifndef PUNTEROSENHERENCIA_DERIVADA1_H
72  #define PUNTEROSENHERENCIA_DERIVADA1_H
73
74  #include "Base.h"
75
76  class Derivada1 : public Base{
77  private:
78      int d;
79  public:
80      Derivada1();
81      ~Derivada1();
82      int get_d() const;
83      void set_d(int d);
84      void mostrar() const;
85  };
86
87  #endif //PUNTEROSENHERENCIA_DERIVADA1_H
88
89  // Proyecto: PunterosEnHerencia
90  // Archivo: Derivada1.cpp
91  //
92  // Autor: J. Miguel Guanira E.
93  // Creado el lunes, 25 de mayo del 2026 a las 15:42:19.
94  //
95
96  #include <iostream>
97  #include <iomanip>
98  using namespace std;
99  #include "Derivada1.h"
100
101  Derivada1::Derivada1() {
102      cout<<"Constructor de la clase Derivada1"<<endl;
103  }
104
105  Derivada1::~~Derivada1() {
106      cout<<"Destructor de la clase Derivada1"<<endl;
107  }
108
109  int Derivada1::get_d() const {
110      return d;
111  }
112
113  void Derivada1::set_d(int d) {
114      this->d = d;
115  }
116
117  void Derivada1::mostrar() const{
118      cout<<"Estamos en la clase Derivada1"<<endl;
119      cout<<"B = "<<get_b()<<endl;
120      cout<<"D = "<<d<<endl;
121  }
122
123  // Proyecto: PunterosEnHerencia
124  // Archivo: Derivada2.h
125  //
126  // Autor: J. Miguel Guanira E.
127  // Creado el lunes, 25 de mayo del 2026 a las 15:42:19.
128  //
129  //
130  // Created by Miguel Guanira E on 27/10/2025.
131  //
132
```

```
133 #ifndef PUNTEROSENHERENCIA_DERIVADA2_H
134 #define PUNTEROSENHERENCIA_DERIVADA2_H
135
136 #include "Base.h"
137
138 class Derivada2 : public Base{
139 private:
140     int d2;
141 public:
142     Derivada2();
143     ~Derivada2();
144     int get_d2() const;
145     void set_d2(int d2);
146     void mostrar() const;
147 };
148
149 #endif //PUNTEROSENHERENCIA_DERIVADA2_H
150
151 // Proyecto: PunterosEnHerencia
152 // Archivo: Derivada2.cpp
153 //
154 // Autor: J. Miguel Guanira E.
155 // Creado el lunes, 25 de mayo del 2026 a las 15:42:19.
156 //
157
158 #include <iostream>
159 #include <iomanip>
160 using namespace std;
161 #include "Derivada2.h"
162 Derivada2::Derivada2() {
163     cout<<"Constructor de la clase Derivada2"<<endl;
164 }
165
166 Derivada2::~~Derivada2() {
167     cout<<"Destructor de la clase Derivada2"<<endl;
168 }
169
170 int Derivada2::get_d2() const {
171     return d2;
172 }
173
174 void Derivada2::set_d2(int d2) {
175     this->d2 = d2;
176 }
177
178 void Derivada2::mostrar() const {
179     cout<<"Estamos en la clase Derivada2"<<endl;
180     cout<<"B = "<<get_b()<<endl;
181     cout<<"D2= "<<d2<<endl;
182 }
183
184 // Proyecto: PunterosEnHerencia
185 // Archivo: main.cpp
186 //
187 // Autor: J. Miguel Guanira E
188 // Creado el lunes, 25 de mayo del 2026 a las 15:42:19.
189 //
190
191 #include <iostream>
192 #include <iomanip>
193 using namespace std;
194 #include "Bibliotecas/Base.h"
195 #include "Bibliotecas/Derivada1.h"
196 #include "Bibliotecas/Derivada2.h"
197
198 int main(int argc, char **argv) {
```

```
199     class Base base, *ptB;
200     class Derivada1 derivada1;
201     class Derivada2 derivada2;
202     derivada1.set_d(111);
203     derivada1.set_b(222);
204     // derivada1.mostrar();
205
206     derivada2.set_d2(555);
207     derivada2.set_b(666);
208     // derivada2.mostrar();
209
210     ptB = &derivada1;
211     ptB->mostrar();
212
213     ptB = &derivada2;
214     ptB->mostrar();
215     ptB->
216
217     // ptB = new Derivada2;
218     // ptB->set_b(334);
219     // ptB->mostrar();
220     return 0;
221 }
222
```