

Matriz de Casos de Prueba

Entrega Final · Dispositivos Móviles · 2026

02-MATRIZ-CASOS-PRUEBA

AUTORES

Andrés Botero

Tecnología en Desarrollo de Software

Juan Camilo Triana

Tecnología en Desarrollo de Software

PROYECTO

OutfitCatalog · ATELIER Fashion Catalog

ASIGNATURA

Dispositivos Móviles

FECHA

Junio 2026

VERSIÓN

1.0.0

Contenido

Matriz de Casos de Prueba

1. Objetivo
2. Resumen de pruebas automatizadas
3. Casos de prueba funcionales
4. Casos de conectividad
5. Casos de seguridad
6. Pruebas automatizadas existentes
7. Prueba piloto con usuarios Android
8. Criterios de aceptacion global
9. Observaciones

1. Objetivo

Documentar los escenarios principales que deben verificarse para validar la calidad funcional de OutfitCatalog. La matriz combina pruebas automatizadas existentes, pruebas manuales recomendadas y criterios de aceptacion para la entrega final.

2. Resumen de pruebas automatizadas

Fuente	Resultado
npm run build	Aprobado
npm test	Aprobado
Archivos de prueba	9
Casos automatizados	17

3. Casos de prueba funcionales

ID	Modulo	Caso de prueba	Pasos resumidos	Resultado esperado	Estado
QA-001	Onboarding	Primer ingreso	Abrir app nueva	Muestra onboarding antes del login	Por validar manualmente
QA-002	Onboarding	Onboarding completado	Completar onboarding y reabrir	La app inicia en login	Por validar manualmente
QA-003	Auth	Registro cliente	Ingresar nombre, correo, contrasena, telefono y rol cliente	Crea cuenta y entra al home cliente	Por validar manualmente
QA-004	Auth	Registro vendedor	Ingresar datos y rol vendedor	Crea cuenta y entra al home vendedor	Por validar manualmente
QA-005	Auth	Telefono obligatorio	Intentar registrarse sin telefono	Muestra validacion y bloquea registro	Por validar manualmente
QA-006	Auth	Login correcto	Ingresar correo y contrasena validos	Inicia sesion y redirige por rol	Por validar manualmente
QA-007	Auth	Login incorrecto	Ingresar contrasena invalida	Muestra error legible	Por validar manualmente
QA-008	Auth	Google Sign-In	Iniciar con Google	Permite elegir cuenta y autentica	Por validar manualmente
QA-009	Auth	Google nuevo usuario	Iniciar con Google sin perfil previo	Solicita rol y telefono	Por validar manualmente
QA-010	Auth	Cierre de sesion	Cerrar sesion desde home	Regresa a login	Por validar manualmente

ID	Modulo	Caso de prueba	Pasos resumidos	Resultado esperado	Estado
QA-011	Catalogo	Listar productos	Entrar como cliente al catalogo	Muestra prendas publicadas	Por validar manualmente
QA-012	Catalogo	Buscar producto	Usar buscador por nombre/categoría	Filtra resultados	Por validar manualmente
QA-013	Catalogo	Filtros	Filtrar por categoría/precio	Muestra resultados coherentes	Por validar manualmente
QA-014	Catalogo	Detalle de prenda	Abrir una prenda	Muestra imagen, precio, talla, color, vendedor y acciones	Por validar manualmente
QA-015	Favoritos	Agregar favorito	Marcar prenda como favorita	Aparece en pantalla favoritos	Por validar manualmente
QA-016	Favoritos	Quitar favorito	Quitar prenda favorita	Desaparece de favoritos	Por validar manualmente
QA-017	Looks	Crear look desde catalogo	Seleccionar varias prendas y guardar	Se crea look con items	Por validar manualmente
QA-018	Looks	Crear look desde favoritos	Entrar a favoritos y seleccionar prendas	Se crea look desde prendas favoritas	Por validar manualmente
QA-019	Looks	Ver detalle de look	Abrir look creado	Muestra prendas asociadas y acciones	Por validar manualmente
QA-020	Solicitudes	Solicitud de prenda	Desde detalle de prenda crear solicitud	Solicitud queda pendiente para vendedor	Por validar manualmente
QA-021	Solicitudes	Solicitud de look multi-vendedor	Crear solicitud desde look con varios vendedores	Genera una solicitud por vendedor	Por validar manualmente
QA-022	Solicitudes	Listado comprador	Entrar a solicitudes como cliente	Muestra solicitudes del comprador	Por validar manualmente
QA-023	Solicitudes	Listado vendedor	Entrar a solicitudes como vendedor	Muestra solicitudes recibidas	Por validar manualmente
QA-024	Solicitudes	Cambiar estado	Vendedor cambia a contactado, reservado o vendido	Actualiza solicitud y metricas	Por validar manualmente
QA-025	Solicitudes	Eliminar solicitud	Eliminar solicitud permitida	Se elimina local/remoto segun reglas	Por validar manualmente
QA-026	Inventario	Listar inventario	Entrar como vendedor	Muestra solo productos del vendedor	Por validar manualmente
QA-027	Inventario	Crear producto	Vendedor crea prenda con imagen	Se guarda en SQLite/Firestore y aparece en inventario	Por validar manualmente

ID	Modulo	Caso de prueba	Pasos resumidos	Resultado esperado	Estado
QA-028	Inventario	Editar producto	Modificar datos de prenda	Se actualiza inventario y catalogo si esta publicada	Por validar manualmente
QA-029	Inventario	Eliminar producto	Eliminar prenda del vendedor	Desaparece del inventario	Por validar manualmente
QA-030	Stock	Reservar solicitud	Cambiar solicitud a reservado	Disminuye stock disponible	Por validar manualmente
QA-031	Stock	Cancelar reserva	Cambiar reservado a cancelado/contactado	Restaura stock si aplica	Por validar manualmente
QA-032	Admin	Gestion usuarios	Entrar como admin	Muestra modulo de usuarios	Por validar manualmente
QA-033	Admin	Reportes	Entrar a reportes	Muestra conteos y resumen de datos	Por validar manualmente

4. Casos de conectividad

ID	Escenario	Pasos	Resultado esperado	Estado
NET-001	Sin conexion en catalogo	Desactivar red y abrir catalogo	Muestra banner offline y cache local	Por validar manualmente
NET-002	Recuperacion de red	Volver a activar red	La app puede refrescar datos	Por validar manualmente
NET-003	Firebase no disponible	Simular error remoto	Muestra error controlado y evita cierre inesperado	Por validar manualmente
NET-004	Imagen lenta	Abrir catalogo con red lenta	Skeleton/carga visual sin bloquear UI	Por validar manualmente

5. Casos de seguridad

ID	Escenario	Resultado esperado	Estado
SEC-001	Usuario no autenticado intenta entrar a home	Debe redirigir o bloquear acceso	Por validar manualmente
SEC-002	Cliente intenta editar inventario	Acceso denegado por UI/reglas	Por validar manualmente
SEC-003	Vendedor intenta ver solicitudes de otro vendedor	Firestore debe bloquear lectura	Por validar manualmente con reglas
SEC-004	Password incorrecto	Firebase no revela detalles sensibles	Por validar manualmente
SEC-005	Google OAuth mal configurado	Muestra error legible de configuracion	Por validar manualmente

6. Pruebas automatizadas existentes

Archivo	Cobertura principal
test/garmentDao.test.ts	CRUD, busqueda y carga batch de prendas
test/lookDao.test.ts	CRUD y carga batch de looks por usuario
test/lookItemDao.test.ts	CRUD y reemplazo de items de look
test/favoriteDao.test.ts	Creacion, busqueda y eliminacion de favoritos
test/garmentRepositorySync.test.ts	Sincronizacion remota/cache y prendas publicadas
src/core/services/lookShareService.test.ts	Mensajes para WhatsApp
src/core/services/purchaseRequestService.test.ts	Mensaje de solicitud de compra

7. Prueba piloto con usuarios Android

La app fue probada por 7 usuarios no tecnicos mediante instalacion del APK en Android. La encuesta posterior permite marcar como validados los flujos principales desde una perspectiva de usuario final.

ID	Evidencia de usuario	Resultado
USR-001	Instalacion del APK	7/7 usuarios pudieron instalar
USR-002	Registro o ingreso	5/7 usuarios indicaron probar creacion de cuenta o ingreso
USR-003	Exploracion de catalogo	4/7 usuarios indicaron mirar prendas en el catalogo
USR-004	Detalle de prenda	4/7 usuarios indicaron abrir una prenda
USR-005	Favoritos	4/7 usuarios indicaron guardar una prenda favorita
USR-006	Looks	4/7 usuarios indicaron ver o crear un look
USR-007	Contacto o solicitud	3/7 usuarios indicaron enviar solicitud o contactar vendedor
USR-008	Estabilidad percibida	6/7 usuarios reportaron que todo funciono bien
USR-009	Carga de imagenes	1/7 usuarios reporto que algunas fotos no aparecieron
USR-010	Recomendacion	7/7 usuarios recomendarian la app

8. Criterios de aceptacion global

La aplicacion se considera aceptada para entrega academica si:

- ☐ Compila sin errores TypeScript.
- ☐ Ejecuta pruebas automatizadas correctamente.

- ☐ El APK se instala y abre en Android.
- ☐ Login, registro y Google Auth funcionan con Firebase configurado.
- ☐ Cliente puede navegar catalogo, favoritos, looks y solicitudes.
- ☐ Vendedor puede gestionar inventario y solicitudes.
- ☐ La app no se cierra ante errores comunes de red.
- ☐ Las reglas de Firebase permiten solo las operaciones autorizadas.
- ☐ La prueba piloto no evidencia bloqueos generalizados en instalacion, registro o navegacion.

9. Observaciones

Esta matriz combina pruebas automatizadas, criterios manuales y resultados de encuesta. Para una entrega en produccion se recomienda ampliar la muestra de usuarios, probar mas modelos de Android, documentar evidencias visuales por caso y agregar monitoreo automatico de errores.