

Reporte de Fichas para el usuario: edith gómez

Ficha ID: 56d6fd153c16479905cba919

Fecha de creación: 2016-03-02T14:47:52.392Z

annualCycles

annualCycleUnstructured:

habitats

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataObject:

identifier:

habitatUnstructured: Local en regiones semiabiertas y alrededor de habitaciones humanas donde a menudo descansa y anida (Hilty & Brown 1986). En La Guajira habita en el bosque deciduo tropical, de galería y secundario, y en matorral o rastrojo (Cerrejón 2009-2010).

[commonNamesAtomized](#)

[ancillaryData](#)

usedBy:

usedIn

distributionUnstructured:

endDate:

startDate:

[ancillaryData](#)

type:

language: Italiano

name: Barbagianni

creation_date: 2016-03-02T14:47:52.392Z

usesManagementAndConservation

[ancillaryData](#)

managementAndConservationUnstructured:

[managementAndConservationAtomized](#)

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

fullDescriptionUnstructured: Se reconocen 32 subespecies:

Tyto alba affinis (Blyth, 1862)

Tyto alba alba (Scopoli, 1769)

Tyto alba bargei (Hartert, 1892)

Tyto alba bondi Parkes & A. R. Phillips, 1978

Tyto alba contempta (Hartert, 1898)

Tyto alba crassirostris Mayr, 1935

Tyto alba delicatula (Gould, 1837)

Tyto alba deroepstorffi (Hume, 1875)

Tyto alba detorta Hartert, 1913

Tyto alba erlangeri W. L. Sclater, 1921

Tyto alba ernesti (O. Kleinschmidt, 1901)

Tyto alba furcata (Temminck, 1827)

Tyto alba gracilirostris (Hartert, 1905)

Tyto alba guatemalae (Ridgway, 1874)

Tyto alba guttata (C. L. Brehm, 1831)

Tyto alba hellmayri Griscom & Greenway, 1937

Tyto alba hypermetra Grote, 1928

Tyto alba insularis (Pelzelin, 1872)

Tyto alba javanica (Gmelin, 1788)

Tyto alba lucayana Riley, 1913

Tyto alba meeki (Rothschild & Hartert, 1907)

Tyto alba nigrescens (Lawrence, 1878)

Tyto alba niveicauda Parkes & A. R. Phillips, 1978

Tyto alba poensis (Fraser, 1843)

Tyto alba pratincola (Bonaparte, 1838)

Tyto alba punctatissima (G. R. Gray, 1839)

Tyto alba schmitzi (Hartert, 1900)

Tyto alba stertens Hartert, 1929

Tyto alba subandean L. Kelso, 1938

Tyto alba sumbaensis (Hartert, 1897)

Tyto alba thomensis (Hartlaub, 1852)

Tyto alba tuidara (J. E. Gray, 1829)

briefDescription:

[references](#)

taxonRecordName

[ancillaryData](#)

providerSpecificData

anyTwo:

providerLink:

publicationStatus

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

sanctioned

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

[conservedAgainst](#)

basedOn

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

basionym

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

[spellingCorrentionOf](#)

typeNameEntity

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

typificacion

typeOfType:

[lectotypeMicroReferenceVoucher](#)

[lectotypePublicationVoucher](#)

[voucherReference](#)

simple:

microReference:

year:

publishedIn

simple:

source:

datatype:

identifier:

specialAuthorship

authors

year

simple:

canonicalAuthorship

authors

year

simple:

simple: (Scopoli, 1769)

canonicalName

infraspecificEpithet:

specificEpithet:

infragenericEpithet:

linkType:

ref:

uninomial:

simple: Tyto alba

rank: SPECIES

simple: Tyto alba (Scopoli, 1769)

attributes

nomenclaturalCode:

isAnamorphic:

id:

synonymsAtomized

ancillaryData

synonymStatus:

synonymName

anyTwo:

anyOne

providerLink:

microReference:

publishedIn

source:

datatype:

identifier:

reletedName

source:

datatype:

identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:

ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

typeNameEntity

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:

typeVoucherEntity

typeOfType:
simple:
microReference:
year:
source:
datatype:
identifier:

combinationAuthorship

basionymAuthorship

simple:

authorship

simple:
simple: (Gmelin, 1788)

epithet

infraspecificEpithet:
specificEpithet:
infragenericEpithet:

genus

linkType:
ref:
uninomial:
simple: Tyto javanica

rank: SPECIES
simple: Tyto javanica (Gmelin, 1788)
nomenclaturalCode:
isAnamorphic:
id:

[hierarchy](#)

[ancillaryData](#)

dataObject:
additionalInformation:

[reference](#)

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

[mediaURL](#)

description:

[subject](#)

source: The Catalogue of Life, 3rd January 2011

[audience](#)

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
title:
modified: 2016-03-02T14:47:32.391Z
created: 2016-03-02T14:47:32.391Z

[agent](#)

homepage:
role:
email:
phone:
address:
position:
organisation:
lastName:
firstName:
mimeType:
dataType:
identifier:
parentTaxon: Tyto
higherClassification:
infraspecificEpithet:
specificEpithet:
taxonRank: SPECIES
subGenus:
genus: Tyto
family: Tytonidae

order: Strigiformes
classHierarchy: Aves
phylum: Chordata
kingdom: Animalia
recommended:
classification:

invasiveness

invasivenessUnstructured:

reproduction

reproductionUnstructured:

molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

interactionsUnstructured:

feeding

0

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:

source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:
created:

mimeType:
dataType:

identifier:

feedingUnstructured: En La Guajira se observó que los individuos forrajea en el dosel y su dieta es carnívora (Cerrejón 2009-2010).

environmentalEnvelope

environmentalEnvelopeUnstructured:

ecologicalSignificance

ecologicalSignificanceUnstructured:

dispersal

dispersalUnstructured:

distance:

structureDispersed:

type:

purpose:

behavior

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

behaviorUnstructured: Principalmente nocturna aunque ocasionalmente activa en la luz del crepúsculo. A menudo caza desde postes de cerca u otras perchas bajas. Consume ratones y otras presas pequeñas (Hilty & Brown 1986). Una variedad de siseos fuertes, ronquidos y sonidos raspantes, pero no ulula. Más frecuente un grito áspero o siseo; en el nido, chasquido fuerte del pico (Hilty & Brown 1986).

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

measurementOrFact

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:
measurementID:

endemicAtomized

distribution

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

contentType:
dataType:
identifier:
distributionUnstructured: En bases de datos se encontró que: Esta especie se distribuye en: Australia, Botswana, Estados Unidos, México, Rusia (Arctos 2012)
Las siguientes subespecies se distribuyen en:
Tyto alba contempta Colombia (Arctos 2012; Collections MNH SI 2012)
Tyto alba subandana Colombia (Collections MNH SI 2012)
Tyto alba alba Reino Unido (Arctos 2012)
Tyto alba delicatula Australia, Islas Salomón (Arctos 2012)
Tyto alba guatemalae Costa Rica (Arctos 2012)
Tyto alba lulu Estados Unidos, Fiji (Arctos 2012)
Tyto alba meeki Papúa Nueva Guinea (Arctos 2012)
Tyto alba pratincola Estados Unidos, México (Arctos 2012)
Tyto alba punctatissima Ecuador (Arctos 2012)
Tyto alba tuidara Argentina (Arctos 2012)
En bases de datos, literatura y monitoreos de fauna se encontró que: Esta especie se distribuye en: La Guajira

(Cerrejón 2009-2010).

Las siguientes subespecies se distribuyen en Colombia:

Tyto alba contempta Bogotá, Boyacá, Cauca, Cundinamarca (ICN 2004); Huila, Santander, Valle del Cauca (Collections MNH SI 2012); Cundinamarca (Arctos 2012)

Tyto alba guatemalae Bolívar, Magdalena (ICN 2004); Atlántico, Magdalena (Collections MNH SI 2012)

Tyto alba hellmayri Vaupés (ICN 2004)

Se encuentra en las regiones Andina, Caribe y Pacífica hasta los 3000 m (Hilty & Brown 1986).

distributionAtomized

stateProvince: La Guajira

ancillaryData

locality:

municipality:

country: Colombia

temporalCoverage

endDate:

startDate:

distributionScope

type:

threatStatus

ancillaryData

threatStatusUnstructured:

threatStatusAtomized

apendiceCITES:

locality:

municipality:

county:

stateProvince:

country: Global

0: IUCN

measurementValue: Preocupación menor (LC)

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

measurementDeterminedBy

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementType: IUCN

measurementID:

territory

territoryUnstructured:

areaOfOccupancy:

extentOfOccurrence:

populationBiology

populationBiologyUnstructured:

legislation

legislationUnstructured:

directThreats

directThreatsUnstructured:

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

measurementOrFact

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementValue:

measurementType:

measurementID:

abstract: Mide 38 cm. Ave nocturna de tamaño mediano, color claro, sin "orejas" y patas largas. Leonado por encima, moteado con gris oscuro y punteado de negro y blanco; cara acorazonada blanca a ante intenso, con estrecho borde parduzco; partes ventrales blancas a ante intenso punteadas de parduzco. Ojos negruzcos. En vuelo por la noche, apariencia fantasmal con superficie inferior de las alas blanquecinas y cuerpo pálido (Hilty & Brown 1986).

associatedParty

role:

personnelIdentifier:

personnelDirectory:

homepage:

email: enataliagomez@gmail.com

phone:

postalCode:

country: Colombia

state: Bogotá Distrito Capital

city: Bogotá D.C.

address:
organisation:
position:
lastName: Gómez Melendro
firstName: Edith Natalia

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation: Hilty S. L., Brown W. L. (1986) A Guide to the Birds of Colombia Princeton, New Jersey. U. S. A. | ARCTOS COLLECTION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM Specimen Search | CERREJÓN Monitoreo de fauna en el Valle del Cerrejón. ASESORÍAS Y ESTUDIOS AMBIENTALES J.D.B. S.A.S. Contrato CON 00272009 | SMITHSONIAN NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY (2012) Search Museum Collections Records | CERREJÓN Monitoreo de fauna en el Valle del Cerrejón 2005-2006. FUNDACIÓN HIDROBIOLÓGICA GEORGE DAHL. Contrato CON 00412005 | INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia Colecciones en Línea | ORRELL T. (custodio) (2012) ITIS Global: The Integrated Taxonomic Information System (version Sept 12). En: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 20th November 2012 | BIRDLIFE INTERNATIONAL (2012) Tyto alba. En: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Versión 2012.2

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

contentType:
dataType:
identifier:

_id

_bsontype: ObjectId
id: VÖý < GTM\0⁴•