

Reporte de Fichas para el usuario: edith gómez

Ficha ID: 56d9e6823c16479905cba9c7

Fecha de creación: 2016-03-04T19:48:21.768Z

annualCycles

annualCycleUnstructured:

habitats

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Prepona praeneste,Pterourus cacticus

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 381--387

issue:

volume: 18

year: 1990

0: Salazar, J.A.

title: Estudio preliminar sobre el registro de especies y subespecies del género Prepona Boisduval (Nymphalidae) en Colombia

source: SHILAP

type: article

tags: Prepona praeneste,Pterourus cacticus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

habitatUnstructured: Es una especie netamente andina, restringida a hábitats de bosque nublado en buen estado de conservación (Salazar, 1990).

[commonNamesAtomized](#)

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

contentType:
dataType:
identifier:
usedBy:

usedIn

distributionUnstructured:
endDate:
startDate:

ancillaryData

type:
language: Español
name: Papilio acanalado de alta montaña
creation_date: 2016-03-04T19:48:21.768Z

usesManagementAndConservation

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:

reference

keywords: Pterourus cacicus

editors

editors: Amat-G, G

editors: Andrade-C, M G
editors: Amat-G, E
institution:
address:
publisher: Instituto de Ciencias Naturales- Universidad Nacional de Colombia, Conservación Internacional Colombia
Instituto Alexander von Humboldt, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Crédito Territorial
accessed:
websites:
chapter:
series:
pages: 134--137
issue:
year: 2007

authors

authors: Constantino, M L
title: Papilio acanalado de alta montaña (Pterourus cacicus cacicus)
source: Libro Rojo de los Invertebrados Terrestres de Colombia
type: book_section
tags: Pterourus cacicus
abstract:

identifiers

last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

mimeType:
dataType:
identifier:
managementAndConservationUnstructured: Existen algunas poblaciones de P. cacicus que se encuentran en áreas protegidas, dentro de los parques nacionales naturales ubicados en los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Caldas, Quindio, Santander y Boyacá (Constantino, 2007).

managementAndConservationAtomized

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Pterourus cacicus

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 411--752

issue:

volume: 13

year: 1906

0: Rothschild-Rothschild, Lionel Walter

1: Jordan, Karl

title: A revision of the American Papilios. Revisión de las Papilios americanas

source: Novitates Zoologicae.

type: article

tags: Pterourus cacicus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

fullDescriptionUnstructured: Cara dorsal del macho: las alas anteriores tienen tres bandas en la parte superior, una banda mediana de color amarillo cremoso interrumpido en el ángulo inferior de la celda, la parte posterior continua con una celda de parches variables, que rara vez está ausente, tiene una fila postdiscal de celdas de manchas beige, y una hilera de manchas submarginales de los cuales el posterior, dos, o tres son de color naranja, el parche en ocasiones se lava de color naranja. Las alas posteriores tienen una amplia banda de color crema o amarillo

cremoso, disminuidos atrás, siempre entran en la celda; tiene una fila de manchas azules postdiscales, y una fila de otros puntos submarginales cremosos, a veces bajo una sombra negro, el último punto es naranja por regla general, normalmente se fusiona con el punto marginal (Rothschild-Rothschild & Jordan, 1906).

Cara ventral del macho: La zona apical del ala anterior y las alas posteriores de color marrón-canela. Las alas anteriores tienen una banda discal y celda más amplia que la anterior, los puntos superiores submarginales están ausentes o son vestigios. La banda discal de las alas posteriores es de color blanco lechoso o cremoso, está más atrás a la de arriba, en el exterior está rodeada por barras de color negro o medias lunas; tiene vestigios de puntos submarginales (Rothschild-Rothschild & Jordan, 1906).

Genitalia del macho: Genitales: El macho tiene el terguito décimo largo y curvo, transversalmente dilatado por debajo de la base, el ápice es puntiagudo; el esternito divide a cada lado por un surco transversal en dos procesos. Tiene vestigios del Harpe, que está representado por una pieza plana de la quitina de la mitad de la longitud de la abrazadera, no separado de ésta, el extremo es puntiagudo (Rothschild-Rothschild & Jordan, 1906).

Cara dorsal de la hembra: la hembra es tricromática, como la forma masculina, pero alas son más anchas, la banda de las alas posteriores es más amplia. Las otras formas tienen celdas de puntos largos discales y la banda completa de alas anteriores de color pardo-naranja o blanco; las alas posteriores no tienen banda discal en la parte superior, y en la parte inferior hay vestigios de la banda (Rothschild-Rothschild & Jordan, 1906).

Genitalia de la hembra: la hembra tiene el borde del orificio vaginal, la cavidad en la que el orificio se sitúa se abre en forma de corazón, los bordes de la cavidad detrás del orificio, se reúnen, formando un tubérculo marrón y dentro de esa cavidad varios pliegues transversales, y en frente de la cavidad también algunos pliegues transversales, sin procesos (Rothschild-Rothschild & Jordan, 1906).

briefDescription:

references

isbn: 9682524520

keywords: Prepona praeeneste,Pterourus cacticus

editors

institution:

edition: Sexta edic

address:

publisher: McGraw-Hill

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 1996

authors

authors: Barnes, R

authors: Ruppert, E

title: Zoología de los invertebrados

source:

type: book

tags: Prepona praeeneste,Pterourus cacticus

abstract:

identifiers

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

taxonRecordName

[ancillaryData](#)

providerSpecificData

anyTwo:

providerLink:

publicationStatus

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

sanctioned

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

[conservedAgainst](#)

basedOn

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

basionym

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

[spellingCorrentionOf](#)

typeNameEntity

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

typificacion

typeOfType:

[lectotypeMicroReferenceVoucher](#)

[lectotypePublicationVoucher](#)

[voucherReference](#)

simple:

microReference:

year:

publishedIn

simple:

source:

datatype:

identifier:

specialAuthorship

authors

year

simple:

canonicalAuthorship

authors

year

simple:

simple: (Lucas, 1852)

canonicalName

infraspecificEpithet:

specificEpithet:

infragenericEpithet:

linkType:

ref:

uninomial:

simple: Pterourus cacicus

rank:

simple: Pterourus cacicus (Lucas, 1852)

attributes

nomenclaturalCode:

isAnamorphic:

id:

synonymsAtomized

hierarchy

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

reference

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
title:
modified: 2016-03-04T20:06:17.131Z
created: 2016-03-04T20:06:17.131Z

agent

homepage:
role:
email:
phone:
address:
position:
organisation:
lastName:
firstName:
mimeType:
dataType:
identifier:
parentTaxon: Papilio
higherClassification:
infraspecificEpithet:
specificEpithet:
taxonRank:
subGenus:
genus: Papilio
family: Papilionidae
order: Lepidoptera
classHierarchy: Insecta
phylum: Arthropoda
kingdom: Animalia
recommended:
classification:

invasiveness

invasivenessUnstructured:

reproduction

0

dataObject:
additionalInformation:

0

isbn: 9682524520
keywords: Prepona praeneste,Pterourus cacticus
institution:
edition: Sexta edic
address:
publisher: McGraw-Hill
accessed:
websites:

chapter:
series:
issue:
year: 1996
0: Barnes, R
1: Ruppert, E
title: Zoología de los invertebrados
source:
type: book
tags: Prepona praeneste,Pterourus cacticus
abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
reproductionUnstructured:

0

dataObject:
additionalInformation:

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

audience

rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:

agent

contentType:
dataType:
identifier:
relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedBy: TraitBank
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue: Sexual
measurementType: Tipo de Reproducción
measurementID:

molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

0

dataObject:
additionalInformation:

0

keywords: Pterourus cacticus

0: Amat-G, G

1: Andrade-C, M G

2: Amat-G, E

institution:

address:

publisher: Instituto de Ciencias Naturales- Universidad Nacional de Colombia, Conservación Internacional Colombia
Instituto Alexander von Humboldt, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Crédito Territorial

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 134--137

issue:

year: 2007

0: Constantino, M L

title: Papilio acanalado de alta montaña (Pterourus cacticus cacticus)

source: Libro Rojo de los Invertebrados Terrestres de Colombia

type: book_section

tags: Pterourus cacticus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
lifeCycleUnstructured: No se conocen aspectos de tallados de su ciclo de vida o estados inmaduros (Constantino, 2007).

interactions

0

dataObject:
additionalInformation:

0

keywords: Pterourus cacicus
institution:
edition: Primera Ed
address:
publisher: m3m : Monografías Tercer Milenio
accessed:
websites:
chapter:
series:
issue:
volume: 8
year: 2008
0: Beccaloni, George W.
1: Vilorio, Ángel L.
2: Hall, Stephen K.
3: Robinson, Gaden S.
title: Catalogue of the hostplants of the Neotropical butterflies
source:
type: book
tags: Pterourus cacicus
abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:

1

keywords: Prepona praeneste,Pterourus cacicus

institution:
address:
publisher:
accessed:
websites:
chapter:
series:
pages: 381--387
issue:
volume: 18
year: 1990
0: Salazar, J.A.
title: Estudio preliminar sobre el registro de especies y subespecies del género *Prepona* Boisduval (Nymphalidae) en Colombia
source: SHILAP
type: article
tags: *Prepona praeneste*, *Pterourus cacicus*
abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
interactionsUnstructured: Se tienen registros sobre el uso de *Hernandia* sp. (Hernandiaceae) y *Cinnamomum cinnamomifolium* (Lauraceae) como plantas hoppederas (Salazar, 1990; Beccaloni et al., 2008).
feeding
feedingUnstructured:
environmentalEnvelope
environmentalEnvelopeUnstructured:
ecologicalSignificance
ecologicalSignificanceUnstructured:
dispersal
dispersalUnstructured:
distance:
structureDispersed:
type:
purpose:

behavior

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Pterourus cacticus

0: Amat-G, G

1: Andrade-C, M G

2: Amat-G, E

institution:

address:

publisher: Instituto de Ciencias Naturales- Universidad Nacional de Colombia, Conservación Internacional Colombia
Instituto Alexander von Humboldt, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Crédito Territorial

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 134--137

issue:

year: 2007

0: Constantino, M L

title: Papilio acanalado de alta montaña (Pterourus cacticus cacticus)

source: Libro Rojo de los Invertebrados Terrestres de Colombia

type: book_section

tags: Pterourus cacticus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

behaviorUnstructured: Los machos bajan a libar sales minerales en charcos de arena húmeda, mientras que las hembras permanecen en el bosque en busca de sitios de oviposición (Constantino, 2007).

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:
measurementID:

[endemicAtomized](#)

[distribution](#)

[ancillaryData](#)

dataObject:
additionalInformation:

[reference](#)

keywords: Pterourus cacticus

[editors](#)

editors: Amat-G, G
editors: Andrade-C, M G
editors: Amat-G, E

institution:

address:

publisher: Instituto de Ciencias Naturales- Universidad Nacional de Colombia, Conservación Internacional Colombia
Instituto Alexander von Humboldt, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Crédito Territorial

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 134--137

issue:

year: 2007

[authors](#)

authors: Constantino, M L
title: Papilio acanalado de alta montaña (Pterourus cacicus cacicus)
source: Libro Rojo de los Invertebrados Terrestres de Colombia
type: book_section
tags: Pterourus cacicus
abstract:

identifiers

last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

contentType:
dataType:
identifier:
distributionUnstructured: P. cacicus se distribuye desde el suroccidente de Venezuela hasta el centro de Colombia en la región Andina, cordilleras Oriental y Central entre 2000 msnm y 2500 msnm (Constantino, 2007).

distributionAtomized

temporalCoverage

endDate:
startDate:

distributionScope

type:

threatStatus

ancillaryData

threatStatusUnstructured:

threatStatusAtomized

apendiceCITES:

locality:

municipality:

county:

stateProvince:

country: Colombia

0: IUCN

measurementValue: En peligro (EN)

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

measurementDeterminedBy

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementType: IUCN

measurementID:

territory

territoryUnstructured:

areaOfOccupancy:

extentOfOccurrence:

populationBiology

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Prepona praeneste,Pterourus cacticus

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 381--387

issue:

volume: 18

year: 1990

0: Salazar, J.A.

title: Estudio preliminar sobre el registro de especies y subespecies del género Prepona Boisduval (Nymphalidae) en Colombia

source: SHILAP

type: article

tags: Prepona praeneste,Pterourus cacticus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

populationBiologyUnstructured: Debido a que esta especie es poco común no se tienen datos del tamaño ni densidad poblacional. Sin embargo, se han registrado poblaciones en río Blanco (Caldas), Jardín (Antioquia), Arcabuco (Boyacá), La Belleza (Santander), Peñas Blancas y Farallones de Cali (Valle del Cauca) (Salazar, 1990).

legislation

legislationUnstructured:

directThreats

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Pterourus cacicus

0: Amat-G, G

1: Andrade-C, M G

2: Amat-G, E

institution:

address:

publisher: Instituto de Ciencias Naturales- Universidad Nacional de Colombia, Conservación Internacional Colombia
Instituto Alexander von Humboldt, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Crédito Territorial

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 134--137

issue:

year: 2007

0: Constantino, M L

title: Papilio acanalado de alta montaña (Pterourus cacicus cacicus)

source: Libro Rojo de los Invertebrados Terrestres de Colombia

type: book_section

tags: Pterourus cacicus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
directThreatsUnstructured: La principal amenaza para esta especie es la destrucción de su hábitat natural, especialmente en la región andina, donde la fragmentación de bosques como consecuencia de la tala de árboles y expansión de la frontera agrícola y ganadera es evidente (Constantino, 2007).

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:
measurementID:
abstract: Los adultos presentan dimorfismo sexual, siendo los machos de color amarillo con franjas y manchas negras y las hembras de dos formas, una como el macho de color amarillo y otra forma menos frecuente y muy rara con alas negras y banda roja en las alas anteriores. Es la especie de Papilionidae que vive a mayor altura en los andes Colombianos (Constantino, 2007).

associatedParty

role:
personnelIdentifier:

personnelDirectory:
homepage:
email:
phone:
postalCode:
country: Colombia
state: Bogotá Distrito Capital
city: Bogotá D.C.
address:
organisation:
position:
lastName: Gómez Melendro
firstName: Edith Natalia

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation: Créditos específicos: Los créditos de las imágenes corresponden a la Unidad de Producción Audiovisual (UPA) del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
En la revisión científica y taxonómica se contó con el apoyo del profesor investigador M. Gonzalo Andrade-C. del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia.
Registros biológicos: Registros en la colección Schmidt-Mumm, Colombia: IAvH - 4104 (Corregimiento La Pedrera, Amazonas), 1.974.

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

contentType:
dataType:
identifier:

_id

_bsontype: ObjectId
id: VUæ,< G™\°æp