

Reporte de Fichas para el usuario: edith gómez

Ficha ID: 56c78943f0106c67230e73f3

Fecha de creación: undefined

annualCycles

annualCycleUnstructured:

habitats

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Actitis macularius, Ampelion rubrocristatus, Anas discors, Anisognathus igniventris, Ardea alba, Arremon assimilis, Asio flammeus, Asio stygius, Astragalinus psaltria, Atlapetes pallidinucha, Atlapetes schistaceus, Bartramia longicauda, Bubulcus ibis, Buteo platypterus, Buteo swainsoni, Butorides striata, Calidris melanotos, Cardellina canadensis, Catamenia analis, Catamenia inornata, Catharus fuscescens, Catharus ustulatus, Chaetocercus mulsant, Chrysomus icterocephalus, Cinnycerthia unirufa, Cistothorus apolinari, Coccyzus americanus, Coeligena bonapartei, Colibri coruscans, Columba livia, Conirostrum rufum, Conirostrum sitticolor, Contopus cooperi, Contopus fumigatus, Contopus sordidulus, Contopus virens, Coragyps atratus, Crotophaga ani, Crotophaga major, Diglossa albilatera, Diglossa cyanea, Diglossa humeralis, Diglossa lafresnayii, Diglossa sittoides, Dubusia taeniata, Egretta caerulea, Elaenia flavogaster, Elaenia frantzii, Elanus leucurus, Empidonax alnorum, Empidonax traillii, Ensifera ensifera, Eriocnemis cupreiventris, Eriocnemis vestita, Eupsittula pertinax, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco sparverius, Forpus conspicillatus, Fulica americana, Gallinago nobilis, Gallinula galeata, Gallinula melanops, Geothlypis philadelphia

0: Stiles, F G

1: Bohórquez, C I

2: Cadena, C D

3: De la Zerda, S

4: Hernández, M

5: Roselli, L

6: Kelsey, M

7: Valencia, I D

8: Knapp, D

institution:

edition: Primera Ed

address:

publisher: Asociación Bogotana de Ornitología; Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 276

issue:

year: 2000

0: Asociación Bogotana de Ornitología

title: Aves de la Sabana de Bogotá: guía de campo

source:

type: book

tags: Actitis macularius, Ampelion rubrocristatus, Anas discors, Anisognathus igniventris, Ardea alba, Arremon assimilis, Asio flammeus, Asio stygius, Astragalinus psaltria, Atlapetes pallidinucha, Atlapetes schistaceus, Bartramia longicauda, Bubulcus ibis, Buteo platypterus, Buteo swainsoni, Butorides striata, Calidris melanotos, Cardellina canadensis, Catamenia analis, Catamenia inornata, Catharus fuscescens, Catharus ustulatus, Chaetocercus mulsant, Chrysomus icterocephalus, Cinnycerthia unirufa, Cistothorus apolinari, Coccyzus americanus, Coeligena bonapartei, Colibri coruscans, Columba livia, Conirostrum rufum, Conirostrum sitticolor, Contopus cooperi, Contopus

fumigatus,Contopus sordidulus,Contopus virens,Coragyps atratus,Crotophaga ani,Crotophaga major,Diglossa albilatera,Diglossa cyanea,Diglossa humeralis,Diglossa lafresnayii,Diglossa sittoides,Dubusia taeniata,Egretta caerulea,Elaenia flavogaster,Elaenia frantzii,Elanus leucurus,Empidonax alnorum,Empidonax traillii,Ensifera ensifera,Eriocnemis cupreiventris,Eriocnemis vestita,Eupsittula pertinax,Falco columbarius,Falco peregrinus,Falco sparverius,Forpus conspicillatus,Fulica americana,Gallinago nobilis,Gallinula galeata,Gallinula melanops,Geothlypis philadelphia

abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:

1

link: http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{_}aves{_}42{_}final.pdf
keywords: Geothlypis philadelphia

0: Naranjo, L G
1: Amaya, J D
2: Eusse-González, D
3: Cifuentes-Sarmiento, Y

institution:
address:
publisher: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / WWF Colombia

accessed:
websites:

chapter:
series:
pages: 708
issue:
volume: 1
year: 2012

0: Hernández-Plata, Jorge
1: Peraza, Camilo
title: Geothlypis philadelphia
source: Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia Aves
type: book_section

tags: Geothlypis philadelphia
abstract:

last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:

2

isbn: 0-618-57424-7
keywords: Anas clypeata,Anas platyrhynchos,Ardea herodias,Bartramia longicauda,Buteo swainsoni,Cairina moschata,Calidris melanotos,Columbina talpacoti,Contopus cooperi,Contopus virens,Crotophaga ani,Dendrocygna autumnalis,Dolichonyx oryzivorus,Egretta caerulea,Egretta thula,Empidonax alnorum,Empidonax traillii,Falco columbarius,Falco sparverius,Geothlypis philadelphia,Hirundo rustica,Leiothlypis peregrina,Myiarchus crinitus,Myiodynastes luteiventris,Nomonyx dominicus,Nycticorax nycticorax,Pandion haliaetus,Parkesia noveboracensis,Petrochelidon pyrrhonota,Podilymbus podiceps,Protonotaria citrea,Sayornis nigricans

institution:
edition: Hillstar E
address:

publisher:
accessed:
websites:
chapter:
series:
pages: 391
issue:
year: 2005
0: Kaufman, K
title: Guía de campo a las aves de Norteamérica
source:
type: book
tags: Anas clypeata,Anas platyrhynchos,Ardea herodias,Bartramia longicauda,Buteo swainsoni,Cairina moschata,Calidris melanotos,Columbina talpacoti,Contopus cooperi,Contopus virens,Crotophaga ani,Dendrocygna autumnalis,Dolichonyx oryzivorus,Egretta caerulea,Egretta thula,Empidonax alnorum,Empidonax traillii,Falco columbarius,Falco sparverius,Geothlypis philadelphia,Hirundo rustica,Leiothlypis peregrina,Myiarchus crinitus,Myiodynastes luteiventris,Nomonyx dominicus,Nycticorax nycticorax,Pandion haliaetus,Parkesia noveboracensis,Petrochelidon pyrrhonota,Podilymbus podiceps,Protonotaria citrea,Sayornis nigricans
abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Asociación Bogotana de Ornitología
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
habitatUnstructured: Esta especie prefiere áreas de pastizal; zonas de densos arbustos asociados a cuerpos de agua como humedales, lagunas y arroyos; a veces setos vivos y densos; también se encuentra asociada a bosque húmedo (Asociación Bogotana de Ornitología, 2000; Hernández-Plata & Peraza, 2012; Kaufman, 2005).

[commonNamesAtomized](#)

[ancillaryData](#)

usedBy:

usedIn

distributionUnstructured:

endDate:

startDate:

[ancillaryData](#)

type:

language: Inglés
name: Mourning Warbler

usesManagementAndConservation

ancillaryData

managementAndConservationUnstructured:

managementAndConservationAtomized

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:
additionalInformation:

0

link: http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{_}aves{_}42{_}final.pdf

keywords: Geothlypis philadelphia

0: Naranjo, L G

1: Amaya, J D

2: Eusse-González, D

3: Cifuentes-Sarmiento, Y

institution:

address:

publisher: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / WWF Colombia

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 708

issue:

volume: 1

year: 2012

0: Hernández-Plata, Jorge

1: Peraza, Camilo

title: Geothlypis philadelphia

source: Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia Aves

type: book_section

tags: Geothlypis philadelphia

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

1

link: <http://www.museum.lsu.edu/{~}Remsen/SACCprop571.htm>

keywords: Cardellina canadensis,Geothlypis philadelphia,Leiothlypis peregrina,Myiothlypis nigrocristata,Setophaga castanea,Setophaga cerulea,Setophaga fusca,Setophaga petechia,Setophaga striata

institution:

address:
publisher:
accessed:
websites:
chapter:
series:
issue:
year: 2012
0: Banks, R
title: Proposal (571) to South American Classification Committee
source: South American Classification Committee
type: miscellany
tags: Cardellina canadensis,Geothlypis philadelphia,Leiostyris petersii,Myiostyris nigrocristata,Setophaga castanea,Setophaga cerulea,Setophaga fusca,Setophaga petechia,Setophaga striata
abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Asociación Bogotana de Ornitología
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
fullDescriptionUnstructured: La Reinita Enlutada mide aproximadamente 13 cm; ambos sexos tiene su plumaje amarillos por debajo y con capucha gris, a veces mezclada con trazas de color café y garganta amarilla en inmaduros; patas largas rosado pálido, maxila negra, mandíbula rosado pálido con algo de castaño. Los machos tienen la espalda y la cola verde oliva, las rémiges primarias más oscuras y parche negro con patrón escamado en el pecho y parte de la garganta; las hembras no presentan el parche negro y con el gris de la cabeza más claro y ocasionalmente con trazas cafés. Anillo ocular incompleto y delgado blanco (Hernández-Plata & Peraza, 2012). Anteriormente Oporornis philadelphia (Wilson, A, 1810). Cambió de acuerdo con la propuesta (571) del South American Classification Committee (Banks, 2012).
briefDescription:

references

link: <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCprop571.htm>
keywords: Cardellina canadensis,Geothlypis philadelphia,Leiostyris petersii,Myiostyris nigrocristata,Setophaga castanea,Setophaga cerulea,Setophaga fusca,Setophaga petechia,Setophaga striata

editors

institution:
address:
publisher:
accessed:
websites:

chapter:
series:
issue:
year: 2012

authors

authors: Banks, R
title: Proposal (571) to South American Classification Committee
source: South American Classification Committee
type: miscellany
tags: Cardellina canadensis,Geothlypis philadelphia,Leiothlypis peregrina,Myiothlypis nigrocristata,Setophaga
castanea,Setophaga cerulea,Setophaga fusca,Setophaga petechia,Setophaga striata
abstract:

identifiers

last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:

taxonRecordName

ancillaryData

providerSpecificData

anyTwo:
providerLink:

publicationStatus

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

sanctioned

microReference:

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

conservedAgainst

basedOn

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

basionym

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

spellingCorrentionOf

typeNameEntity

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
source:

datatype:
identifier:

typificacion

typeOfType:

lectotypeMicroReferenceVoucher

lectotypePublicationVoucher

voucherReference

simple:
microReference:
year:

publishedIn

simple:
source:
datatype:
identifier:

specialAuthorship

authors

year

simple:
canonicalAuthorship

authors

year

simple:
simple:

canonicalName

infraspecificEpithet:
specificEpithet:
infragenericEpithet:
linkType:
ref:
uninomial:
simple: Geothlypis philadelphia
rank: SPECIES
simple: Geothlypis philadelphia

attributes

nomenclaturalCode:
isAnamorphic:
id:

synonymsAtomized

ancillaryData

synonymStatus:

synonymName

anyTwo:

anyOne

providerLink:

microReference:

publishedIn

source:

datatype:

identifier:

reletedName

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

microReference:

publishedIn

source:

datatype:

identifier:

reletedName

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

microReference:

publishedIn

source:

datatype:

identifier:

reletedName

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

typeNameEntity

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:

typeVoucherEntity

typeOfType:
simple:
microReference:
year:
source:

datatype:
identifier: (Wilson, A, 1810)

combinationAuthorship

basionymAuthorship

simple:

authorship

simple:

simple:

epithet

infraspecificEpithet:

specificEpithet:

infragenericEpithet:

genus

linkType:

ref:

uninomial:

simple: Oporornis philadelphia

rank:

simple:

nomenclaturalCode:

isAnamorphic:

id:

hierarchy

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

reference

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source: The Clements Checklist

audience

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

title:

modified: 2016-02-19T23:00:50.079Z

created: 2016-02-19T23:00:50.079Z

agent

homepage:

role:

email:

phone:

address:

position:

organisation:

lastName:

firstName:

contentType:

dataFormat:

identifier:

parentTaxon: Geothlypis

higherClassification:

infraspecificEpithet:

specificEpithet:

taxonRank: SPECIES

subGenus:

genus: Geothlypis

family: Parulidae

order: Passeriformes

classHierarchy: Aves

phylum: Chordata

kingdom: Animalia

recommended:

classification:

invasiveness

invasivenessUnstructured:

reproduction

0

dataObject:

additionalInformation:

0

link: <http://eol.org/pages/1051320/overview>

keywords: Geothlypis philadelphia

0: Shapiro, Leo

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

0: EOL

title: "Geothlypis philadelphia

source: Encyclopedia of life

type: miscellany
tags: Geothlypis philadelphia
abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Asociación Bogotana de Ornitología
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
reproductionUnstructured: El tamaño de la nidada es entre tres y cinco huevos; la incubación es realizada por la hembra durante trece días aproximadamente; la cría es cuidada por ambos padres; el polluelo abandona el nido a los nueve días y comienza a volar en la segunda semana; hacia la tercera semana puede alejarse de sus parentales (EOL, n.d.).

molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

interactionsUnstructured:

feeding

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Actitis macularius, Ampelion rubrocristatus, Anas discors, Anisognathus igniventris, Ardea alba, Arremon assimilis, Asio flammeus, Asio stygius, Astragalinus psaltria, Atlapetes pallidinucha, Atlapetes schistaceus, Bartramia longicauda, Bubulcus ibis, Buteo platypterus, Buteo swainsoni, Butorides striata, Calidris melanotos, Cardellina canadensis, Catamenia analis, Catamenia inornata, Catharus fuscescens, Catharus ustulatus, Chaetocercus mulsant, Chrysomus icterocephalus, Cinnycerthia unirufa, Cistothorus apolinari, Coccyzus americanus, Coeligena

bonapartei,Colibri coruscans,Columba livia,Conirostrum rufum,Conirostrum sitticolor,Contopus cooperi,Contopus fumigatus,Contopus sordidulus,Contopus virens,Coragyps atratus,Crotophaga ani,Crotophaga major,Diglossa albilatera,Diglossa cyanea,Diglossa humeralis,Diglossa lafresnayii,Diglossa sittoides,Dubusia taeniata,Egretta caerulea,Elaenia flavogaster,Elaenia frantzii,Elanus leucurus,Empidonax alnorum,Empidonax traillii,Ensifera ensifera,Eriocnemis cupreiventris,Eriocnemis vestita,Eupsittula pertinax,Falco columbarius,Falco peregrinus,Falco sparverius,Forpus conspicillatus,Fulica americana,Gallinago nobilis,Gallinula galeata,Gallinula melanops,Geothlypis philadelphia

0: Stiles, F G

1: Bohórquez, C I

2: Cadena, C D

3: De la Zerda, S

4: Hernández, M

5: Roselli, L

6: Kelsey, M

7: Valencia, I D

8: Knapp, D

institution:

edition: Primera Ed

address:

publisher: Asociación Bogotana de Ornitología; Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 276

issue:

year: 2000

0: Asociación Bogotana de Ornitología

title: Aves de la Sabana de Bogotá: guía de campo

source:

type: book

tags: Actitis macularius,Ampelion rubrocristatus,Anas discors,Anisognathus igniventris,Ardea alba,Arremon assimilis,Asio flammeus,Asio stygius,Astragalinus psaltria,Atlapetes pallidinucha,Atlapetes schistaceus,Bartramia longicauda,Bubulcus ibis,Buteo platypterus,Buteo swainsoni,Butorides striata,Calidris melanotos,Cardellina canadensis,Catamenia analis,Catamenia inornata,Catharus fuscescens,Catharus ustulatus,Chaetocercus mulsant,Chrysomus icterocephalus,Cinnycerthia unirufa,Cistothorus apolinari,Coccyzus americanus,Coeligena bonapartei,Colibri coruscans,Columba livia,Conirostrum rufum,Conirostrum sitticolor,Contopus cooperi,Contopus fumigatus,Contopus sordidulus,Contopus virens,Coragyps atratus,Crotophaga ani,Crotophaga major,Diglossa albilatera,Diglossa cyanea,Diglossa humeralis,Diglossa lafresnayii,Diglossa sittoides,Dubusia taeniata,Egretta caerulea,Elaenia flavogaster,Elaenia frantzii,Elanus leucurus,Empidonax alnorum,Empidonax traillii,Ensifera ensifera,Eriocnemis cupreiventris,Eriocnemis vestita,Eupsittula pertinax,Falco columbarius,Falco peregrinus,Falco sparverius,Forpus conspicillatus,Fulica americana,Gallinago nobilis,Gallinula galeata,Gallinula melanops,Geothlypis philadelphia

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

1

isbn: 978-958-99628-0-0

keywords: Coccyzua pumila,Coccyzus melacoryphus,Columbina talpacoti,Crotophaga ani,Dendrocygna autumnalis,Dendrocygna viduata,Egretta caerulea,Egretta thula,Falco sparverius,Forpus conspicillatus,Geothlypis philadelphia,Icterus chrysater,Icterus nigrogularis,Machetornis rixosa,Melanerpes rubricapillus,Milvago

chimachima,Nycticorax nycticorax,Pandion haliaetus,Parkesia noveboracensis,Phalacrocorax brasilianus,Pheucticus ludovicianus,Phimosus infuscatus,Playa cayana,Pitangus sulphuratus,Podilymbus podiceps,Protonotaria citrea,Pygochelidon cyanoleuca,Ramphocelus dimidiatus,Sayornis nigricans

0: Calidris, Asociación

1: Fierro, Karolina

2: Falk, Patricia

3: Castillo, Luis Fernando

4: Ramírez, Vianey

5: DAGMA

6: González, Sonia del Mar

7: Forero, Luz Ángela

8: Silva, Juan Carlos

9: Ocampo, Ernesto

institution:

address:

publisher: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 123

issue:

year: 2010

0: Alcaldía de Santiago de Cali Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente

title: Las aves de mi ciudad: una guía de las aves de Cali

source:

type: book

tags: Coccycua pumila,Coccyzus melacoryphus,Columbina talpacoti,Crotophaga ani,Dendrocygna autumnalis,Dendrocygna viduata,Egretta caerulea,Egretta thula,Falco sparverius,Forpus conspicillatus,Geothlypis philadelphia,Icterus chrysater,Icterus nigrogularis,Machetornis rixosa,Melanerpes rubricapillus,Milvago chimachima,Nycticorax nycticorax,Pandion haliaetus,Parkesia noveboracensis,Phalacrocorax brasilianus,Pheucticus ludovicianus,Phimosus infuscatus,Playa cayana,Pitangus sulphuratus,Podilymbus podiceps,Protonotaria citrea,Pygochelidon cyanoleuca,Ramphocelus dimidiatus,Sayornis nigricans

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

2

link: <http://eol.org/pages/1051320/overview>

keywords: Geothlypis philadelphia

0: Shapiro, Leo

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

0: EOL

title: "Geothlypis philadelphia

source: Encyclopedia of life

type: miscellany
tags: Geothlypis philadelphia
abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Asociación Bogotana de Ornitología
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
feedingUnstructured: Esta especie se alimenta de pequeños insectos, arañas y frutos que busca entre la densa vegetación (Asociación Bogotana de Ornitología, 2000; Alcaldía de Santiago de Cali Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, 2010; EOL, n.d.).

environmentalEnvelope

environmentalEnvelopeUnstructured:

ecologicalSignificance

ecologicalSignificanceUnstructured:

dispersal

dispersalUnstructured:

distance:

structureDispersed:

type:

purpose:

behavior

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Actitis macularius, Ampelion rubrocristatus, Anas discors, Anisognathus igniventris, Ardea alba, Arremon assimilis, Asio flammeus, Asio stygius, Astragalinus psaltria, Atlapetes pallidinucha, Atlapetes schistaceus, Bartramia longicauda, Bubulcus ibis, Buteo platypterus, Buteo swainsoni, Butorides striata, Calidris melanotos, Cardellina canadensis, Catamenia analis, Catamenia inornata, Catharus fuscescens, Catharus ustulatus, Chaetocercus mulsant, Chrysomus icterocephalus, Cinnycerthia unirufa, Cistothorus apolinari, Coccyzus americanus, Coeligena bonapartei, Colibri coruscans, Columba livia, Conirostrum rufum, Conirostrum sitticolor, Contopus cooperi, Contopus fumigatus, Contopus sordidulus, Contopus virens, Coragyps atratus, Crotophaga ani, Crotophaga major, Diglossa albilatera, Diglossa cyanea, Diglossa humeralis, Diglossa lafresnayii, Diglossa sittoides, Dubusia taeniata, Egretta

caerulea, Elaenia flavogaster, Elaenia frantzii, Elanus leucurus, Empidonax alnorum, Empidonax traillii, Ensifera ensifera, Eriocnemis cupreiventris, Eriocnemis vestita, Eupsittula pertinax, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco sparverius, Forpus conspicillatus, Fulica americana, Gallinago nobilis, Gallinula galeata, Gallinula melanops, Geothlypis philadelphia

0: Stiles, F G

1: Bohórquez, C I

2: Cadena, C D

3: De la Zerda, S

4: Hernández, M

5: Roselli, L

6: Kelsey, M

7: Valencia, I D

8: Knapp, D

institution:

edition: Primera Ed

address:

publisher: Asociación Bogotana de Ornitología; Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 276

issue:

year: 2000

0: Asociación Bogotana de Ornitología

title: Aves de la Sabana de Bogotá: guía de campo

source:

type: book

tags: Actitis macularius, Ampelion rubrocristatus, Anas discors, Anisognathus igniventris, Ardea alba, Arremon assimilis, Asio flammeus, Asio stygius, Astragalinus psaltria, Atlapetes pallidinucha, Atlapetes schistaceus, Bartramia longicauda, Bubulcus ibis, Buteo platypterus, Buteo swainsoni, Butorides striata, Calidris melanotos, Cardellina canadensis, Catamenia analis, Catamenia inornata, Catharus fuscescens, Catharus ustulatus, Chaetocercus mulsant, Chrysomus icterocephalus, Cinnycerthia unirufa, Cistothorus apolinari, Coccyzus americanus, Coeligena bonapartei, Colibri coruscans, Columba livia, Conirostrum rufum, Conirostrum sitticolor, Contopus cooperi, Contopus fumigatus, Contopus sordidulus, Contopus virens, Coragyps atratus, Crotophaga ani, Crotophaga major, Diglossa albilatera, Diglossa cyanea, Diglossa humeralis, Diglossa lafresnayii, Diglossa sittoides, Dubusia taeniata, Egretta caerulea, Elaenia flavogaster, Elaenia frantzii, Elanus leucurus, Empidonax alnorum, Empidonax traillii, Ensifera ensifera, Eriocnemis cupreiventris, Eriocnemis vestita, Eupsittula pertinax, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco sparverius, Forpus conspicillatus, Fulica americana, Gallinago nobilis, Gallinula galeata, Gallinula melanops, Geothlypis philadelphia

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

1

link: http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{_}aves{_}42{_}final.pdf

keywords: Geothlypis philadelphia

0: Naranjo, L G

1: Amaya, J D

2: Eusse-González, D

3: Cifuentes-Sarmiento, Y

institution:

address:
publisher: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / WWF Colombia
accessed:
websites:
chapter:
series:
pages: 708
issue:
volume: 1
year: 2012
0: Hernández-Plata, Jorge
1: Peraza, Camilo
title: Geothlypis philadelphia
source: Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia Aves
type: book_section
tags: Geothlypis philadelphia
abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:

2

isbn: 0-618-57424-7
keywords: Anas clypeata, Anas platyrhynchos, Ardea herodias, Bartramia longicauda, Buteo swainsoni, Cairina moschata, Calidris melanotos, Columbina talpacoti, Contopus cooperi, Contopus virens, Crotophaga ani, Dendrocygna autumnalis, Dolichonyx oryzivorus, Egretta caerulea, Egretta thula, Empidonax alnorum, Empidonax traillii, Falco columbarius, Falco sparverius, Geothlypis philadelphia, Hirundo rustica, Leiothlypis peregrina, Myiarchus crinitus, Myiodynastes luteiventris, Nomonyx dominicus, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Parkesia noveboracensis, Petrochelidon pyrrhonota, Podilymbus podiceps, Protonotaria citrea, Sayornis nigricans
institution:
edition: Hillstar E
address:
publisher:
accessed:
websites:
chapter:
series:
pages: 391
issue:
year: 2005
0: Kaufman, K
title: Guía de campo a las aves de Norteamérica
source:
type: book
tags: Anas clypeata, Anas platyrhynchos, Ardea herodias, Bartramia longicauda, Buteo swainsoni, Cairina moschata, Calidris melanotos, Columbina talpacoti, Contopus cooperi, Contopus virens, Crotophaga ani, Dendrocygna autumnalis, Dolichonyx oryzivorus, Egretta caerulea, Egretta thula, Empidonax alnorum, Empidonax traillii, Falco columbarius, Falco sparverius, Geothlypis philadelphia, Hirundo rustica, Leiothlypis peregrina, Myiarchus crinitus, Myiodynastes luteiventris, Nomonyx dominicus, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Parkesia noveboracensis, Petrochelidon pyrrhonota, Podilymbus podiceps, Protonotaria citrea, Sayornis nigricans
abstract:
last_modified:
created:

group_id:
profile_id:
id:

3

isbn: 978-0-679-45122-8

keywords: *Anas clypeata*, *Ardea herodias*, *Buteo swainsoni*, *Cairina moschata*, *Crotophaga ani*, *Dendrocygna autumnalis*, *Dendrocygna viduata*, *Egretta caerulea*, *Egretta thula*, *Empidonax alnorum*, *Geothlypis philadelphia*, *Ixobrychus exilis*, *Leiothlypis peregrina*, *Myiodynastes luteiventris*, *Nomonyx dominicus*, *Parkesia noveboracensis*, *Petrochelidon pyrrhonota*, *Pheucticus ludovicianus*, *Protonotaria citrea*, *Sayornis nigricans*

institution:

edition: 1 st ed.

address:

publisher: National Audubon Society

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 545

issue:

year: 2000

0: Sibley, D A

title: The SIBLEY Guide to Birds

source:

type: book

tags: *Anas clypeata*, *Ardea herodias*, *Buteo swainsoni*, *Cairina moschata*, *Crotophaga ani*, *Dendrocygna autumnalis*, *Dendrocygna viduata*, *Egretta caerulea*, *Egretta thula*, *Empidonax alnorum*, *Geothlypis philadelphia*, *Ixobrychus exilis*, *Leiothlypis peregrina*, *Myiodynastes luteiventris*, *Nomonyx dominicus*, *Parkesia noveboracensis*, *Petrochelidon pyrrhonota*, *Pheucticus ludovicianus*, *Protonotaria citrea*, *Sayornis nigricans*

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Asociación Bogotana de Ornitología

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

mimeType:

dataType:

identifier:

behaviorUnstructured: Generalmente es solitaria y difícil de ver (Asociación Bogotana de Ornitología, 2000).

Aparentemente utiliza como ruta principal el corredor del Pacífico centroamericano, aunque existen algunos reportes esporádicos en algunos países del Caribe. Se le registra en ambas costas de Costa Rica (Hernández-Plata & Peraza, 2012).

Durante su estadía en Colombia es posible identificarla por su llamado fuerte y seco chit repetido cuando el ave está excitada (Asociación Bogotana de Ornitología, 2000). En sus áreas de reproducción su canto es un tsuí tsuí tsuí tsío

tsío; también emite un abrupto djep! (Kaufman, 2005; Sibley, 2000).

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:
measurementID:

endemicAtomized

distribution

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:

reference

isbn: 13: 978-0-7922-5314-3
keywords: Butorides virescens,Empidonax alnorum,Empidonax traillii,Geothlypis philadelphia,Leiothlypis peregrina,Leucophaeus atricilla,Myiarchus crinitus,Patagioenas fasciata,Petrochelidon pyrrhonota,Setophaga castanea,Setophaga striata,Spiza americana

editors

institution:
address:
publisher: the National Geographic Society
accessed:
websites:
chapter:
series:

pages: 503

issue:

year: 2006

authors

authors: Dunn, J

authors: Alderfer, J

title: Field guide to the birds of North America. Fifth Edition.

source:

type: book

tags: Butorides virescens,Empidonax alnorum,Empidonax traillii,Geothlypis philadelphia,Leiothlypis peregrina,Leucophaeus atricilla,Myiarchus crinitus,Patagioenas fasciata,Petrochelidon pyrrhonota,Setophaga castanea,Setophaga striata,Spiza americana

abstract:

identifiers

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Asociación Bogotana de Ornitología

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

agent

mimeType:

dataType:

identifier:

distributionUnstructured: Esta especie se distribuye desde el norte de los Estados Unidos y sur de Canadá. La mayor concentración durante la época reproductiva se ha registrado en los estados de Minesota y Wisconsin en los Estados Unidos, y Ontario y Manitoba en Canadá. Inverna desde Nicaragua hacia el sur, hasta la parte norte de Sudamérica, Bahamas, Antillas Holandesas, Aruba, Puerto Rico, Haití y ocasionalmente en Cuba, Jamaica, Curazao y Bonaire (Dunn & Aldefer, 2006). En Sudamérica se le encuentra en Colombia (excepto en la Orinoquia y Amazonia), área noroccidental de Venezuela y nororiente de Ecuador. En Colombia en las regiones Caribe, Pacífica (con excepción del suroccidente de Nariño) y Andina (Hernández-Plata & Peraza, 2012).

Principalmente por debajo de 2000 msnm, aunque existen algunos registros a mayores elevaciones (2600 msnm Sabana de Bogotá) (Asociación Bogotana de Ornitología, 2000; Hernández-Plata & Peraza, 2012).

distributionAtomized

stateProvince: Córdoba

ancillaryData

locality:
municipality:
country: Colombia

temporalCoverage

endDate:
startDate:

distributionScope

type:

threatStatus

ancillaryData

threatStatusUnstructured:

threatStatusAtomized

apendiceCITES:
locality:
municipality:
county:
stateProvince:
country: Global
0: IUCN
measurementValue: Preocupación menor (LC)
relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:

measurementDeterminedBy

measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementType: IUCN
measurementID:

territory

territoryUnstructured:
areaOfOccupancy:
extentOfOccurrence:

populationBiology

0

dataObject:
additionalInformation:

0

link: <http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22721824>

keywords: *Geothlypis philadelphia*

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2014

0: BirdLife International

1: NatureServe

title: Bird Species Distribution Maps of the World. 2012. *Oporornis philadelphia*. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3

source:

type: miscellany

tags: *Geothlypis philadelphia*

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Asociación Bogotana de Ornitología

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

populationBiologyUnstructured: La Reinita Enlutada tiene un amplio rango de distribución; a pesar que la tendencia de la población está disminuyendo se encuentra en categoría de Preocupación Menor (BirdLife International and NatureServe, 2014).

legislation

legislationUnstructured:

directThreats

directThreatsUnstructured:

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:
measurementID:

abstract: La Reinita Enlutada es una especie migratoria proveniente de Norteamérica; mide aproximadamente 13 cm; se encuentra en el trópico desde mediados de octubre hasta finales de abril (Alcaldía de Santiago de Cali Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, 2010). Su plumaje es amarillo por debajo, verde oliva por encima, siempre con trazas de una capucha gris o cafecina; patas largas rosado pálido (Asociación Bogotana de Ornitología, 2000). El macho es verde oliva en la espalda, con cabeza gris, pecho y garganta negruzca y vientre amarillo. La hembra es más opaca, con capucha gris pálida, sin negro en la garganta o el pecho. Es común verla forrajeando entre el follaje; a menudo con bandadas mixtas (Asociación Bogotana de Ornitología, 2000; Hilty & Brown, 1986). Esta especie se alimenta de pequeños insectos, arañas y frutos que busca entre la densa vegetación (Asociación Bogotana de Ornitología, 2000; Alcaldía de Santiago de Cali Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, 2010; Shapiro, n.d.). Generalmente es solitaria y difícil de ver (Asociación Bogotana de Ornitología, 2000). Aparentemente utiliza como ruta principal el corredor del Pacífico centroamericano, aunque existen algunos reportes esporádicos en algunos países del Caribe. Se le registra en ambas costas de Costa Rica (Hernández-Plata & Peraza, 2012). La Reinita Enlutada tiene un amplio rango de distribución; a pesar que la tendencia de la población está disminuyendo se encuentra en categoría de Preocupación Menor (BirdLife International and NatureServe, 2014).

associatedParty

role:
personnelIdentifier:
personnelDirectory:
homepage:
email: enataliagomez@gmail.com
phone:
postalCode:
country:
state:
city:
address:
organisation:
position:
lastName: Gómez Melendro
firstName: Edith Natalia

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:

reference

link: <http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22721824>
keywords: *Geothlypis philadelphia*

editors

institution:
address:
publisher:
accessed:
websites:
chapter:
series:
issue:
year: 2014

authors

authors: BirdLife International
authors: NatureServe
title: Bird Species Distribution Maps of the World. 2012. *Oporornis philadelphia*. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3
source:
type: miscellany
tags: *Geothlypis philadelphia*
abstract:

identifiers

last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
mediaURL: <http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22721824>
description:

subject

source: <http://maps.iucnredlist.org>

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

contentType:

dataType:
identifier:

_id

_bsontype: ObjectId

id: VÇ%Cđ lg#ç?0