Reporte de Fichas para el usuario: edith gómez

Ficha ID: 56e6d8b983c45700544e3ecb

Fecha de creación: 2016-03-14T15:29:05.354Z

creation_date: 2016-03-14T15:29:05.354Z usesManagementAndConservation

ancillaryData

managementAndConservationUnstructured:

managementAndConservationAtomized

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Battus belus varus,Battus crassus crassus,Battus laodamas copanae,Battus laodamas laodamas,Battus lycidas,Eurytides dolicaon deileon,Eurytides serville acritus,Heraclides androgeus androgeus,Heraclides paeon thrason,Papilio polyxenes americus,Parides erithalion erithalion,Parides eurimedes arriphus,Pterourus birchallii birchallii.Pterourus cacicus

institution: address: publisher: accessed: websites: chapter: series:

pages: 411--752

issue: volume: 13 year: 1906

0: Rothschild-Rothschild, Lionel Walter

1: Jordan, Karl

title: A revision of the American Papilios. Revisión de las Papilios americanas

source: Novitates Zoologicae.

type: article

tags: Battus belus varus,Battus crassus crassus,Battus laodamas copanae,Battus laodamas laodamas,Battus lycidas,Eurytides dolicaon deileon,Eurytides serville acritus,Heraclides androgeus androgeus,Heraclides paeon thrason,Papilio polyxenes americus,Parides erithalion erithalion,Parides eurimedes arriphus,Pterourus birchallii birchallii,Pterourus cacicus

abstract: last_modified: created: group_id: profile_id: id: geoPoint:

location: thumbnailURL: description: source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Ángela M. Suarez Mayorga

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified: created: mimeType: dataType: identifier:

fullDescriptionUnstructured: Estas subespecies es notablemente dicromáticas, en un extremo, el color amarillo de las alas posteriores se extiende hasta la base de las mismas, mientras que en el otro extremo de la banda discal amarilla es mucho más reducida (Rothschild-Rothschild & Jordan, 1906).

Las bandas discales de las alas anteriores, a menudo se lava con naranja por encima, como es el caso de P. polyxenes stabilis. Mientras que una de las hembras (Mérida) es casi tan pálida como P Indra.; el último lugar de la banda es casi siempre mucho más largo que el parche M2-SM2. La base de las alas posteriores, en la mayoría de los individuos es más negra, que lejos, que SC2 o un poco más allá, pero en muchos ejemplares de la zona, la base negra es muy restringida, después de haber desaparecido prácticamente en unos pocos individuos (Rothschild-Rothschild & Jordan, 1906).

En la parte inferior del área basal de las alas posteriores, la ampliación negra se encuentra en un porcentaje restringido a la base de los extremos o se encuentra totalmente ausente, a veces en las alas anteriores es mucho mas baja la sombra de color crema. El abdomen tiene a menudo, una amplia franja lateral de color amarillo, con el cual la parte dorso-lateral de los puntos son más o menos fusionados. La barra celular de la parte post mediana de las alas anteriores es a menudo más o menos clara en la parte inferior (Rothschild-Rothschild & Jordan, 1906). briefDescription:

references

keywords: Anteos menippe,Aphrissa statira statira,Ascia monuste orseis,Battus crassus crassus,Battus crassus lepidus,Battus laodamas copanae,Battus laodamas laodamas,Battus polydamas polydamas,Colias dimera,Eurytides orabilis isocharis,Eurytides serville acritus,Eurytides serville columbus,Heraclides androgeus androgeus,Heraclides paeon thrason,Heraclides thoas nealces,Mimoides pausanias pausanias,Papilio polyxenes americus,Parides erithalion erithalion,Protesilaus protesilaus,Protographium dioxippus dioxippus,Pterourus birchallii,Pterourus cacicus,Pterourus menatius

editors

institution: address:

publisher: m3m-Monograf\'ias Tercer Milenio

accessed: websites: chapter: series: pages: 536 issue: volume: 8 year: 2008

authors

authors: Beccaloni, G. W authors: Viloria, A. L. authors: Hall, S. K. authors: Robinson, G.S.

title: Catálogo de las Plantas Huésped de las Mariposas Neotropicales

source:

type: book

tags: Anteos menippe, Aphrissa statira statira, Ascia monuste orseis, Battus crassus crassus, Battus crassus lepidus,Battus laodamas copanae,Battus laodamas laodamas,Battus polydamas polydamas,Colias dimera,Eurytides orabilis isocharis, Eurytides serville acritus, Eurytides serville columbus, Heraclides androgeus androgeus, Heraclides paeon thrason, Heraclides thoas nealces, Mimoides pausanias pausanias, Papilio polyxenes americus, Parides erithalion erithalion, Protesilaus protesilaus, Protographium dioxippus dioxippus, Pterourus birchallii, Pterourus cacicus.Pterourus menatius

abstract:

identifiers

last modified: created: group_id: profile_id: id:

taxonRecordName

ancillaryData

providerSpecificData

anyTwo: providerLink:

publicationStatus

microReference:

source: datatype: identifier: source: datatype: identifier: note:

ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:

source: datatype: identifier: source: datatype: identifier: note:

ruleConsidered:

sanctioned

microReference:

source: datatype: identifier: source: datatype: identifier: note:

ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:

source: datatype: identifier: source: datatype: identifier: note:

ruleConsidered:

conservedAgainst

basedOn

microReference:

source: datatype: identifier: source: datatype: identifier: note:

ruleConsidered:

basionym

microReference:

source: datatype: identifier: source: datatype: identifier: note:

ruleConsidered:

spellingCorrentionOf

typeNameEntity

source: datatype: identifier: source: datatype: identifier: source: datatype: identifier:

typificacion

typeOfType:

lectotypeMicroReferenceVoucher

lectotypePublicationVoucher

voucherReference

simple:

microReference:

year:

publishedIn

simple: source: datatype: identifier:

specialAuthorship

authors

year

simple:

canonicalAuthorship

authors

year

simple:

simple: Kollar, 1850

canonicalName

infraspecificEpithet: specificEpithet: infragenericEpithet:

linkType: ref: uninomial:

simple: Papilio polyxenes americus

rank:

simple: Papilio polyxenes americus Kollar, 1850

attributes

nomenclaturalCode: isAnamorphic:

id:

synonymsAtomized

hierarchy

ancillaryData

dataObject: additionalInformation:

reference

geoPoint: location: thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:

rigthsHolder:

rights: license: title:

modified: 2016-03-14T15:28:45.351Z created: 2016-03-14T15:28:45.351Z

agent

homepage:

role:
email:
phone:
address:
position:
organisation:
lastName:
firstName:
mimeType:
dataType:
identifier:

parentTaxon: Papilio polyxenes

higherClassification:
infraspecificEpithet:
specificEpithet:
taxonRank:
subGenus:
genus: Papilio
family: Papilionidae
order: Lepidoptera
classHierarchy: Insecta
phylum: Arthropoda
kingdom: Metazoa
recommended:
classification:

commonNameAtomized

invasiveness

measurementUnit: measurementAccuracy: measurementValue: Sexual measurementType: Tipo de Reproducción measurementID: molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

dataObject:

additionalInformation:

keywords: Anteos menippe, Aphrissa statira statira, Ascia monuste orseis, Battus crassus crassus, Battus crassus lepidus, Battus laodamas copanae, Battus laodamas laodamas, Battus polydamas, Colias dimera, Eurytides orabilis isocharis, Eurytides serville acritus, Eurytides serville columbus, Heraclides androgeus androgeus, Heraclides paeon thrason, Heraclides thoas nealces, Mimoides pausanias pausanias, Papilio polyxenes americus, Parides erithalion erithalion, Protesilaus protesilaus, Protographium dioxippus dioxippus, Pterourus birchallii birchallii, Pterourus cacicus.Pterourus menatius

institution: address:

publisher: m3m-Monograf\'ias Tercer Milenio

accessed: websites: chapter: series: pages: 536 issue: volume: 8 year: 2008

0: Beccaloni, G. W 1: Viloria, A. L.

2: Hall, S. K. 3: Robinson, G.S.

title: Catálogo de las Plantas Huésped de las Mariposas Neotropicales

source: type: book

tags: Anteos menippe, Aphrissa statira statira, Ascia monuste orseis, Battus crassus crassus, Battus crassus lepidus, Battus laodamas copanae, Battus laodamas laodamas, Battus polydamas, Colias dimera, Eurytides orabilis isocharis, Eurytides serville acritus, Eurytides serville columbus, Heraclides androgeus androgeus, Heraclides paeon thrason, Heraclides thoas nealces, Mimoides pausanias pausanias, Papilio polyxenes americus, Parides erithalion erithalion, Protesilaus protesilaus, Protographium dioxippus dioxippus, Pterourus birchallii birchallii, Pterourus cacicus,Pterourus menatius abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:

'

keywords: Battus belus varus,Battus crassus crassus,Battus crassus lepidus,Battus laodamas laodamas,Battus lycidas,Battus polydamas polydamas,Catasticta cinerea laurentina,Eurytides dolicaon deileon,Eurytides orabilis isocharis,Eurytides serville acritus,Eurytides serville columbus,Heraclides androgeus androgeus,Heraclides paeon thrason,Heraclides thoas nealces,Mimoides pausanias pausanias,Papilio polyxenes americus,Parides erithalion browni,Parides erithalion,Parides lysander orinocoensis,Protographium dioxippus dioxippus,Pterourus birchallii,Pterourus menatius

institution: address:

publisher: Carlec Ltda

accessed: websites: chapter: series: pages: 108 issue:

volume: Tomo I year: 2002 0: Le Crom, J F 1: Constantino, L M 2: Salazar, J A 3: Llorente, J

title: Mariposas de Colombia. Papilionidae

source: type: book

tags: Battus belus varus,Battus crassus crassus,Battus crassus lepidus,Battus laodamas laodamas,Battus lycidas,Battus polydamas polydamas,Catasticta cinerea laurentina,Eurytides dolicaon deileon,Eurytides orabilis isocharis,Eurytides serville acritus,Eurytides serville columbus,Heraclides androgeus androgeus,Heraclides paeon thrason,Heraclides thoas nealces,Mimoides pausanias pausanias,Papilio polyxenes americus,Parides erithalion browni,Parides erithalion,Parides lysander orinocoensis,Protographium dioxippus dioxippus,Pterourus birchallii,Pterourus menatius

abstract: last_modified: created: group_id: profile_id: id:

geoPoint: location:

thumbnailURL: description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Ángela M. Suarez Mayorga

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created: mimeType: dataType: identifier: interactionsUnstructured: Esta subespecie se hospeda en las plantas Pimpinella anisum, Allium sativum (Beccaloni et. al 2008), Foeniculum vulgare, Arracacia xanthorrhiza, las larvas consumen el follaje de anís, hinojo y arracacha en zonas de cultivo y fincas (Le Crom et al., 2002). feeding
0
dataObject: additionalInformation: geoPoint: location: thumbnailURL: description: source: bibliographicCitation: rightsHolder: rights: Ángela M. Suarez Mayorga license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0) modified: created: mimeType: dataType: identifier: feedingUnstructured:
0
type: Heterótrofos - Herbívoros
environmentalEnvelope
environmentalEnvelopeUnstructured:
ecologicalSignificance
ecologicalSignificanceUnstructured:
dispersal
dispersalUnstructured: distance: structureDispersed: type: purpose:
behavior
behaviorUnstructured:
ancillaryData
dataObject: additionalInformation: geoPoint: location: thumbnailURL:

description: source: bibliographicCitation: rightsHolder: rights: license: modified: created: mimeType: dataType: identifier:
measurementOrFact
relatedTo: measurementRemarks: measurementMethod: measurementDeterminedDate: measurementUnit: measurementAccuracy: measurementValue: measurementType: measurementID:
annualCycle
annualCycleUnstructured:
habitat
habitatUnstructured:
endemicAtomized
distribution
ancillaryData
dataObject: additionalInformation:
reference
keywords: Anteos menippe,Aphrissa statira statira,Battus lycidas,Battus polydamas polydamas,Catasticta teutamis,Colias dimera,Papilio polyxenes americus
editors
institution: address: publisher: Alfred Kernen accessed: websites: chapter: series: pages: 1139 issue: volume: 5 year: 1924

authors

authors: Seitz, A

title: Macrolepidopterra of the world

source: type: book

tags: Anteos menippe, Aphrissa statira statira, Battus lycidas, Battus polydamas polydamas, Catasticta teutamis, Colias

dimera, Papilio polyxenes americus

abstract:

identifiers

last_modified:

created: group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Ángela M. Suarez Mayorga

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified: created:

agent

mimeType: dataType: identifier:

distributionUnstructured: Esta subespecie se distribuye en Venezuela, Colombia, Ecuador y norte del Perú. Y se encuentra sólo a una altura considerable, de 1300 a 3000 msnm (Seitz, 1924). En Colombia se ha registrado sobre todo en el Valle del Cauca (Seitz, 1924).

distributionAtomized

stateProvince: Valle del Cauca

ancillaryData

locality: municipality: country: Colombia

temporalCoverage

endDate: startDate:

distributionScope type: threatStatus territory territoryUnstructured: areaOfOccupancy: extentOfOccurrence: populationBiology populationBiologyUnstructured: legislation legislationUnstructured: directThreats directThreatsUnstructured: ancillaryData dataObject: additionalInformation: geoPoint: location: thumbnailURL: description: source: bibliographicCitation: rightsHolder: rights: license: modified: created: mimeType: dataType: identifier: measurementOrFact relatedTo: measurementRemarks: measurementMethod: measurementDeterminedDate: measurementUnit: measurementAccuracy: measurementValue: measurementType: measurementID: abstract: Papilio polyxenes americus se encuentra en Venezuela, Colombia, Ecuador y Norte del Perú (Seitz, 1924) y presenta tres variedades. En la forma melasina, la banda amarilla en las alas es muy reducida, a veces reducida a un pequeño lugar (Seitz, 1924), tiene manchas azules más reducidas en las alas posteriores (Le Crom et al., 2002), mientras que en el verdadero americus, la banda es amplia, especialmente en las alas posteriores de color amarillo pálido, muy pocas veces llega a la base (Seitz, 1924).

associatedParty

role:

personnelldentifier: personnelDirectory:

homepage:

email: enataliagomezm@gmail.com

phone: postalCode: country: Colombia

state: Bogotá Distrito Capital

city: Bogotá D.C.

address: organisation: position:

lastName: Gómez Melendro firstName: Edith Natalia

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation: Registros biológicos: Registros en la colección Schmidt-Mumm, Colombia: IAvH - 4104

(Corregimiento La Pedrera, Amazonas), 1.974. Imagen: Papilio_polyxenes_americus_Ventral2.jpg

reference

geoPoint: location:

thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified: created:

agent

mimeType: dataType: identifier:

_id

_bsontype: ObjectID id: VæØ¹fÄW Dãì°