URPE · IDENTITY SYSTEM · VOLUME I

Brandbook

COMMAND CENTER · NUMERO 18 OPERATIONS DIVISION

VIGILAMUS · OPERAMUR · VINCIMUS

EDITION 1.0

ESTABLISHED MMXXVI

SECTION 01

Brand Essence

MISSION

URPE Command Center es el panel ejecutivo central del ecosistema URPE — un punto unico desde el cual Diego Urquijo opera y observa toda la operacion en tiempo real: tareas, agentes IA, comunicaciones, metricas, decisiones. No es un dashboard mas. Es la sala de comando.

POSICIONAMIENTO

Donde otros productos ofrecen "vista general", el Command Center entrega *autoridad operativa*. Cada elemento — del logo a la copia — proyecta seriedad federal, rigor cuantitativo y disciplina militar. La estetica gov USA no es decorativa; comunica el peso real de las decisiones que se toman aqui.

PILARES DE MARCA

1. **Soberania.** El Command Center es del CEO. Datos propios, decisiones propias, control propio.
2. **Precision.** Sin estimaciones blandas. Cada metrica trazable a fuente. Cada accion logueada.
3. **Velocidad.** El tiempo entre senal y accion debe medirse en segundos, no en reuniones.
4. **Disciplina.** Nada se pierde. Nada se duplica. Nada queda sin owner.

AUDIENCIA PRIMARIA

Diego Urquijo (CEO, owner de URPE AI Lab + URPE Integral Services). Audiencia secundaria: directiva interna URPE con permisos delegados (Ana, Andres Maldonado, Andres Urquijo, Felix, Luis, Anthony, Gigliola, Andrea, Jesus, etc.). Externa: cero hasta nuevo aviso.

SECTION 02

Logo System

SELLO PRIMARIO (V4 EAGLE HERITAGE)

El sello principal es la firma visual del Command Center. Aplicacion preferida: splash de login, header de reportes ejecutivos, documentos oficiales, cualquier contexto que requiera autoridad maxima.

PRIMARY SEAL · V4 EAGLE HERITAGE

ANATOMIA

- Anillo dorado exterior con texto curvo
- Curva superior: `URPE COMMAND CENTER`
- Curva inferior: `NUMERO 18 OPERATIONS DIVISION`
- Eagle dorado central con escudo americano
- Wordmark URPE preservado (UR plata + PE oro)
- Laureles dorados flanqueando
- Estrellas superiores (5)
- MMXXVI (2026) en el footer

VARIANTES OFICIALES DEL SISTEMA

HORIZONTAL · HEADERS · EMAIL · LETTERHEAD

MARK ONLY · FAVICON · APP ICON

MONOCHROME GOLD · STATIONERY · WATERMARKS

REGLAS DE USO

ESPACIO LIBRE (CLEAR SPACE)

Reservar como minimo 0.25 del diametro del sello como espacio libre alrededor — equivalente al ancho del eagle. Nunca pegarlo a un borde, una imagen, ni a otro logo.

TAMANO MINIMO

- **Sello primario en pantalla:** 96 px diametro minimo. Bajo eso, usar Mark Only.
- **Sello primario en impresion:** 25 mm minimo.
- **Mark Only en favicon:** 16 px hasta 512 px.
- **Horizontal lockup:** 320 px ancho minimo.

FONDOS PERMITIDOS

Sello primario y Mark Only solo sobre fondos navy (`#0a1f44`) o casi-negro. Sobre fondos claros, usar Monochrome Gold. Nunca colocarlos sobre rojo, magenta, naranja brillante, o imagenes con ruido alto.

SECTION 03

Color System

PALETA PRIMARIA

FEDERAL NAVY
#0a1f44 · RGB 10,31,68
Background dominante. Autoridad.

HERITAGE GOLD
#c5a572 · RGB 197,165,114
Acento metalico. Sellos, separadores, motto.

ARGENT SILVER
#c0c0c0 · RGB 192,192,192
Wordmark UR. Detalles secundarios.

BONE
#faf8f3 · RGB 250,248,243
Background light. Documentos.

PALETA DE ACENTO (USO RESTRINGIDO)

CRIMSON ALERT
#b91c1c · RGB 185,28,28
Solo alertas criticas, stripes americana.

BRIGHT GOLD
#e6c97a · RGB 230,201,122
Hover, focus, highlight.

DEEP NAVY
#061535 · RGB 6,21,53
Sombras, gradientes. Profundidad.

INK
#1a1a1a · RGB 26,26,26
Cuerpo de texto sobre Bone.

REGLAS DE APLICACION

- **60-30-10:** Navy 60%, Gold 30%, Silver/White/Red combinados 10%.
- **Contraste minimo:** WCAG AA (4.5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande). Verificar siempre pares.

- **Pares aprobados:** Navy/Gold (12.4:1), Navy/Bone (15.8:1), Bone/Ink (16.5:1), Gold/Navy (12.4:1).
- **Pares prohibidos:** Gold sobre Bone (3.1:1, falla AA en texto). Silver sobre Bone (1.4:1, falla todo). Crimson sobre Navy (3.7:1, marginal — solo titulos grandes).

SECTION 04

Typography

DISPLAY: CINZEL (ALT: TRAJAN PRO)

Serif romano clasico. Uso: sellos, titulos editoriales, mottos en latin, marca registrada, certificados oficiales. Es la voz visual de la autoridad federal.

URPE COMMAND CENTER

VIGILAMUS · OPERAMUR · VINCIMUS

CINZEL · 700 WEIGHT · LETTER-SPACING 0.04EM

BODY: INTER (ALT: SF PRO TEXT, SYSTEM FALLBACK)

Sans serif geometrico moderno. Uso: cuerpo de texto, UI, dashboards, reportes ejecutivos. Cero pretension, maxima legibilidad.

Single pane of glass.

Cada tarea, cada agente, cada email — todo trazado y observable en tiempo real desde el panel ejecutivo. URPE Command Center no es un reporte que llega. Es la operacion en vivo.

INTER · 400, 600, 700 · LINE-HEIGHT 1.55

MONO: JETBRAINS MONO (ALT: SF MONO, MENLO)

Monospace tecnico. Uso: codigo, IDs de tarea, hashes, fechas tecnicas, hex colors, URLs.

```
URPE-IS-014 · status=in_progress · owner=vl@urpeailab.com
commit cfeb2fe5 · 2026-05-01T09:42:18-04:00
```

JETBRAINS MONO · 400 · LETTER-SPACING 0

JERARQUIA TIPOGRAFICA

- **H1 Display:** Cinzel 700, 44–56 px, navy.
- **H2 Section:** Cinzel 700, 28 px, navy con underline gold.
- **H3 Subsection:** Cinzel 600, 18 px, uppercase, letter-spacing 0.12em.
- **H4 Caption:** Cinzel 600, 14 px, gold-deep, letter-spacing 0.16em.
- **Body:** Inter 400, 15 px, ink, line-height 1.55.
- **Lede:** Inter 400, 17 px, navy-deep.
- **Mono:** JetBrains Mono 400, 12–14 px.

SECTION 05

Voice & Tone

La voz del Command Center es directa, autoritaria, sin filler. Pensa en briefing del Pentagono, no en pitch de startup. Cada palabra debe pesar.

ATRIBUTOS DE VOZ

- **Preciso:** numeros con fuente, IDs trazables, fechas absolutas. Cero ambiguedad.
- **Autoritario:** afirmaciones, no sugerencias. "Tarea cerrada" antes que "creo que esta cerrada".
- **Conciso:** bullets, no parrafos. Un punto por linea. El lector tiene 15 segundos.
- **Tecnico cuando aplica:** nombrar el sistema (Supabase, fact_event), no edulcorarlo. El lector es CEO, no novato.
- **Espanol latino neutral:** sin "che", sin "vos" argentino, sin "tio" peninsular. Profesional internacional.

HACER / NO HACER

HACER

"URPE-IS-015 cerrada. Felix entrego CAC cohorte ayer 11:47 ET, validado en Drive. Auto-cerre conf 0.90."

NO HACER

"Tengo el agrado de informarle que aparentemente la tarea de Felix ya estaria mas o menos lista, segun me parece haber visto."

HACER

"3 atrasos hoy: PLAYBOOK-AP (Andrea, ETA cruzada 14:00). Re-ping enviado."

NO HACER

"Tenemos algunos pendientes que han demostrado cierta complejidad en su ejecucion, lo cual ha generado retrasos."

VOCABULARIO APROBADO

`tarea`, `cerrada`, `en progreso`, `bloqueada`, `owner`, `deadline`, `commit`, `thread`, `evidencia`, `ETA`, `escalar`, `reasignar`, `cron`, `sync`, `handoff`.

VOCABULARIO PROHIBIDO

Palabras vacias: `sinergia`, `aprovechar`, `impactar`, `holisticamente`, `en cierto modo`, `basicamente`, `como sea`. Filler de email: `espero que esto te encuentre bien`, `solo queria`, `quizas convendria`.

SECTION 06

Applications

WEB APP — HEADER

https://urpe-command-center.vercel.app/dashboard

URPE COMMAND CENTER

NUMERO 18 OPERATIONS

Tasks · Open: 53 · Done (7d): 24

Last sync: 2026-05-01 14:15 ET · Next: 14:30 ET

Lista de pendientes activos, Kanban, Calendar — todo aqui.

FAVICON & APP ICON

PE

BUSINESS CARD / LETTERHEAD

Diego Urquijo

DIRECTOR · COMMAND CENTER

dau@urpeailab.com

+1 786 569 8666

urpe-command-center.vercel.app

EMAIL SIGNATURE

URP

SECTION 07

Don'ts

El sistema visual del Command Center se construye sobre disciplina. Las siguientes practicas degradan la marca y estan prohibidas.

SOBRE EL LOGO

- NO rotar el sello. El eagle siempre apunta arriba.
- NO estirar ni distorsionar el aspect ratio. El sello es circular.
- NO colocar el sello sobre patrones, fotos con ruido, o gradientes que compiten.
- NO cambiar la paleta del sello (gold + silver + navy + crimson). Para mono, usar solo Heritage Gold.
- NO sustituir la tipografia del sello. Cinzel/Trajan es vinculante.
- NO usar el sello viejo de URPE Integral Services como Command Center seal — son sistemas distintos.

SOBRE LA PALETA

- NO usar Heritage Gold sobre Bone para texto — falla contraste WCAG.
- NO mezclar mas de 3 colores primarios en una composicion.
- NO introducir tonos no aprobados (purpura, verde, magenta, naranja). El sistema es deliberadamente austero.
- NO usar Crimson Alert decorativamente. Solo para alertas criticas o stripes americana del shield.

SOBRE LA TIPOGRAFIA

- NO usar Cinzel para parrafos largos — es display, no body.
- NO usar Inter para sellos o documentos oficiales — sin gravitas.
- NO mezclar mas de 3 typefaces en un mismo documento.
- NO usar all-caps para texto largo. Solo para titulos y captions.

SOBRE LA VOZ

- NO escribir parrafos largos cuando 3 bullets sirven.

- NO usar emoji — el Command Center proyecta institucionalidad.
- NO afirmar sin fuente. Si no hay evidencia trazable, marcar como inferencia.
- NO copiar tono de competencia (Linear, Notion, Asana) — ese es producto SaaS generico, esto es comando ejecutivo.

SECTION 08

Governance & Files

CUSTODIA DEL SISTEMA

Este brandbook es propiedad de Diego Urquijo / URPE AI Lab. Mantenimiento delegado a Numero 18 (agente IA). Implementacion tecnica delegada a Andres Maldonado (URPE Command Center repo).

ARCHIVOS MAESTROS

- `~/clawd/projects/urpe-command-center-design/v4-eagle-seal.png` — Sello primario (1024×1024)
- `~/clawd/projects/urpe-command-center-design/v4-mark-only.jpg` — Mark only (768×768)
- `~/clawd/projects/urpe-command-center-design/v4-horizontal-lockup.jpg` — Horizontal lockup (1280×426)
- `~/clawd/projects/urpe-command-center-design/v4-monochrome-gold.jpg` — Mono gold (768×768)
- `~/clawd/projects/urpe-command-center-design/brandbook.html` — Este documento
- `~/clawd/projects/urpe-command-center-design/generate-with-nanobanana.py` — Script de generacion (regenerar variantes con tweaks)

REPOSITORIO

Los assets entran al repo `diegourquijo-personal/Urpeailab-command-center` bajo `/public/brand/` en proximo deploy. Favicon en `/public/favicon.ico` + `/public/icon-{16,32,192,512}.png`.

TIPOGRAFIAS — INSTALACION / WEB

- **Cinzel:** Google Fonts. `<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cinzel:wght@400;600;700&display=swap">`
- **Inter:** Google Fonts. `<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap">`

- **JetBrains Mono:** Google Fonts. `<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=JetBrains+Mono:wght@400;600&display=swap">`

VERSIONADO

- **v1.0 — 2026-05-01:** Primera edicion. Decision V4 Eagle Heritage como primary. Generado con Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) via OpenRouter, base: URPE INTEGRAL SERVICES wordmark.
- Cambios futuros: requieren autorizacion explicita de Diego. Documentar en este archivo con fecha + razon.

CONTACTO

`dau@urpeailab.com` · Diego Urquijo · Director, URPE Command Center