

SRI Firma Digital XadES-BES en Java con extensión .net, C#(Corrección)

Para empezar vamos a explicar un tutorial pequeño para poder firmar los documentos que se emiten y así poder consumir el web services que fue desarrollado por el servicio de rentas internas, esto es un procedimiento muy fácil, que no debería tomar mucho tiempo.

Este tutorial se lo dedico a aquellas personas en el medio, que se valen del conocimiento de otras personas, pero cuando les toca aportar con algo de lo que han aprendido se niegan y lo que es peor quieren cobrarle por consultoría a sus colegas. Esto me parece el acto más egoísta y retrograda, y no deja que nuestro país se desarrolle como debe. Esto debido que después de leer mucho foros, cada vez que alguno solucionaba algo, intentaba cobrarle al otro por lo aprendido.

El conocimiento debe ser libre, más aún si estos seudos desarrolladores, siempre se benefician del código que resolvieron otras personas en foros y tutoriales en línea.

Como primer paso para la facturación electrónica se debe de generar los documento XML desde los datos generados por sus comprobantes. Aquí les de un [tutorial](#) que talvez le pueda servir, vista esto debería de ser la parte más sencilla, de como generar los datos de su sistema, a una estructura XML, siempre y cuando siguiendo las normativas impuestas por el SRI [leer Ficha Técnica](#).

Vamos a trabajar con la librería XadES4j.jar la cual nos proporciona realizar firmas digitales utilizando varios tipos de algoritmo, en este caso el SRI no pide que utilicemos el algoritmo RSA-SHA1 un algoritmo con una longitud de 2048 bits que utiliza de por medio el estándar xadES-BES, este estándar nos permite trabajar con certificados tipo .p12 este certificado puede ser de tipo Token USB o tipo archivo, que es un certificado que se puede adquirir en el Banco Central, el cual viene con el nombre del usuario y una contraseña.

Las librerías que utilizaremos serán las siguientes:

[Descargar](#)

Ahora empezaremos con la introducción al código, la clase principal será la siguiente y esta clase nos pedirá los siguientes argumentos:

```
args[0] = certificado
args[1] = contraseña certificado
args[2] = ruta + archivo xml entrada
args[3] = ruta xml salida
args[4] = archivo xml salida
```

Si no se comprende aún como trabajar con argumentos, reemplazarlos y poner las rutas hacia los archivos, lo trabaje de forma de argumentos para que este jar pueda ser usado desde otro lenguaje, como por ejemplo .net esto se explicará posteriormente.

```
1  /**
2   *
3   * @author ccarreno
4   */
5
6  public class DevelopedSignature {
7
8      public static void main(String[] args) throws Exception {
9
10         /*String xmlPath = "c:\\1-001-020000000543.XML";
11         String pathSignature = "c:\\certificado.p12";
12         String passSignature = "contraseña";
13         String pathOut = "c:\\";
14         String nameFileOut = "factura_sign.xml";*/
15
16         String xmlPath = args[2];
17         String pathSignature = args[0];
18         String passSignature = args[1];
19         String pathOut = args[3];
20         String nameFileOut = args[4];
21
22         System.out.println("Ruta del XML de entrada: " + xmlPath);
23         System.out.println("Ruta Certificado: " + pathSignature);
24         System.out.println("Clave del Certificado: " + passSignature);
25         System.out.println("Ruta de salida del XML: " + pathOut);
26         System.out.println("Nombre del archivo salido: " + nameFileOut);
27
28         try{
29             XAdESBESignature.firmar(xmlPath, pathSignature, passSignature, pathOut, nameFileOut);
30         }catch(Exception e){
31             System.out.println("Error: " + e);
32         }
33     }
34
35 }
36
```

```
args[0] = certificado
args[1] = contraseña certificado
args[2] = ruta + archivo xml entrada
args[3] = ruta xml salida
args[4] = archivo xml salida
```

Si no se comprende aún como trabajar con argumentos, reemplazarlos y poner las rutas hacia los archivos, lo trabaje de forma de argumentos para que este jar pueda ser usado desde otro lenguaje, como por ejemplo .net esto se explicará posteriormente.

```
1  /**
2   *
3   * @author ccarreno
4   */
5
6  public class DevelopedSignature {
7
8      public static void main(String[] args) throws Exception {
9
10         /*String xmlPath = "c:\\1-001-020000000543.XML";
11         String pathSignature = "c:\\certificado.p12";
12         String passSignature = "contraseña";
13         String pathOut = "c:\\";
14         String nameFileOut = "factura_sign.xml";*/
15
16         String xmlPath = args[2];
17         String pathSignature = args[0];
18         String passSignature = args[1];
19         String pathOut = args[3];
20         String nameFileOut = args[4];
21
22         System.out.println("Ruta del XML de entrada: " + xmlPath);
23         System.out.println("Ruta Certificado: " + pathSignature);
24         System.out.println("Clave del Certificado: " + passSignature);
25         System.out.println("Ruta de salida del XML: " + pathOut);
26         System.out.println("Nombre del archivo salido: " + nameFileOut);
27
28         try{
29             XAdESBESignature.firmar(xmlPath, pathSignature, passSignature, pathOut, nameFileOut);
30         }catch(Exception e){
31             System.out.println("Error: " + e);
32         }
33     }
34
35 }
36
```



```

1  /**
2  *
3  * author ccarreno
4  *
5  import es.mityc.firmaJava.libreria.xades.DataToSign;
6  import es.mityc.firmaJava.libreria.xades.FirmaXML;
7  import java.io.File;
8  import java.io.FileInputStream;
9  import java.io.IOException;
10 import java.security.KeyStore;
11 import java.security.KeyStoreException;
12 import java.security.NoSuchAlgorithmException;
13 import java.security.PrivateKey;
14 import java.security.Provider;
15 import java.security.UnrecoverableKeyException;
16 import java.security.cert.CertificateException;
17 import java.security.cert.X509Certificate;
18 import java.util.Enumeration;
19 import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
20 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
21 import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
22 import javax.xml.transform.Transformer;
23 import javax.xml.transform.TransformerConfigurationException;
24 import javax.xml.transform.TransformerException;
25 import javax.xml.transform.TransformerFactory;
26 import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
27 import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
28 import org.w3c.dom.Document;
29 import org.xml.sax.SAXException;
30
31 public abstract class GenericXMLSignature
32 {
33     private String pathSignature;
34     private String passSignature;
35
36     public String getPathSignature()
37     {
38         return this.pathSignature;
39     }
40
41     public void setPathSignature(String pathSignature)
42     {
43         this.pathSignature = pathSignature;
44     }
45
46     public String getPassSignature()
47     {
48         return this.passSignature;
49     }
50
51     public void setPassSignature(String passSignature)

```

```

53 this.passSignature = passSignature;
54
55
56 protected void execute()
57     throws CertificateException
58 {
59     KeyStore keyStore = getKeyStore();
60     if (keyStore == null)
61     {
62         System.err.println("No se pudo obtener almacen de firma.");
63         return;
64     }
65     String alias = getAlias(keyStore);
66
67
68
69     X509Certificate certificate = null;
70     try
71     {
72         certificate = (X509Certificate)keyStore.getCertificate(alias);
73         if (certificate == null)
74         {
75             System.err.println("No existe ningún certificado para firmar.");
76             return;
77         }
78     }
79     catch (KeyStoreException e1)
80     {
81         System.err.println("Error: " + e1.getMessage());
82         //e1.printStackTrace();
83     }
84     PrivateKey privateKey = null;
85     KeyStore tmpKs = keyStore;
86     try
87     {
88         privateKey = (PrivateKey)tmpKs.getKey(alias, this.passSignature.toCharArray());
89     }
90     catch (UnrecoverableKeyException e)
91     {
92         System.err.println("No existe clave privada para firmar.");
93         //e.printStackTrace();
94     }
95     catch (KeyStoreException e)
96     {
97         System.err.println("No existe clave privada para firmar.");
98         //e.printStackTrace();
99     }
100    catch (NoSuchAlgorithmException e)
101    {
102        System.err.println("No existe clave privada para firmar.");
103        //e.printStackTrace();

```

```

105 Provider provider = keyStore.getProvider();
106
107 DataToSign dataToSign = createDataToSign();
108
109 FirmaXML firma = new FirmaXML();
110
111 Document docSigned = null;
112 try
113 {
114     Object[] res = firma.signFile(certificate, dataToSign, privateKey, provider);
115     docSigned = (Document)res[0];
116 }
117 catch (Exception ex)
118 {
119     System.err.println("Error realizando la firma: " + ex.getMessage());
120     //ex.printStackTrace();
121     return;
122 }
123 String filePath = getPathOut() + File.separatorChar + getSignatureFileName();
124 System.out.println("Firma guardada en: " + filePath);
125
126 saveDocumenteDisk(docSigned, filePath);
127 }
128
129 protected abstract DataToSign createDataToSign();
130
131 protected abstract String getSignatureFileName();
132
133 protected abstract String getPathOut();
134
135 protected Document getDocument(String resource)
136 {
137     Document doc = null;
138     DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
139     dbf.setNamespaceAware(true);
140     File file = new File(resource);
141     try
142     {
143         DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
144
145         doc = db.parse(file);
146     }
147     catch (ParserConfigurationException|SAXException|IOException|IllegalArgumentException ex)
148     {
149         System.err.println("Error al parsear el documento: " + ex.getMessage());
150         //ex.printStackTrace();
151         System.exit(-1);
152     }
153     return doc;
154 }
155

```

```

157     throws CertificateException
158
159     KeyStore ks = null;
160     try
161     {
162         ks = KeyStore.getInstance("PKCS12");
163         ks.load(new FileInputStream(this.pathSignature), this.passSignature.toCharArray());
164     }
165     catch (KeyStoreException e)
166     {
167         System.err.println("Error: " + e.getMessage());
168         //e.printStackTrace();
169     }
170     catch (NoSuchAlgorithmException e)
171     {
172         System.err.println("Error: " + e.getMessage());
173         //e.printStackTrace();
174     }
175     catch (CertificateException e)
176     {
177         System.err.println("Error: " + e.getMessage());
178         //e.printStackTrace();
179     }
180     catch (IOException e)
181     {
182         System.err.println("Error: " + e.getMessage());
183         //e.printStackTrace();
184     }
185     return ks;
186 }
187
188 private static String getAlias(KeyStore keyStore)
189 {
190     String alias = null;
191     try
192     {
193         Enumeration nombres = keyStore.aliases();
194         while (nombres.hasMoreElements())
195         {
196             String tmpAlias = (String)nombres.nextElement();
197             if (keyStore.isKeyEntry(tmpAlias)) {
198                 alias = tmpAlias;
199             }
200         }
201     }
202     catch (KeyStoreException e)
203     {
204         System.err.println("Error: " + e.getMessage());
205         //e.printStackTrace();
206     }
207     return alias;

```



```
209
210 public static void saveDocumenteDisk(Document document, String pathXml)
211
212 try
213 {
214     DOMSource source = new DOMSource(document);
215     StreamResult result = new StreamResult(new File(pathXml));
216
217     TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
218
219     Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
220     transformer.transform(source, result);
221 }
222 catch (TransformerConfigurationException e)
223 {
224     System.err.println("Error: " + e.getMessage());
225     //e.printStackTrace();
226 }
227 catch (TransformerException e)
228 {
229     System.err.println("Error: " + e.getMessage());
230     //e.printStackTrace();
231 }
232 }
233 }
```

```

1  import es.mityc.firmaJava.libreria.xades.DataToSign;
2  import es.mityc.firmaJava.libreria.xades.XAdESSchemas;
3  import es.mityc.javasign.EnumFormatoFirma;
4  import es.mityc.javasign.xml.refs.InternObjectToSign;
5  import es.mityc.javasign.xml.refs.ObjectToSign;
6  import java.security.cert.CertificateException;
7  import org.w3c.dom.Document;
8
9  public class XAdESBESSignature
10     extends GenericXMLSignature
11     {
12         private static String nameFile;
13         private static String pathFile;
14         private String fileToSign;
15
16         public XAdESBESSignature(String fileToSign)
17         {
18             this.fileToSign = fileToSign;
19         }
20
21         public static void firmar(String xmlPath, String pathSignature, String passSignature, String pathOut, String nameFileOut)
22             throws CertificateException
23         {
24             XAdESBESSignature signature = new XAdESBESSignature(xmlPath);
25             signature.setPassSignature(passSignature);
26             signature.setPathSignature(pathSignature);
27             pathFile = pathOut;
28             nameFile = nameFileOut;
29
30             signature.execute();
31         }
32
33         protected DataToSign createDataToSign()
34         {
35             DataToSign datosAFirmar = new DataToSign();
36
37             datosAFirmar.setXadesFormat(EnumFormatoFirma.XAdES_BES);
38
39             datosAFirmar.setEsquema(XAdESSchemas.XAdES_132);
40             datosAFirmar.setXMLEncoding("UTF-8");
41             datosAFirmar.setEnveloped(true);
42             datosAFirmar.addObject(new ObjectToSign(new InternObjectToSign("comprobante"), "contenido comprobante", null, "text/xml"));
43             datosAFirmar.setParentSignNode("comprobante");
44
45             Document docToSign = getDocument(this.fileToSign);
46             datosAFirmar.setDocument(docToSign);
47
48             return datosAFirmar;
49         }
50
51         protected String getSignatureFileName()

```

```

53     return nameFile;
54
55
56     protected String getPathOut()
57     {
58         return pathFile;
59     }
60 }

```

Ahora si se preguntaran por que llame las variables de entrada como argumento, fue simplemente porque al generar el jar, puedo invocar mi jar desde otro lenguaje utilizando la consola de comandos e insertando le los parámetros con el comando: `java -jar mi_ejecutable.jar param1 param2 param3 param4`

Este es un ejemplo desde Visual Basic .net

```

1 Dim jar = "c:\SignSRI.jar"
2 Dim certificado = "c:\certificado.p12"
3 Dim passCertificado = "constraseña"
4 Dim xmlIn = "c:\1-001-020000000543.XML"
5 Dim xmlOut = "c:\"
6 Dim fileOut = "factura_sign.xml"
7
8 Shell("cmd.exe /K java -jar" & " " & jar & " " & certificado & " " & passCertificado & " " & xmlIn & " " & xmlOut & " " & fi

```

Todo esto es adicional, si nuestro proyecto está en java simplemente agregamos las clases y librerías.

Esto es todo referente a la firma, lean nuestro próximo tutorial de [Consumo de Web Services SRI - Envío de Comprobantes](#) para el envío y recepción de comprobantes, espero que no se recientan los seudos colegas que andan vendiendo el código a los mismos colegas.

Proyecto para .net y C#

Gracias a un amigo colaborador en la web, participe del software y conocimiento libre, el cual realizo un proyecto similar para poder implementarlo en .net y C#, su nombre es Victor.

A continuación les comparto un link proporcionado por Victor para que puedan utilizar el código en sus proyecto, y el blog al que el hizo referencia:

Proyecto: <https://www.dropbox.com/sh/tiuw3e0pluhp0yg/AAAtlmHy6W-YPhyBq9kO77Mua/PruebaFirma.7z?dl=0>

Blog: sviudes.blogspot.com/2010/05/facturae-con-net-y-c.html

De ante mano gracias Victor, espero que poco a poco dejemos esa mentalidad cerrada de guardarse las cosas de manera egoísta.

**alex** [Lunes, 16 Febrero 2015](#)

después de mucho intentar logre hacerlo funcionar pero me da este error keyusage on the signing certificate does not include digital signature nor nonrepudation saludos gracias la ayuda

0 [CITAR RESPONDER](#)

Anónimonimo [Jueves, 19 Febrero 2015](#)

Primero verifica q están todas las librerías, luego copia y pega el código cada uno es una clase, después reemplaza los argumentos por variables y rutas, no deberías hacer nada más, si quieres envíame el proyecto de la firma en un zip, para correrlo y ver con más detenimiento el problema, crcarreno@gmail.com

0 [CITAR RESPONDER](#)

Cristhian Carreño [Jueves, 19 Febrero 2015](#)

Recuerden para que les corra el proyecto, quiten los argumentos o sea los args[#] y reemplacenlos por variables tipo string, los argumentos solo funcionan cuando el jar o la ejecución del programa es invocada por otro programa u otro lenguaje, si no reemplazan los argumentos tendrán problemas de variables null...

1 [CITAR RESPONDER](#)

Anónimonimo [Lunes, 23 Febrero 2015](#)

pana, me sale el siguiente error: Problema al leer el xml de entrada: Cannot resolve element with ID xmldsig-804d3a24-df47-47ac-9c7f-ff00cd1c5b90-signedprops, crees que sea el .xml, es decir la estructura?

0 [CITAR RESPONDER](#)

Cristhian Carreño [Sábado, 28 Febrero 2015](#)

Eso puede deberse a que la estructura de tu XML está mal formada, o lo más seguro, que la ruta que estás usando no es la correcta, si no sabes como solucionarlo, solo copia el xml dentro de la carpeta donde se depura tu proyecto, y en el código llámalo sin poner ninguna ubicación, solo el nombre del archivo, y su respectiva extensión. por ejemplo String file = "file.xml"

0 [CITAR RESPONDER](#)

Cristhian Carreño [Viernes, 13 Marzo 2015](#)

Se han realizado varias modificaciones al proyecto de firmas debido a que tenía varios inconvenientes, al momento de cambiar de versiones entre los sistemas operativos windows, estas clases con estas librerías, solucionan completamente el problema.

0 [CITAR RESPONDER](#)

Victor [Sábado, 14 Marzo 2015](#)

Buenos días a todos. La verdad es bueno saber de gente que si cree en la filosofía de que el conocimiento debe ser libre y público. Hay tantos "programadorcillos" que hacen un ctrl+c, ctrl+v de varios sitios y ya se creen "señores programadores" y encima de todo no comparten "su conocimiento adquirido". Te felicito Cristhian.

Por otro lado, yo programo en .net y la solución a este problema de la Firma Electrónica de los XML lo encontré en un sitio y lo publico

realizó y lo compartió, pero yo le hice algunos ajustes. . Por el momento estoy haciendo unas modificaciones para que funcione "además del certificado en archivo" con token pero no lo he logrado, apenas tenga la solución de igual manera lo publicaré o si alguien puede aportar, mucho mejor.

Descarguen el proyecto:

Saludos y hasta una próxima

2 CITAR RESPONDER

Victor Sábado, 14 Marzo 2015

Buenos días a todos. La verdad es bueno saber de gente que si cree en la filosofía de que el conocimiento debe ser libre y público. Hay tantos "programadorcillos" que hacen un ctrl+c, ctrl+v de varios sitios y ya se creen "señores programadores" y encima de todo no comparten "su conocimiento adquirido". Te felicito Cristhian.

Por otro lado, yo programo en .net y la solución a este problema de la Firma Electrónica de los XML lo encontré en un sitio y lo publico ahora aquí. Ojo, recalco que no es una solución mía propia de mi propiedad jejeje, se trata de un proyecto que alguna buena persona lo realizó y lo compartió, pero yo le hice algunos ajustes. sviudes.blogspot.com/2010/05/facturae-con-net-y-c.html. Por el momento estoy haciendo unas modificaciones para que funcione "además del certificado en archivo" con token pero no lo he logrado, apenas tenga la solución de igual manera lo publicaré o si alguien puede aportar, mucho mejor.

Descarguen el proyecto: www.dropbox.com/sh/tiuw3eoplupoyg/AABEF...RFoOzgXcjP3NOva?dl=0

Saludos y hasta una próxima

1 CITAR RESPONDER

Cristhian Carreño Sábado, 14 Marzo 2015

Gracias Victor, muy bien explicado tu tutorial, si logras realizar el proyecto con envío y recepción de comprobantes e igual de autorizaciones en .net, por favor envíame el link, para poderlo publicar y hacer referencia a tu blog, gracias por la contribución. El conocimiento debe de ser libre !!!

0 CITAR RESPONDER

Anónimono Lunes, 16 Marzo 2015

Desde luego...

0 CITAR RESPONDER

Victor Lunes, 16 Marzo 2015

Mi estimado Cristhian, solo quiero rectificar algo... tal ves no me hice entender bien pero en mi comentario de hace 2 días puse un link del blog sviudes.blogspot.com, pero este blog no es mío, es donde encontré la base del proyecto que posteriormente lo modifiqué para hacerlo funcionar además de crear un formulario para pruebas de la firma. Por favor, quiero que rectifiques tu comentario para que no se piense que me estoy robando la idea de otro. Gracias de antemano.

CITAR RE
ción de Mié
webcarrero.org
columna progra

webcarreno.org

webcarreno.org

CITAR DE

1.

1.

..... failed to

Common Limitations

Using

100% © XXXXXXXX

1. $\mathcal{C}$ is a $\mathcal{C}_0$ -category.

• Comparison

10001

CITAR DE

• • •

Christian Car

CITAD 95

/ • D

1.1. Introduction

Figure 1

CITAR DE

▲ ● ◆ ◆

Alimento

Anónimo Lunes, 30 Marzo 2015

Hola "Anónimo", la verdad es que VFP no lo he tocado como hace casi 1000 años por lo que no te podría dar mucha orientación al respecto. Lo que si te puedo decir es que con el código que compartí puedes crearte una dll y ésta a su vez usarla desde VFP "me supongo que si se puede hacer esto desde VFP, no estoy seguro". Una vez que la puedas enlazar a tu proyecto de VFP solamente quedaría invocar a los métodos y listo.

Anónimo Escrito:

Saludos Victor, gracias por compartir este proyecto que como tu dices los has tomado de otra lado, pudiste haberte quedado callado, pero hiciste lo mas dificil, lo publicaste para que cientos de personas que aun estamos "perdidos" en este tema, podoamos tener una luz, nuevamente te agradezco.

Adicionalmente te consulto, que tan dicil es implementarlo en VFP9, pregunto esto ya que no se como programar en JAVA, puedes darme alguna orientacion para realizar el firmado desde VFP.

Anónimo Lunes, 30 Marzo 2015

Cristhian Carreño Arce Escrito:

Parece ser que no estás, usando la ruta correcta del certificado, o la clave del certificado está mal, recuerda q los certificados q emite el banco central son tipo .p12 y tienen una clave única, si la clave q vino con la emisión del certificado no es la correcta va a dar errores parecidos a los que tu manifiestas.

Cristhian Carreño Arce Escrito:

Parece ser que no estás, usando la ruta correcta del certificado, o la clave del certificado está mal, recuerda q los certificados q emite el banco central son tipo .p12 y tienen una clave única, si la clave q vino con la emisión del certificado no es la correcta va a dar errores parecidos a los que tu manifiestas.

Cristhian Carreño Arce Escrito:

Parece ser que no estás, usando la ruta correcta del certificado, o la clave del certificado está mal, recuerda q los certificados q emite el banco central son tipo .p12 y tienen una clave única, si la clave q vino con la emisión del certificado no es la correcta va a dar errores parecidos a los que tu manifiestas.

Gracias Cristhian, investigué un poco sobre los certificados y le hice el siguiente cambio a execute() y me funcionó,

```
//KeyStore keyStore = getKeyStore();
KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("Windows-MY");
keyStore.load(null, null);
// System.err.println("keyStore"+ keyStore.getType());--- el resto sigue igual
```

Tengo otra consulta con la autorizacion, pero esa te la hago en el tutorial correspondiente, mil gracias

0  RESPONDER

Anónimo Miércoles, 01 Abril 2015

como seria tu codigo con firma mediante token

0 CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 02 Abril 2015

Pienso que este foro es para aquellas personas que queremos implementar por nuestros propios medios, pero el señor Luis Orellana creo que no ha leído, y es mas donde hay un foro solo intenta vender su aplicación, tambien aparece en el foro de FENSE con la misma intencion. Si no quiere o no le agrada compartir el conocimiento de forma libre y gratuita, es mejor que no postee aqui.

2 CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 02 Abril 2015

Eso es verdad, tienes razón compañero, es mas para todos aquellos que aun buscan información para terminar sus aplicaciones les digo que estoy apunto de terminar mi aplicacion, solo estoy afinando detalles, y apenas la tenga lista lo pondre a disposición de todos sin ningun costo y con el codigo fuente incluido, tengan paciencia y no esten pagando por algo que también ustedes lo pueden realizar.

2 CITAR RESPONDER

Cristhian Carreño Arce Miércoles, 08 Abril 2015

A petición del publico que sigue estas publicaciones, he empezado a eliminar los comentarios, de cualquier persona que intente vender el conocimiento como una mercadería, está es una página para desarrolladores, no para usuarios clientes.

5 CITAR RESPONDER

Victor Miércoles, 08 Abril 2015

I Like

1 CITAR RESPONDER

Fernando mora Sábado, 11 Abril 2015

Saludos, para firmar con un token usb de security data como debería hacer, entiendo que pasas un parámetro con la ubicación y nombre del archivo en firma .p12 así: String pathSignature = "c:\\certificado.p12"; mi pregunta, ¿si no es en archivo, mi caso es en USB, que dato pongo en lugar de c:\\certificado.p12? Saludos.

0 CITAR RESPONDER

Anónimo Lunes, 13 Abril 2015

Yo creo q en ese caso es diferente, primero deberías de conectarte con algún driver al token, luego deberías de leer el certificado q habría en el token y pasarlo como una variable de archivo, no estoy seguro se me ocurre eso, pero lo q si estoy seguro, es q leer el token es un proceso a parte, del cual recibes un resultado. Si logras realizarlo por favor colaborame con el proceso para publicarlo, no debe de ser nada de otro mundo...

0 CITAR RESPONDER

Cristhian Carreño Arce Lunes, 13 Abril 2015

colaboradores del Software Libre.



Anónimo Martes, 14 Abril 2015

Por favor, que alguien colabore con el código c# o vb.net para la firma de los XML mediante token. Gracias.

O CITAR RESPONDER

Anónimo Martes, 14 Abril 2015

Amigo Victor, estaba tratando de descargar el proyecto del link de dropbox pero no lo encuentra, sera que lo puedes volver a publicar para guiarnos en ese codigo

O CITAR RESPONDER

Victor Miércoles, 15 Abril 2015

Estimados colegas, les comparto nuevamente el link para que se descarguen el proyecto de firma electrónica en c#

Clic aquí

O CITAR RESPONDER

Anónimo Viernes, 17 Abril 2015

Gracias por este exelente blog, ya que despues de tanto buscar lo encuentre y es donde se puede compartir conocimientos de forma libre y sin interes, bueno mi duda es que para poder firmar solo se necesita implemnetar estas 3 clases o me pueden guiar un poco mas por favor....gracias

O CITAR RESPONDER

Cristhian Carreño Arce Sábado, 18 Abril 2015

Así es, solo las 3 clases + las respectivas librerías q están en el mismo artículo..

O CITAR RESPONDER

Anónimo Lunes, 20 Abril 2015

saludos, una pregunta para poder probar necesito obligatoriamente sacar la firma electroncia en el banco del ecuador o no??...gracias

O CITAR RESPONDER

Victor Lunes, 20 Abril 2015

Pero por supuesto que necesitas la firma electrónica.

O CITAR RESPONDER

Anónimo Martes, 21 Abril 2015

amigo una pregunta no has logrado realizar la firma nativamente en .net o c#??

O CITAR RESPONDER

VICTOR Martes, 21 Abril 2015

Yo ando buscando lo mismo, así que si alguien lo ha logrado pues... que lo comparta!!!!

O CITAR RESPONDER



Anónimo Miércoles, 22 Abril 2015

pues ojala alguien que lo haya logrado lo comparta, en un blog, publicaron un ejecutable en .net que realiza la firma nativa con .net, pero esta ofuscado e intentado sacar el codigo pero esta dificil sin saber que herramienta usaron para ofuscar el codigo, pero lo que estoy completamente seguro es que no usa ningun tipo de libreria externa, hasta ahora solo he conseguido leer el certificado, pero no puedo agregarlo al xml con el formato correcto

O CITAR RESPONDER

Anónimo Miércoles, 22 Abril 2015

pues ojala alguien que lo haya logrado lo comparta, en un blog, publicaron un ejecutable en .net que realiza la firma nativa con .net, pero esta ofuscado e intentado sacar el codigo pero esta dificil sin saber que herramienta usaron para ofuscar el codigo, pero lo que estoy completamente seguro es que no usa ningun tipo de libreria externa, hasta ahora solo he conseguido leer el certificado, pero no puedo agregarlo al xml con el formato correcto

O CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 23 Abril 2015

Una cosa, dices que usas XAdES4j pero en realidad estás usando la librería MITyCLibXAdES, verdad?

O CITAR RESPONDER

Cristhian Carreño Arce Viernes, 24 Abril 2015

Lo q tu mencionas son librerías, XAdES4j, MITyCLibXAdES y de lo que se habla aquí es de como implementar un estándar para la firma de documentos digitales, uno de esos estándares es: XADES , un perfil de ese estándar es: XAdES-BES, forma básica que simplemente cumple los requisitos legales de la Directiva para firma electrónica avanzada. Ahora que librería quieras usar para implementar la firma eso es otro cosa, debido a que sea la librería q uses, el propósito es implementar el estándar XAdES-BES.

O CITAR RESPONDER

Cristhian Carreño Arce Viernes, 24 Abril 2015

XADES

O CITAR RESPONDER

Anónimo Martes, 28 Abril 2015

Pero en tu proyecto pones *Vamos a trabajar con la librería XAdES4j.jar* y los imports que tienes son del tipo *import es.mityc.firmaJava...* No estaba preguntando lo que es XAdES, si no la librería que estabas usando para cumplir en tu caso XAdES-BES. Muchas gracias por la respuesta igualmente.

O CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 23 Abril 2015

Para utilizar en este proyecto la firma electronica se debe sacar esa que dice archivo (p12) o cual se debe ser porque vi que hay algunos...gracias

O CITAR RESPONDER

Alberto Lunes, 27 Abril 2015

estimado Victor por favor quisiera bajar tu proyecto para revisarlo necesito implementar la facturacion electronica, el link que

O CITAR RESPONDER

Anónimo Lunes, 27 Abril 2015

he conseguido firmar el XML desde .NET, pero no doy con el formato correcto, ya que este prefijo no me sale ds: me sale sin los prefijos y necesito ayuda con las políticas ya que lo firma pero no con todas las etiquetas que agregan las librerías de java, si alguien quisiera ayudarme lo agradecería

O CITAR RESPONDER

Anónimo Martes, 28 Abril 2015

Estimados pueden ayudar soy nuevo en esto ; me sale estos errores al compilar

symbol: class FirmaXML

location: class GenericXMLSignature

.\XAdESBESSignature.java:36: error: cannot find symbol

DataToSign datosAFirmar = new DataToSign();

^

symbol: class DataToSign

location: class XAdESBESSignature

.\XAdESBESSignature.java:36: error: cannot find symbol

DataToSign datosAFirmar = new DataToSign();

^

symbol: class DataToSign

location: class XAdESBESSignature

.\XAdESBESSignature.java:38: error: cannot find symbol

datosAFirmar.setXadesFormat(EnumFormatoFirma.XAdES_BE

^

symbol: variable EnumFormatoFirma

location: class XAdESBESSignature

.\XAdESBESSignature.java:40: error: cannot find symbol

datosAFirmar.setEsquema(XAdESSchemas.XAdES_132);

O CITAR RESPONDER

Victor Miércoles, 29 Abril 2015

Estimado, "para el que dice que el link no funciona" revisa el último link que subí

O CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 30 Abril 2015

Primero que nada, gracias por compratir el conocimiento, me ha servido de mucho..

Y logre gracias a ustedes firmar y consumir correctamente el webservice con facturas, pero con comprobantes de retencion aun no tengo exito, el webservice me los rechaza y me devuelve "ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML" reviso el xml y esta bien su estructura segun la informacion del sri, pregunto ¿La firma no tendria algo que ver en este caso?

O CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 30 Abril 2015

Hola a todos amigos les dejo una solucion en vb.net, para la firma electronica con solo un dll en la solucion esta explicado a detalle el uso, espero les sea de utilidad

☐ CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 30 Abril 2015

Hola a todos amigos les dejo una solucion en vb.net, para la firma electronica con solo un dll en la solucion esta explicado a detalle el uso, espero les sea de utilidad
1drv.ms/1DNLmNA

☐ CITAR RESPONDER

Anónimo Viernes, 01 Mayo 2015

Hola no funciona el ultimo link

☐ CITAR RESPONDER

Anónimo Miércoles, 06 Mayo 2015

Hola, por favor podrias resubir la dll que comentaste haber realizado el vb.net? el link de descarga no es valido. Saludos y gracias de antemano.

☐ CITAR RESPONDER

Anónimo Miércoles, 06 Mayo 2015

filecloud.me/q3d8hzjpfu4l.html

Les dejo un Nuevo Link, me avisan si les sirvio

☐ CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 2 semanas

Hola Amigo, cuando intento ir al link, sale un mensaje que ya no existe el archivo o lo han borrado. Por favor lo podrías publicar nuevamente?, Gracias de antemano

☐ CITAR RESPONDER

Anónimo Miércoles, 06 Mayo 2015

Consulta, alguien ya pudo implementar esta solucion en VFP? por favor necesito una ayuda con este tema, alguien me da una mano en este asunto? Saludos

☐ CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 07 Mayo 2015

Muchas gracias por el link, probando. Saludos

☐ CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 07 Mayo 2015

Listo de nada avisame si te fue de utilidad

☐ CITAR RESPONDER

Pablo Jimenez Jueves, 07 Mayo 2015

EL link funciona....

O CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 07 Mayo 2015

prueba la Solucion y avisas si te sirvio

1 CITAR RESPONDER

Pablo Jimenez Jueves, 07 Mayo 2015

Me sale el siguiente Error: "Error al firmar el Documento XML. Es necesario un certificado válido para la firma.". Tengo instalado el TOKEN del Banco Central, a saber el eTokenPro.

O CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 07 Mayo 2015

Estas Colocando bien el Nombre del Certificado, es decir el CN ???

www.subirimagenes.net/i/150507061826533408.jpg

www.subirimagenes.net/i/150507061828109483.jpg

www.subirimagenes.net/i/150507061829857531.jpg

www.subirimagenes.net/i/150507061839129055.jpg

1 CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 07 Mayo 2015

ya que yo tengo el archivo p12, y lo puedo cargar desde ahi a una variable tipo X509Certificate2, o como esta en el ejemplo, e instalado el certificado en el equipo y lo mando a llamar por su CN

1 CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 07 Mayo 2015

si aun no lo logras escribeme un correo al serafacil123@hotmail.com a ver si puedo ayudarte

O CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 07 Mayo 2015

si aun no lo logras escribeme un correo al serafacil123@hotmail.com a ver si puedo ayudarte

O CITAR RESPONDER

Pablo Jimenez Jueves, 07 Mayo 2015

Tienes toda la razón Mi CN ha estado mal escrito, por una Letra,pero ahora me sale el Error: "ERROR.....Ha ocurrido durante el proceso de firmado: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto", exactamente en este código

"FirmarXMLXades.InsertaFirmaXML(txtFichero.Text.Trim, Certificado)". GRACIAS POR TU APOORTE Y AYUDA

O CITAR RESPONDER

Anónimo Jueves, 07 Mayo 2015

Podrias comentar esa linea e intentar con estas 2

FirmarXMLXades.InsertarFicheroEnveloped(txtFichero.Text.Trim)

FirmarXMLXades.InsertarFicheroEnveloped(txtFichero.Text.Trim)



y avisame si te da error mismo y en cual linea te da el error

0 CITAR RESPONDER

Victor Viernes, 08 Mayo 2015

Estimado Anónimo (el que facilitó el proyecto para firma con una sola dll), te comento que probé el proyecto y traté de firmar con un token almacenado en mi pc "almacén de certificados" pero no pude. Sin embargo como tengo el archivo .p12, lo cargué directamente con las siguientes líneas:

```
certificado = New X509Certificate2()  
certificado.Import(ruta_archivo, password, X509KeyStorageFlags.PersistKeySet)
```

...y todo funcionó ok. Posteriormente probé el envío del comprobante firmado al SRI con mi proyecto que lo subí a este blog y (aunque tenía mis dudas) todo funcionó 100%.

Agradezco mucho que hayas compartido este proyecto junto con la dll.

Veo que cada ves nos unimos más a este blog y a la filosofía de que "El conocimiento debe ser libre"

1 CITAR RESPONDER

Anónimo Viernes, 08 Mayo 2015

de nada amigo, soy el que hace unas semanas pregunto por la firma nativa en .net, y esa esta nativa en .net, el dll lo realice en c#, y lo subi seguro porque yo mismo probe que el SRI validara el XML Firmado.. Con Respecto a lo que dijistes que salia error yo tengo mi certificado instalado y con el CN del certificado escrito al pie de la letra sale bien, siempre y cuando no tengas varios ceritificados instalados con el mismo nombre, ya que el error del amigo Pablo era que tenia otro certificado instalado con el mismo nombre, igual ha sido un placer poder aportar a la comunidad, ya que estuve bastante tiempo hasta lograr conseguirlo

0 CITAR RESPONDER

Anónimo Viernes, 08 Mayo 2015

Alguien me puede dar un mano generando este proyecto en una sola dll para solo pasarle los parámetros desde VFP9? Saludos.

P.D. Es que no manejo VB =/

0 CITAR RESPONDER

Anónimo Lunes, 11 Mayo 2015

amigo el ultimo link que se subio, esta la firma electronica en una sola dll

1 CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 4 semanas



CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 4 semanas

asi es, con un maximo de entre 3 o 4 lineas de codigo de ese dll, tienes el xml firmado

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 4 semanas

Estimado, gracias por tu ayuda y tratar de guiarme; una consulta: ya instale el certificado .p12 en mi computador, estoy usando este codigo en VFP9 para ejecutar el archivo del proyecto subido (XadesFirmaEcuador.dll)

```
LOCAL lc_RutaP12,lc_Pass,lc_XML_IN,lc_XML_OUT,lc_NameFileOut,ln_Result  
lc_RutaP12 = "C:\RutaArchivoP12\certificado.p12"  
lc_Pass = "Password"  
lc_XML_IN = "C:\TMPS\xFile.XML"  
lc_XML_OUT = "C:\TMPS\  
lc_NameFileOut = "xFile_sign.xml"
```

```
DECLARE INTEGER FirmarXMLXades IN XadesFirmaEcuador.DLL STRING, STRING, STRING, STRING, STRING  
ln_Result = FirmarXMLXades(lc_XML_IN,lc_RutaP12,lc_Pass,lc_XML_OUT,lc_NameFileOut)  
WAIT WINDOW ln_Result  
RELEASE firmar
```

Pero no termino de hacer funcionar la rutina, favor dame un luz.

Al ejecutar me sale error "Cannot find entry point FirmarXMLXades in the DLL".

Gracias por tu tiempo.

Saludos

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 4 semanas

Revisa bien el Ejemplo, no se como es que le envias todos esos parámetros.

ya que en .NET solo es asi:

```
Dim FirmarXMLXades As FirmaXadesXML = New FirmaXadesXML()
```

```
FirmarXMLXades.InsertaFirmaXML(txtFichero.Text.Trim, FirmarXMLXades.SeleccionarCertificado)
```

con esas 2 líneas esta firmado el xml

O CITAR

Cristhian Carreño Arce Sábado, 09 Mayo 2015

Por favor colegas evitar a este tipo "sistemas_orellana@hotmail.com" que está haciendo mercadeo en la página borré sus comentarios y le deje un mensaje q vaya a publicar sus anuncios a OLX o Mercado Libre. Si no vienes a colaborar no tienes nada que hacer aquí...

2 CITAR RESPONDER



Anónimo Hace 4 semanas

Estir para poner todos esos parámetros me guíe del ejemplo y del código al principio mostrado de este blog
Te pongo estas capturas para en las que me estoy guiando:
[url=http://]www.casimages.es/i/150514032959254378.png.html[/url]

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 4 semanas

Y también esta parte:

www.casimages.es/i/150514033000444021.png.html

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 4 semanas

amigo pero mi dll no tiene nada que ver con lo que está al principio del blog

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 4 semanas

Disculpa amigo que sea insistente con este tema, pero es que estoy detenido justo en esta parte de todo el proceso de la facturación electrónica, favor dame una luz con tu DLL para poderla utilizar, que parámetros recibe y que orden? Saludos y disculpa el abuso.

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 4 semanas

Sino Solucionas tu Problema. Contactame.. serafacil123@hotmail.com

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 4 semanas

Ese es el ejemplo, la instancia y llamas a InsertarFirmaXML, el cual recibe 2 parámetros uno es la ruta del xml y la otra es una función de la misma dll, FirmarXMLXades.SeleccionarCertificado, que te muestra una lista de los certificados instalados en el equipo para que selecciones uno.

Dim FirmarXMLXades As FirmaXadesXML = New FirmaXadesXML()

FirmarXMLXades.InsertaFirmaXML(txtFichero.Text.Trim, FirmarXMLXades.SeleccionarCertificado)

y luego con esta línea guardas el documento firmado

FirmarXMLXades.GuardarDocumentoFirmado(GuardarDocumento.FileName)

el método GuardarDocumentoFirmado recibe la ruta de donde se guardará el xml firmado

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 4 semanas

Hola, muchas gracias por el código es muy bueno, por mi parte estoy desarrollando en PHP pero los grandes problemas que tenía es al enviar el comprobante por el tipo de dato pero las soluciones con tu ayuda generando .jar y lo consumo por desde php shell funciona bien, lo mismo quise hacer con la firma electrónica como lo muestras con .net pero tengo el siguiente error.

```
C:\>java -jar firmaSRI.jar 1505201507059171783900110010010000000135951413212
Ruta del XML de entrada: C:/xampp/htdocs/facturacion/archivos/generados/15052015
07059171783900110010010000000135951413212.xml
Ruta Certificado: C:/abdulla_azizov/abdulla_azizov.p12
Clave del Certificado: Abdulla1987
Ruta de salida del XML: C:/xampp/htdocs/facturacion/archivos/firmados/
Nombre del archivo salido: 1505201507059171783900110010010000000135951413212.xml
```

```
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: es/mityc/javasign/xml
/refs/AbstractObjectToSign
at com.firma.azery.main.main(main.java:29)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: es.mityc.javasign.xml.refs.Abstract
ObjectToSign
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
... 1 more
```

Soy nuevo en JAVA alguno me puede ayudar con alguna guía como solucionarlo, si alguien requiere ayuda con PHP dejo mi mail ricardodaniel83@gmail.com puedo compartir mi desarrollo.

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 4 semanas

amigo porque no usas la dll que publique yo esta hecha nativamente en c#, creo que si es posible usarla desde php

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 3 semanas

Hola amigos, Ya solucioné el problema, no se puede utilizar cualquier DLL debe estar en exportado en COM para que PHP la pueda utilizar. Se debe exportar el jar en Runname Jar y funciona muy bien.

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 4 semanas

Por favor podrías poner un link definitivo de la dll que comentas. Saludos.

Anónimo Escrito:

amigo porque no usas la dll que publique yo esta hecha nativamente en c#, creo que si es posible usarla desde php

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 4 semanas

Felicitaciones y Gracias Cristhian por compartir sus conocimientos, el software debe tender a se Libre, prodrias actualizar el link de descarga esta caido , Saludos.

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 3 semanas

Eugenio me ayudado con un link del DLL les comparto filecloud.me/bwr705clm264.html

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 2 semanas

Disculpa puedes subir de nuevo la DLL por favor el enlace esta caido gracias

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 3 semanas

Estimado Cristhian Carreño primeramente, muchas gracias, fui uno de los primeros en comentar tu blog y al siguiente dia logre que me funcionara aca, te comento que yo lo estoy utilizando en una aplicacion web (php) llamando al .jar desde el cmd pasandole los argumentos, pero se me ha metido a la cabeza desarrollarlo en php, de momento he podido identificar ciertos datos que componen la firma (XADES-BES) leyendo el certificado, tienes informacion de como hacer esto en php, te lo agradeceria mucho!..

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 3 semanas

Estimado Cristhian, por favor me podrias ayudar con la archivo .jar ya compilado para solo pasar argumentos como comentas?

Ando perdidisimo con este tema al punto de no se que mas hacer para poder firmar documentos XML. Saludos.

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 3 semanas

inten

Anónimo Escrito:

Estimado Cristhian, por favor me podrias ayudar con la archivo .jar ya compilado para solo pasar argumentos como comentas? Ando perdidisimo con este tema al punto de no se que mas hacer para poder firmar documentos XML. Saludos.

Intenta usando la DLL del link de arriba

O CITAR RESPONDER

Julian Hace 3 semanas

Si alguien se comprate el .jar compilado para pasar los argumentos seria genial, yo estoy en las mismas haciendolo desde filemaker. Excelente iniciativa, veo mucha colaboración de todos. ¿Que tal un proyecto en github?

O CITAR RESPONDER

Es tu día de suerte Julian, Proyecto en GitHub

0  RESPONDER
webcarreno.org

Anónimo Hace 3 semanas

Saludos, este jar sirve para firmar cualquier documento ya sea factura notas de credito, debito, retenciones y las guias de remision... gracias

0 CITAR RESPONDER

Charles Hace 2 semanas

Excelente logre firmar mis xml desde foxpro gracias al post de este blog :)

1 CITAR RESPONDER

Roberto Hace 2 semanas

Como lo hiciste, yo ando super perdido con este tema, en java soy 0%, helpme please

0 CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 2 semanas

primero armar en java el codigo de la firma que esta aqui... yo tambien empecé de 0 en java, una vez compilado y creado el archivo .jar se lo invoca desde fox con unos comandos muy sencillos en base a oShell = createobject("WScript.Shell") y para esto como dice Cristhian Carreño lo mejor es usar argumentos en java para por fox pasarles las rutas y nombres de archivos

0 CITAR RESPONDER

Roberto Hace 2 semanas

Por favor, me podrias colaborar con el .jar ya compilado? te lo agradeceria millon. Saludos

0 CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 1 semana

no hay problema enviame tu correo y te lo envio zipeado

0 CITAR RESPONDER

Roberto Hace 1 semana

ryuniz@hotmail.com Te agradezco mucho tu tiempo. Saludos.

0 CITAR

Anónimo Hace 3 días

Por favor envíame también fast.2015@yahoo.com .

Gracias anticipadas.

Saludos

0 CITAR

Charles Hace 1 semana

revisa tu correo me avisas si tuviste algun problema

0 CITAR RESPONDER

 **Charles** Hace 2 semanas
Certo me olvide poner mi nombre :)
[webcorreo.org](#) CITAR RESPONDER

Carlos Hace 1 semana
Charles por favor podrías facilitarme el .jar compilado ya que necesito para usarlo desde Vfp y estoy perdido en java. Gracias
O CITAR RESPONDER

Charles Hace 1 semana
claro, no tengo esas directorios virtuales para subir, pero si quieres te lo envio zipeado al correo y un txt de como ejecutarlo en vfp
O CITAR RESPONDER

Carlos Hace 1 semana
muchas gracias no sabes cuanto me va a ayudar, envíamelo por favor a santiago2000@hotmail.com
O CITAR

Anónimo Hace 3 días
Charles:
Te agradecería mucho, envíes a fast.2015@yahoo.com
Saludos!
O CITAR

Anónimo Hace 1 semana
Ya me acepta el envio pero me rechaza la autorizacion por error en la estructura de la clave de acceso, tendre que revisar bien como genero mi clave de acceso algo se me habra pasado por alto pero lo unico nuevo para mi fue la generacion del digito 49 osea el digito verificador que sale del modulo 11
O CITAR RESPONDER

Roberto Hace 1 semana
Si estas programando en VFP te puedo convidar la rutina para generar la clave de acceso según módulo 11. Solo indicame un correo donde enviarte la rutina. Saludos
O CITAR

Charles Hace 1 semana
Te envie en un zip a tu correo, y un txt de como ejecutarlo, creo que empezare a cambiar mi querido vfp por java, xq nativamente en fox no encuentre como hacer ese proceso gracias al codigo java de este blog todo ok... ya me envia el comprobante lastimosamente no se si ya me autoriza xq ese webservice ha pasado caido estos dias
O CITAR RESPONDER

Carlos Hace 1 semana
Un agradecimiento a Charles por su valioso aporte. "Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender " (Paulo Freire)



O CITAR

Alber... Hace 2 semanas

Saludos. ¿Alguien sabe como utilizar el proyecto de GitHub? no se mucho de java, pero creo que la clave esta en el build.xml, solo necesito el jar para ejecutarlo con shell. Gracias.

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 2 semanas

Una pregunta en donde puedo especificar el ambiente ya sea de prueba o de producción al momento de firmar el documento o en esta parte no hace falta

O CITAR RESPONDER

Cristhian Carreño Arce Hace 1 semana

No amigo no hace falta, puedes firmar las veces q sea, lo de producción o desarrollo es cuando consumes a los web services..

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 2 semanas

Anónimo Escrito:

Una pregunta en donde puedo especificar el ambiente ya sea de prueba o de producción al momento de firmar el documento o en esta parte no hace falta

Para Firmar el XML no necesitas especificar ambiente, pero en el XML hay una etiqueta donde se especifica cual es el ambiente, el cual ya debe estar señalada antes de firmarlo

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 2 semanas

Disculpen cuando lo ejecuto desde un IDE me firma correctamente, pero cuando quiero ejecutarlo desde el cmd me sale un error con el archivo jar...

C:\>java -jar miarchivo.jar parametro 1 paramtreo 2 parametro 3 parametro 4

ESte es el error.....

```
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: es/mityc/javasign/xml
/refs/AbstractObjectToSign
at com.firma.azery.main.main(main.java:29)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: es.mityc.javasign.xml.refs.Abstract
ObjectToSign
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
```



O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 2 semanas

Anónimo Escrito:

Disculpen cuando lo ejecuto desde un IDE me firma correctamente, pero cuando quiero ejecutarlo desde el cmd me sale un error con el archivo jar...

C:\>java -jar miarchivo.jar parametro 1 paramtreo 2 parametro 3 parametro 4

ESte es el error.....

*Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: es/mityc/javasign/xml
/refs/AbstractObjectToSign
at com.firma.azery.main.main(main.java:29)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: es.mityc.javasign.xml.refs.Abstract
ObjectToSign
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.misc.Launcher\$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
... 1 more*

Desde que Lenguaje de Programación??

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 2 semanas

En java no hay problema pero solo quiero utilizarlo el archivo .jar y lo ejecuto desde la consolao no puedo hacer eso????

O CITAR RESPONDER

Cristhian Carreño Arce Hace 1 semana

Claro, q puedes usarlo desde consola, verifica bien los argumentos, tienen q estar en la posición correcta..

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 2 semanas

o como puedo implemnetarle en PHP gracias

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 2 semanas

Saludos a todos, si alguien tiene un documento con el código de la firma, me lo puede enviar, por favor, a la siguiente dirección de correo electrónico: carreñoarce@gmail.com

como un recorrido por favor.....gracias

O  RESPONDER

Cristhian Carreño Arce Hace 1 semana

Cuando el usuario de click en facturar, en ese momento debes de generar el xml y ejecutar el proceso de la firma, creo q es el mejor momento, para que no estés programando nada adicional, si no vas a caer en q un proceso depende del otro y vas a tener 3 a 4 procesos que tienes q automatizar, hay q tratar de disminuir eso.

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 2 semanas

ya ahi te toca hacer un bucle en el lenguaje que estas usando hasta que no queden archivos en tu carpeta de xml generados y todos vayan a la de firmados

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 2 semanas

Estimados, soy nuevo en el tema de facturacion electronica, pero parece interesante todos sus trabajos, tengo una duda, con la dll en c# puedo firmar un xml solo consultando el certificado instalado en el ordenador, ¿No es necesaria la clave?

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 2 semanas

Anónimo Escrito:

Estimados, soy nuevo en el tema de facturacion electronica, pero parece interesante todos sus trabajos, tengo una duda, con la dll en c# puedo firmar un xml solo consultando el certificado instalado en el ordenador, ¿No es necesaria la clave?

si ya esta instalado en el ordenador y no necesitas poner la usb para validar, si solo con el CN del certificado es suficiente

O CITAR RESPONDER

Anónimo Hace 1 semana

Por favor alguien que me ayude con el link de la DLL que los de arriba no funcionan

O CITAR RESPONDER

Cristhian Carreño Arce Hace 1 día

Soy el creador de este sitio, por favor alguien q haya tenido avances realizando el proyecto en PHP, por favor que colabore con información para poder publicarla, existen muchos colegas que tienen dudas, gracias..

O CITAR RESPONDER

Charles Hace 22 horas

alguien tiene algo de la generacion del ride en java? supongo q es solo a partir del xml de la autorizacion

O CITAR RESPONDER