





























EJEMPLO

❖ Crear una cookie llamada "migalleta" y que tenga como contenido el valor 49:

```
<?php
setcookie("migalleta", 49);
?>
```

- Si al crear una cookie, no indicamos caducidad, ésta caducará al finalizar la sesión.
- ❖ Simplemente con ejecutar este documento, se crea la cookie en el navegador:



EJEMPLO

* Crear una cookie que tenga como nombre "persona" como contenido el nombre del usuario y que tenga como caducidad un año desde su creación:

```
$\text{snombre} = 'Julia';
setcookie('persona', $nombre, time()+(365*24*60*60));}
```







* Sólo tendremos que acceder a la posición que deseemos del array:

```
<?php
echo "la cookie 'persona' tiene el valor: ";
echo $_COOKIE['persona'];
?>
```

la cookie 'persona' tiene el valor Julia







```
<?php
   if(isset($ COOKIE['nombre']))
       echo "Hola $ COOKIE[nombre] tienes $ COOKIE[edad]";
   else
       if(!isset($_POST['enviar']))
           echo "<form action="#" method="post">
               Nombre: <input type='text' name='nombre'>
               <br>
               Edad: <input type='text' name='edad'>
               <br>
               <input type='submit' name='enviar'>
           </form>";
       else
           echo "Hola $ POST[nombre] tienes $ POST[edad]";
           setcookie('nombre', $ POST['nombre'], time()+3600,'/');
           setcookie('edad', $_POST['edad'], time()+3600, '/');
```

