andresc_productions

DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE

MANUAL DE MARCA

Identidad visual · 2026

INTRODUCCIÓN

Este manual de marca de andresc_productions presenta los elementos que conforman su identidad visual y la forma correcta de utilizarlos. Aquí se explica la construcción de la marca, sus colores, su tipografía, los usos del logotipo y sus diferentes aplicaciones.

El objetivo es mantener una comunicación visual clara, coherente y reconocible, que refleje la esencia de andresc_productions: la casa creativa de Andrés Caicedo, artista multimedia de Ibagué, Tolima, que une diseño, audiovisual y arte bajo una misma firma.



CONTENIDO DEL MANUAL DE MARCA


CONTENIDO	PÁGINA
Colores	4 – 7
Variaciones de logo	8 – 17
Usos incorrectos	18 – 19
Tipografías	20 – 23
Arquitectura de marca	24 – 29
Aplicaciones a la vida real	30 – 32
Tarjeta de presentación	33 – 36
Plantilla de redes sociales	37
Hoja membrete	38

andresc_productions

DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE

COLORES PRINCIPALES DEL LOGO

Son los tres colores que forman el logo: el café da seriedad y presencia, el terracota marca el corte y los detalles, y el crema aporta calidez y aire.



Café espresso

HEX	#2E2016
RGB	46 · 32 · 22
HSB	25° · 52 % · 18 %
CMYK	0 · 30 · 52 · 82



Terracota

HEX	#C1613C
RGB	193 · 97 · 60
HSB	17° · 69 % · 76 %
CMYK	0 · 50 · 69 · 24

Crema

HEX	#F4ECDD
RGB	244 · 236 · 221
HSB	39° · 9 % · 96 %
CMYK	0 · 3 · 9 · 4

PALETA CROMÁTICA DE APOYO

Estos colores acompañan a la paleta principal: mantienen la armonía visual de la marca y sirven para fondos, textos secundarios, líneas y detalles en las diferentes aplicaciones gráficas.

Terracota claro
HEX #E3A486
RGB 227 · 164 · 134
HSB 19° · 41 % · 89 %
CMYK 0 · 28 · 41 · 11

Noche
HEX #1E160E
RGB 30 · 22 · 14
HSB 30° · 53 % · 12 %
CMYK 0 · 27 · 53 · 88

Tierra
HEX #6B5A47
RGB 107 · 90 · 71
HSB 32° · 34 % · 42 %
CMYK 0 · 16 · 34 · 58

Arena
HEX #BCAE98
RGB 188 · 174 · 152
HSB 37° · 19 % · 74 %
CMYK 0 · 7 · 19 · 26

Lino
HEX #EADDC6
RGB 234 · 221 · 198
HSB 38° · 15 % · 92 %
CMYK 0 · 6 · 15 · 8

Papel
HEX #FAF5EB
RGB 250 · 245 · 235
HSB 40° · 6 % · 98 %
CMYK 0 · 2 · 6 · 2

Valores CMYK aproximados: antes de imprimir en cantidad, pide una prueba de color a la imprenta. En pantalla y en Canva usa siempre el código HEX.

COLORES PARA EL FONDO

Estos colores funcionan bien como fondo porque mantienen el contraste con el logo y no distraen del contenido. Sobre cada fondo se usa la versión del logo indicada, para que la marca siempre se lea con claridad.



Crema #F4ECDD



Papel #FAF5EB



Blanco #FFFFFF



Café espresso #2E2016




Noche #1E160E




Terracota #C1613C

COLORES A EVITAR


Se evitan porque son colores fríos, fluorescentes o muy saturados que no representan la calidez ni la sobriedad de andresc_productions, y compiten con el terracota, que es el único acento de la marca.




Verde neón
HEX #39FF14



Azul eléctrico
HEX #0047FF




Fucsia
HEX #FF00A8




Morado
HEX #7B2CBF


Amarillo limón
HEX #F5FF00



Rojo puro
HEX #FF0000



Cian
HEX #00E5FF



Gris frío
HEX #8A9BA8

VARIACIONES DE LOGO

El símbolo es un bloque sólido tallado con tres cortes que dibujan la A y la C de Andrés Caicedo: la curva de la C, la diagonal de la A y la barra, que se detiene antes de tocar la curva.

Aquí se presentan las posibles variaciones del logo, las cuales se simplifican en tres categorías principales: imagotipo, isotipo y logotipo.



IMAGOTIPO — Símbolo + nombre + lema



ISOTIPO — Solo el símbolo



LOGOTIPO — Solo el nombre

IMAGOTIPO



Símbolo, nombre y lema. Es la versión principal de la marca.

Positivo



Negativo



andresc_productions
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE

Crema · #F4ECDD

andresc_productions
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE

Café espresso · #2E2016

andresc_productions
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE

Terracota · #C1613C

andresc_productions
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE

Noche · #1E160E

ISOTIPO




Solo el símbolo. Para perfil de redes, ícono de app, favicon y marca de agua.

Positivo



Negativo





Crema · #F4ECDD



Café espresso · #2E2016



Terracota · #C1613C



Noche · #1E160E

andresc_productions

Solo el nombre. Cuando el símbolo ya aparece cerca o en textos corridos.

Positivo

andresc_productions

Negativo

andresc_productions

andresc_productions

Crema · #F4ECDD

andresc_productions

Café espresso · #2E2016

andresc_productions

Terracota · #C1613C

andresc_productions

Noche · #1E160E

USOS INCORRECTOS

El logo siempre se usa desde los archivos originales. Estos cambios afectan la imagen de la marca y no están permitidos:


1. Estirar o aplastar el logo
2. Rotar o inclinar el logo
3. Cambiar los colores
4. Agregar sombras o efectos
5. Usar solo el contorno
6. Separar o reorganizar los elementos
7. Usarlo sobre fondos sin contraste
8. Aplicar degradados




andresc_productions

DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE


Ante la duda, usa la versión principal sobre crema.




1. Estirar o aplastar el logo




2. Rotar o inclinar el logo




3. Cambiar los colores




4. Agregar sombras o efectos




5. Usar solo el contorno



6. Separar o reorganizar los elementos



7. Usarlo sobre fondos sin contraste



8. Aplicar degradados

TIPOGRAFÍAS

En esta sección podrás ver la tipografía que maneja la marca: Inter, en sus pesos Bold y Regular. Se eligió con la misma lógica que usan las grandes marcas audiovisuales: una letra sans serif sobria, pensada para pantalla y legible en cualquier tamaño.

Netflix Sans

2018 · Dalton Maag con el equipo de Netflix

Una sans serif «grotesca geométrica» propia, para unificar la marca desde vallas gigantes hasta subtítulos y dejar de pagar licencias costosas.

YouTube Sans

2017 · Saffron con Letterjuice y URW

Nació con YouTube TV. Sus versiones siguientes mejoraron la lectura en tamaños pequeños y en modo oscuro.

BBC Reith

2017 · Dalton Maag

Reemplazó a Helvetica y Gill Sans: según la BBC, esas letras no rinden bien en las pantallas digitales de hoy. Además reduce el costo de licencias.

POR QUÉ INTER

Las tres son sans serif sobrias, propias de su marca y pensadas para leerse en cualquier pantalla. andresc_productions aplica la misma lógica con Inter, sin el costo de una letra hecha a la medida.

Hecha para pantallas

Rasmus Andersson la creó en 2017 para leerse bien en pantalla, incluso en tamaños pequeños.

Gratis y libre

Licencia SIL Open Font: se usa en trabajos comerciales sin pagar.

Completa

Pesos de Thin a Black, cursivas reales y números tabulares para créditos, precios y tiempos.

En español y más

Más de 140 idiomas: ñ, tildes, ¿ y ¡ sin problemas.

Con buena compañía

La usan Figma, Notion, Mozilla, la NASA, GitLab y Presto, el software de animación de Pixar.

Donde la necesitas

Disponible en Canva, Google Fonts y Figma.

INTER BOLD

Aa

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

¿? ¡! @ & _ ( ) % $ # « » · –

Esta tipografía es buena para la marca porque tiene presencia y firmeza: sus formas limpias y geométricas hacen que los títulos y el nombre «andresc» se lean con fuerza a cualquier tamaño, desde una valla hasta la pantalla de un celular.

USO

Títulos, el nombre «andresc» y cifras destacadas.

INTER REGULAR

Aa

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

¿? ¡! @ & _ ( ) % $ # « » · –

Esta tipografía es buena para la marca porque es muy legible y limpia en textos largos y tamaños pequeños. Mantiene una apariencia clara y ordenada, permitiendo que la información se entienda fácilmente en pantallas y en papel.

USO

Textos, la palabra «productions», subtítulos y créditos.

CÓMO SE USA

TRABAJO · 2026

Diseño que se recuerda

Cuento historias con imagen, sonido y movimiento. Cada proyecto se entrega pensado, cuidado en el detalle y a tiempo, con el mismo sello: preciso, cálido y hecho para durar.

Andrés Caicedo · Ibagué, Tolima

andresc_productions
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE

Etiqueta · Inter Bold, mayúsculas espaciadas

Título · Inter Bold

Texto · Inter Regular

Inter Bold e Inter Regular se complementan para crear un equilibrio visual dentro de la identidad de la marca. Mientras Inter Bold aporta personalidad y presencia en los títulos, Inter Regular ofrece claridad y facilidad de lectura en los textos. Juntas permiten que la información se vea más ordenada, profesional y agradable a la vista.

Tamaños: títulos 24–36 pt · textos 10–12 pt · etiquetas 7–9 pt.

ARQUITECTURA DE MARCA


Planimetría 25
Medidas y proporciones de cada elemento.

Área de seguridad 26
El espacio libre alrededor del logo.

Geometrización y parametrización 27
Las formas y los valores que construyen el símbolo.

Retícula 28
La cuadrícula sobre la que se traza el símbolo.

Tamaño mínimo 29
El tamaño más pequeño en impresión y en pantalla.



PLANIMETRÍA

Medidas del imagotipo en unidades (u). El símbolo mide 100 u por lado y el módulo X equivale a 12 u. Al cambiar el tamaño del logo, todas las medidas cambian en la misma proporción.




ÁREA DE SEGURIDAD

Cualquier elemento debe respetar un área de seguridad mínima de 2X alrededor del logo, el equivalente a dos veces el ancho del corte (24 % del alto del símbolo), para garantizar su correcta visibilidad. Ningún texto, borde o imagen entra en esa zona.



GEOMETRIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN

El símbolo nace de un cuadrado sólido al que se le restan tres formas del mismo ancho (X): la curva de la C, la diagonal de la A y la barra.




Bloque — **Curva de la C** — **Diagonal de la A** — **Barra** — **Isotipo**

Bloque	100 × 100 u
Módulo X	12 u: ancho de los tres cortes
Curva de la C	Círculo de radio 36 u, centro en (48, 36), de 120° a 270°
Diagonal de la A	Del punto (48, 0) al punto (82, 100)
Barra	A 60 u de altura, desde la diagonal hasta x = 40 u
Nombre	«andresc» en Inter Bold · «productions» en Inter Regular
Guion bajo	Terracota · 0,62 × 0,12 del tamaño de la letra
Lema	Inter SemiBold, mayúsculas, espaciado +32 %


Coordenadas en unidades, medidas desde la esquina superior izquierda del bloque.

RETÍCULA

El símbolo se traza sobre una retícula de 10 × 10 módulos: columnas de la A a la J y filas del 1 al 10. Cada módulo mide 10 u.



CONSTRUCCIÓN



TRAZO




TAMAÑO MÍNIMO

Por debajo de estos tamaños el logo pierde legibilidad. Los logos de esta página están a escala real al imprimir el manual en tamaño carta.



Imagotipo

Impresión: 6 cm de ancho **Pantalla:** 320 px de ancho




Logotipo

Impresión: 3 cm de ancho **Pantalla:** 120 px de ancho



Isotipo

Impresión: 0,6 cm de ancho **Pantalla:** 16 px de ancho



APLICACIONES A LA VIDA REAL

Acá podrás visualizar cómo se ve la marca andresc_productions en diferentes ámbitos de la vida real: objetos, papelería, pantallas y espacios.



MOCKUPS




Andrés
Caicedo
Artista multimedia...


Fotografía
ANDRÉS CAICEDO · IBAGUÉ, TOLIMA
andresc_productions
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE


DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE
Andrés Caicedo

MOCKUPS


andresc_productions
andresc_productions
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE
andresc_productions


andresc_productions
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE
ROLLO
01
ESCENA
12
TOMA
03
DIRECCIÓN
Andrés Caicedo
LUGAR
Ibagué
FECHA
2026


andresc_productions
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE


andresc_productions
Andrés Caicedo

TARJETA DE PRESENTACIÓN

En las siguientes hojas se muestra la tarjeta de presentación de andresc_productions por sus dos caras. Mide 90 × 50 mm y usa los colores y la tipografía de la marca.

Por el frente va el imagotipo sobre café; por el reverso, los datos de contacto: celular, correo, Instagram y ciudad.





Frente




Reverso


Andrés Caicedo
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE
+57 322 7379954
andrescproductions323@gmail.com
@andresc_productions
Ibagué, Tolima, Colombia


andresc_productions
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE
andresc_productions
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE
Andrés Caicedo
DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE
+57 322 7379954
andrescproductions323@gmail.com
@andresc_productions
Ibagué, Tolima, Colombia

PLANTILLA DE REDES SOCIALES

Esta es una previsualización del perfil de Instagram de andresc_productions: foto de perfil con el isotipo, biografía, historias destacadas con los íconos de la marca y una cuadrícula que mezcla piezas de marca con trabajos reales.



HOJA MEMBRETE

Esta es la plantilla de la hoja membrete, que se utiliza para los documentos oficiales de la marca: cotizaciones, cartas, contratos y certificados. Tamaño carta.



andresc_productions

DISEÑO · AUDIOVISUAL · ARTE

+57 322 7379954

andrescproductions323@gmail.com

@andresc_productions

Ibagué, Tolima, Colombia