

10. Roadmap Evolutivo

10.1 Estrategia de Evolución

La solución se implementa de forma incremental en 3 releases, priorizando la entrega de valor temprana y la reducción de riesgo técnico.

Principio	Aplicación
Valor temprano	MVP entrega las capacidades core que resuelve
Riesgo técnico primero	Integraciones con legacy y cross-cloud se abo
Feedback loop	Cada release incorpora aprendizajes del anter
Backward compatible	Releases no rompen funcionalidad existente

10.2 MVP (Release 1) - Fundación

Objetivo

Reemplazar el sistema de campañas actual con una plataforma serverless funcional que automatice el proceso end-to-end y entregue el dashboard de control.

Alcance

Capacidad	Descripción	Componentes AWS
Motor de Reglas	Selección automatizada de público objetivo	Lambda + DynamoDB
Integración Core	Conexión con Core Bancario, CRM, Créditos vía	Lambda (ESB Bridge) + VPN
Integración Centrales	Consulta a Datacrédito para scoring	Lambda + API externa
Simulación	Proyección de resultado antes de aprobar	Lambda + Step Functions
Gestión de Campañas	CRUD, ciclo de vida, aprobación	Lambda + DynamoDB + S3
Notificación Multicanal	SMS + Email + Push	Lambda + SQS + Proveedor externo
Tracking básico	Registro de envíos y respuestas	Lambda + DynamoDB + EventBridge
Dashboard	Corte mensual, clientes notificados vs conver	Kinesis Firehose + BigQuery + Looker
Seguridad	WAF + Cognito + cifrado + auditoría	WAF, Cognito, KMS, CloudTrail

Criterios de Éxito MVP

Criterio	Métrica
Automatización	0 procesos manuales en flujo de campaña
Disponibilidad	>= 99.9% uptime
Performance	Simulación < 2s, ejecución 100K < 30 min
Cobertura	Integración con 3 fuentes internas + 1 extern
Dashboard	Operativo con corte mensual

Duración estimada: 3-4 meses

10.3 Release 2 - Scoring Alternativo y Fuentes Externas

Objetivo

Mejorar la calidad del scoring para clientes sin historia crediticia amplia mediante fuentes alternativas, y habilitar personalización de campañas.

Alcance

Capacidad	Descripción	Componentes
Scoring Alternativo ML	Modelo de ML para scoring con múltiples fuentes	Lambda + SageMaker endpoint
Integración Telecom	Datos de comportamiento con operadores	Lambda + API externa
Integración Otras Entidades	Productos financieros en otros bancos	Lambda + API externa
Personalización	Ofertas personalizadas por segmento	Lambda + reglas dinámicas
A/B Testing	Comparar efectividad de variantes de campaña	EventBridge + tracking
Dashboard avanzado	Análisis de efectividad por segmento, canal,	BigQuery + Looker

Criterios de Éxito R2

Criterio	Métrica
Scoring	Modelo ML con accuracy > 75%
Fuentes	5+ fuentes heterogéneas integradas
Conversión	Incremento >= 15% vs MVP
Personalización	>= 3 variantes por campaña

Duración estimada: 2-3 meses

10.4 Release 3 - Optimización y Autoservicio

Objetivo

Maximizar la autonomía del área de campañas y optimizar automáticamente las campañas basándose en datos históricos.

Alcance

Capacidad	Descripción	Componentes
Autoservicio de reglas	Analistas configuran reglas sin código (low-c)	Frontend + Lambda + DynamoDB
Optimización automática	Sistema sugiere mejores horarios, canales, se	ML + BigQuery + Lambda

Predicción de conversión	Modelo predictivo de probabilidad de conversi	SageMaker + Lambda
Integración canales digitales	Campañas en app móvil y banca web del banco	API Gateway + SNS
Apetito de riesgo dinámico	Ajuste automático de criterios según comporta	Lambda + reglas + dashboard
Reportería regulatoria	Reportes automáticos para entes de control	BigQuery + Cloud Functions

Criterios de Éxito R3

Criterio	Métrica
Autoservicio	Analistas crean campañas sin soporte de TI
Optimización	Incremento >= 10% conversión vs R2
Predicción	Modelo predictivo con precision > 80%
Regulatorio	Reportes generados automáticamente

Duración estimada: 3-4 meses

10.5 Timeline Visual

[Diagrama - ver archivo PNG adjunto]

10.6 Dependencias entre Releases

Release	Depende de	Riesgo
MVP	Acceso a ESB y sistemas legacy	Alto - requiere coordinación con equipo de in
MVP	Configuración cross-cloud AWS-GCP	Medio - requiere networking team
R2	Acuerdos con Telecom y otras entidades	Alto - dependencia externa
R2	Datos históricos suficientes para entrenar ML	Medio - MVP debe generar datos
R3	Estabilidad de MVP y R2	Bajo - evolución natural

10.7 Gestión de Riesgos por Release

Release	Riesgo	Probabilidad	Mitigación
MVP	Integración ESB falla	Media	Adapter pattern, mock services, testing tempr
MVP	Latencia cross-cloud	Baja	Kinesis Firehose con buffer, async
R2	Datos telecom insuficientes	Media	Scoring funciona sin esa fuente (graceful deg
R2	Modelo ML con bajo accuracy	Media	Fallback a reglas del MVP
R3	Adopción baja por analistas	Baja	UX research, capacitación, migración gradual