

## EJERCICIO #3 COMPASS

1. Buscar todos los clientes que tengan una cuenta de tipo de ahorros.

Filter ⓘ ⓘ { "Tipo Cuenta": "Ahorro" }

ⓘ Explain Reset Find ↻ Options ▶

➕ ADD DATA ▾ 📄 EXPORT DATA ▾ 1 - 5 of 5 ⌂ ⌕ ⌕ ⌕ ⌕ ⌕

🔖 Cliente	_id ObjectId	Nombre String	Ciudad String	Tipo Cuenta String	Numero de Cuenta String	
1	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Ana García"	"Buenos Aires"	"Ahorro"	"1122334455"	✎ 📄 🗑
2	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"María Rodríguez"	"Ciudad de México"	"Ahorro"	"3344556677"	✎ 📄 🗑
3	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Laura Martínez"	"Bogotá"	"Ahorro"	"5566778899"	✎ 📄 🗑
4	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Isabel Díaz"	"Caracas"	"Ahorro"	"7788990011"	✎ 📄 🗑
5	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Paola Herrera"	"Buenos Aires"	"Ahorro"	"9900112233"	✎ 📄 🗑

2. Buscar todos los clientes que tengan una cuenta de tipo de corriente.

Filter ⓘ ⓘ { "Tipo Cuenta": "Corriente" }

ⓘ Explain Reset Find ↻ Options ▶

➕ ADD DATA ▾ 📄 EXPORT DATA ▾ 1 - 5 of 5 ⌂ ⌕ ⌕ ⌕ ⌕ ⌕

🔖 Cliente	_id ObjectId	Nombre String	Ciudad String	Tipo Cuenta String	Numero de Cuenta String	
1	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Juan Pérez"	"Santiago"	"Corriente"	"2233445566"	✎ 📄 🗑
2	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Carlos López"	"Madrid"	"Corriente"	"4455667788"	✎ 📄 🗑
3	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Pedro González"	"Lima"	"Corriente"	"6677889900"	✎ 📄 🗑
4	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Sergio Ramírez"	"São Paulo"	"Corriente"	"8899001122"	✎ 📄 🗑
5	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Luis Castro"	"Ciudad de México"	"Corriente"	"0011223344"	✎ 📄 🗑

3. • Buscar los clientes que han realizado un monto superior a 5000

Filter ⓘ ⓘ { "Movimientos.Monto": { "\$gt": 5000 } }

ⓘ Explain Reset Find ↻ Options ▶

➕ ADD DATA ▾ 📄 EXPORT DATA ▾ 1 - 5 of 5 ⌂ ⌕ ⌕ ⌕ ⌕ ⌕

🔖 Cliente	_id ObjectId	Nombre String	Ciudad String	Tipo Cuenta String	Numero de Cuenta String	
1	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Juan Pérez"	"Santiago"	"Corriente"	"2233445566"	✎ 📄 🗑
2	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Laura Martínez"	"Bogotá"	"Ahorro"	"5566778899"	✎ 📄 🗑
3	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Isabel Díaz"	"Caracas"	"Ahorro"	"7788990011"	✎ 📄 🗑
4	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Sergio Ramírez"	"São Paulo"	"Corriente"	"8899001122"	✎ 📄 🗑
5	ObjectId('64f63562aee44751ae9...')	"Paola Herrera"	"Buenos Aires"	"Ahorro"	"9900112233"	✎ 📄 🗑